


TARIFA 2024





dominio y tecnología del aire



TARIFA 2024

Enero 2024

CENTRAL Y FÁBRICA

INDUSTRIAS DIRU, S. L.

C/ Aluminio, 16 Pol. Ind. Borondo
Telf.: 91 876 52 52
28510 Campo Real (Madrid)

España

<http://www.industriasdiru.es>
e-mail: centraldiru@industriasdiru.es

✓ **Consultar precio en caso de solicitar acabado diferente al estandar.**

- Los precios indicados en esta tarifa sustituyen y reemplazan a los precios de tarifas previamente publicadas por Industrias Diru, S.L., y tienen validez hasta la publicación de una nueva versión de precios o salvo error tipográfico.
- La devolución de materiales pasados 15 días desde su entrega no se aceptará sin el consentimiento de Industrias Diru, S.L. o comercial en la que se haya comprado dicho material.
- En caso de devolución el material deberá ir en su embalaje original.
- No se admiten devoluciones en medidas especiales.
- Industrias Diru, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y dimensiones si así lo requiere el mercado.
- Precios en Euros sin IVA.



- ✓ Somos una de las primeras empresas españolas en obtener el Certificado según Norma ISO-9001:2015 dedicada al diseño, fabricación y comercialización de **Rejillas, Difusores, Compuertas, Bocas** así como de sistemas y accesorios de montaje relativos a la difusión para la Climatización de aire.
- ✓ Fabricado todo ello con materiales de primera calidad.
- ✓ Tanto la materia prima como su elaboración son de procedencia nacional.
- ✓ **Aluminio** -De primera fusión, en aleación L-3441 UNE 38-337 (equivalente a la aleación 6063 del Aluminium Association).
- ✓ **Acabado** - Los materiales llevan el acabado en calidad y dureza, que requieren las normas UNE 38-010 y UNE 38-337.

DIFUSORES

DS	Circular clásico	8
DHA-M	Circular para locales altos	8
DC	Cuadrado clásico	9
DCRR	Cuadrado clásico	9
DLR / DLRC	Lineal	10
DLE / DLEC	Lineal	10
DLE-B / DLEC-B	Lineal	10
DS-PT	Circular sobre placa para techo	11
DLO-PT / DLO-PTC	Lamas orientables sobre placa para techo	11
DP-PT / DP-PTC	Perforado sobre placa para techo	11
DAMR / DAMRC	Radial sobre placa para techo	12
DAMR-E / DAMR-EC	Radial sobre placa esférica para techo	12
DAMRS / DAMRSC	Radial cuadrado sobre placa para techo	12
DROT / DROTC	Rotacional sobre placa para techo	13
DROT-E / DROTC	Rotacional sobre placa esférica para techo	13

REJILLAS

MH / MH-B	Lamas orientables simple deflexión	16
MV / MV-B	Lamas orientables simple deflexión	17
MHV / MHV-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MVH / MVH-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MHV-MH / MHV-MH-B	Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión	19
MH-TU / MV-TU	Lamas orientables simple deflexión para conducto circular	20
MVH-TU	Lamas orientables doble deflexión para conducto circular	21
RRF / RRF-B	Lamas fijas a 45º	22
RRFV / RRFV-B	Lamas fijas a 45º	24
RRF-MF	Lamas fijas a 45º con marco y filtro	26
RRFV-MF	Lamas fijas a 45º con marco y filtro	27
RGP	Lamas reticuladas	28
RC	Lamas reticuladas para techo sin marco	29
RC-M	Lamas reticuladas para techo con marco	29
RFT1 / RFT2	Fija para techo en una dirección o dos direcciones	30
RFTC1 / RFTC2	Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones	30
TAE	Toma de aire exterior	31
LC	Lineal sin marco	32
LA	Lineal sin marco	32
LS	Lineal de suelo sin marco	32
RL-C / RLC-B	Lineal con marco	33
RL-A / RLA-B	Lineal con marco	33
RLC-P15 / RLA-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado	34
RLCB-P15/RLAB-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo.....	35
RLC-LM / RLC-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RLA-LM / RLA-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RS	De suelo	37
RS-TF	De suelo para tarima flotante	37
RLC-PAD	Lineal para pared	38
RLA-PAD	Lineal para pared	38
RLC-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39
RLA-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39

REJILLAS

CH1 / CH2 / CHF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CH1-B/CH2-B/CHF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CV1 / CV2 / CVF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
CV1-B/CV2-B/CVF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
RFP	Lamas fijas planas a 45°	44
RFPV	Lamas fijas planas a 45°	45
RRP	Retorno para puertas sin contramarco	46
RRP+C	Retorno para puertas con contramarco	46
TCD	Tapa ciega desmontable	47

ACCESORIOS


RR	Regulación de lamas opuestas	50
KIT REGULACIÓN	Kit regulación para motor	50
PALANCA	Palanca apertura manual regulación rejilla	50
PLENUM	Plenum placas techo cuadradas	51
PLENUM	Plenum placas techo esféricas	51
PLENUM VISTO	Plenum visto para difusores esféricos sobre placa	51
MR	Marco de montaje metálico para rejillas	52
AS	Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas para techo	52

COMPUERTAS

SP-U / SP-L	De sobrepresión	54
SP-C	De sobrepresión con contrapeso	55
CLD	De regulación	56
CLD-150	De regulación	58

BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

BIR	Boca inductora regulable	62
BIR+M / BIR-B+M	Boca inductora regulable con marco	62
BIC	Boca inductora	63
BIS	Boca inductora	63
BIM-80	Boca inductora esférica regulable	64
BI-ER	Boca inductora esférica regulable	65
BI-ER+M / BI-ER-B+M	Boca inductora esférica regulable con marco	65
BIM	Boca inductora multitobera	66
BIM+C	Boca inductora multitobera en placa de chapa	66
BIM+M / BIM-B+M	Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco	66
BIM-TUI	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior	67
BIM-TUE	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior	67
DLA	Largo alcance.....	68
BCE	Boca de extracción	68



DIFUSORES

DS	Circular clásico	8
DHA-M	Circular para locales altos	8
DC	Cuadrado clásico	9
DCRR	Cuadrado clásico	9
DLR / DLRC	Lineal	10
DLE / DLEC	Lineal	10
DLE-B / DLEC-B	Lineal	10
DS-PT	Circular sobre placa para techo	11
DLO-PT / DLO-PTC	Lamas orientables sobre placa para techo	11
DP-PT / DP-PTC	Perforado sobre placa para techo	11
DAMR / DAMRC	Radial sobre placa para techo	12
DAMR-E / DAMR-EC	Radial sobre placa esférica para techo	12
DAMRS / DAMRSC	Radial cuadrado sobre placa para techo	12
DROT / DROTC	Rotacional sobre placa para techo	13
DROT-E / DROT-EC	Rotacional sobre placa esférica para techo	13



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA DIFUSORES

+ R	Regulación mariposa
+ RR	Regulación rejilla
+ C	Cuello circular adaptable
+ CA+RR	Cuello adaptable con regulación rejilla
+ P	Puente de montaje
+ Kit	Kit regulación para motor
+ Plenum	Plenum para difusor modelo DC / DCRR
+ AS	Soporte para difusores sobre placa



DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO DS

Material: Aluminio entallado
Acabado estandar: Anodizado en su color



CUELLO DS

CUELLO DS RR

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Cuello Circular Adaptable	Cuello Adaptable con RR
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco			
6	20,66	17,22	26,43	22,99	3,95	12,11	24,11
8	27,75	23,12	34,09	29,46	4,34	15,11	27,83
10	39,59	32,99	46,84	40,24	4,57	19,97	34,37
12	47,25	39,37	55,29	47,42	4,73	23,06	39,69
14	54,35	45,29	63,56	54,50	5,55	30,83	
16	59,77	49,81	69,89	59,92	6,12	36,99	



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de cuello adaptable RR, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

29,02



DIFUSOR CIRCULAR PARA LOCALES ALTOS DHA-M

Material: Aluminio entallado
Acabado estandar: Anodizado en su color



CUELLO DHA-M CUELLO DHA-M RR

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Cuello Circular Adaptable	Cuello Adaptable con RR
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco			
6	55,51	46,26	62,31	53,06	8,02	17,75	29,75
8	76,40	63,67	84,63	71,90	8,91	20,77	33,48
10	97,66	81,38	107,76	91,49	9,76	25,62	40,02
12	124,69	103,92	140,75	119,98	10,61	30,61	47,23

PARA MODELOS DE 14" CONSULTAR PRECIOS



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de cuello adaptable RR, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

29,02

Material por lo general en stock.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO DC

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Plenum
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco		
6	43,35	36,12	48,96	41,73	4,28	38,35
9	59,09	49,24	65,59	55,74	4,74	45,06
12	74,24	61,87	81,73	69,35	5,30	50,83
15	93,51	77,93	101,89	86,30	5,85	
18	117,94	98,29			6,52	
21	142,09	118,41			6,85	
24	171,23	142,70			7,77	
595 x 595	142,09	118,41			6,85	



DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO CON REGULACIÓN DE REJILLA DCRR

Regulación de lamas opuestas
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

Modelo	Con Regulación Rejilla		Puente de Montaje	Plenum
	Anodizado	Lacado Blanco		
6	69,29	57,74	4,28	38,35
9	91,64	76,36	4,74	45,06
12	113,00	94,16	5,30	50,83
15	147,18	122,65	5,85	
18	183,79	153,16	6,52	
21	230,48	192,06	6,85	
24	282,11	235,10	7,77	
595 x 595	230,48	192,06	6,85	

Material por lo general en stock.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN DLR / DLE / DLE-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



Longitud (mm.)	Nº de vías			
	1	2	3	4
500	32,04	48,24	64,32	80,30
600	35,41	54,00	72,64	91,64
700	38,47	59,95	80,96	102,15
800	41,76	65,29	89,66	112,90
900	44,85	70,70	97,85	123,71
1.000	48,17	77,51	106,14	135,96
1.100	51,37	83,01	114,20	146,15
1.200	54,69	88,70	122,39	156,50
1.300	57,98	94,91	131,87	168,57
1.400	61,26	100,75	138,74	179,33
1.500	64,26	106,11	147,40	189,48
1.600	67,08	111,55	156,25	200,63
1.700	70,80	118,24	164,19	211,87
1.800	73,97	123,76	172,80	221,76
1.900	77,45	129,19	181,10	233,04
2.000	80,19	134,56	190,45	244,73
Puente de Montaje	7,19	7,91	9,34	10,55



DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN Y CAJA PLENUM DLRC / DLEC / DLEC-B

Longitud (mm.)	Nº de vías			
	1	2	3	4
500	83,68	101,12	118,87	136,59
600	90,40	111,04	131,24	150,58
700	97,23	123,79	147,38	171,88
800	103,04	134,69	162,11	192,59
900	110,55	146,40	176,01	211,17
1.000	117,12	158,48	192,95	232,00
1.100	126,92	169,72	206,84	251,11
1.200	136,92	180,91	222,20	269,38
1.300	145,34	193,44	237,46	290,08
1.400	155,19	204,84	253,03	308,86
1.500	167,95	215,65	268,00	333,41
1.600	173,17	228,59	282,11	348,88
1.700	179,95	238,45	298,57	369,68
1.800	186,47	250,45	311,50	390,80
1.900	193,47	263,11	328,14	409,52
2.000	200,14	273,17	345,09	431,27
Aislante Plenum (ml.)	76,20			

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DIFUSOR CIRCULAR SOBRE PLACA PARA TECHO DS-PT

Material: Aluminio entallado y placa en chapa de acero troquelada

Acabado estandar: Lacado en blanco


Modelo	Placa sin Difusor	DS-PT sin Regulación	DS-PT con Regulación de mariposa	Cuello circular adaptable	Cuello adaptable con RR
6	39,75	56,97	62,74	12,11	24,11
8	40,18	63,31	69,64	15,11	27,83
10	40,81	73,80	81,06	19,97	34,37
12	41,18	80,55	88,60	23,06	39,69

DIFUSOR LAMAS ORIENTABLES SOBRE PLACA PARA TECHO DLO-PT CON CAJA PLENUM DLO-PTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DLO-PT	DLO-PTC con Plenum
600 x 600	87,06	222,40



Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR PERFORADO SOBRE PLACA PARA TECHO DP-PT CON CAJA PLENUM DP-PTC

Material: Chapa de acero troquelada
Acabado estandar: Lacado blanco



Modelo Dimensiones	DP-PT	DP-PTC con Plenum
600 x 600	95,44	230,80

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA PARA TECHO DAMR CON CAJA PLENUM DAMRC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DAMR 400	DAMR 500	DAMR 700	DAMR 1.000	DAMR 1.000 LT
	DAMRC 400	DAMRC 500	DAMRC 700	DAMRC 1.000	DAMRC 1.000 LT
400 x 400	73,94				
	207,26				
500 x 500	79,50	88,36			
	213,83	222,70			
600 x 600	85,47	94,98	94,98	96,73	96,73
	220,82	230,32	230,32	232,08	232,08

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

6,85

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DAMR-E CON CAJA PLENUM DAMR-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DAMR-E 400	DAMR-E 500	DAMR-E 700	DAMR-E 1.000	DAMR-E 1.000 LT
	DAMR-EC 400	DAMR-EC 500	DAMR-EC 700	DAMR-EC 1.000	DAMR-EC 1.000 LT
\varnothing 400	81,31				
	241,32				
\varnothing 500	87,43	94,98			
	248,42	255,97			
\varnothing 600	94,02	104,49	104,49	106,38	106,38
	256,00	266,47	266,47	268,35	268,35

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

6,85

Pueden suministrarse con Plenum Visto

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR RADIAL CUADRADO SOBRE PLACA PARA TECHO DAMRS CON CAJA PLENUM DAMRSC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DAMRS	DAMRSC con Plenum	Puente de Montaje
400 x 400	80,61	213,94	6,85
500 x 500	86.38	220,72	6,85
600 x 600	92.13	227,47	6,85

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA PARA TECHO DROT CON CAJA PLENUM DROTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DROT 14	DROT 16	DROT 24
	DROTC 14	DROTC 16	DROTC 24
400 x 400		76,82	
		210,14	
500 x 500	74,35	82,60	
	208,69	216,93	
600 x 600	79,96	88,81	98,68
	215,31	224,16	234,03

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

6,85

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DROT-E CON CAJA PLENUM DROT-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DROT-E 14	DROT-E 16	DROT-E 24
	DROT-EC 14	DROT-EC 16	DROT-EC 24
Ø 400		84,50	
		244,51	
Ø 500	81,79	90,87	
	242,78	251,86	
Ø 600	87,92	97,71	108,58
	249,90	259,70	270,56


Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

6,85

Pueden suministrarse con Plenum Visto

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).



REJILLAS

MH / MH-B	Lamas orientables simple deflexión	16
MV / MV-B	Lamas orientables simple deflexión	17
MHV / MHV-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MVH / MVH-B	Lamas orientables doble deflexión	18
MHV-MH / MHV-MH-B	Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión	19
MH-TU / MV-TU	Lamas orientables simple deflexión para conducto circular	20
MVH-TU	Lamas orientables doble deflexión para conducto circular	21
RRF / RRF-B	Lamas fijas a 45°	22
RRFV / RRFV-B	Lamas fijas a 45°	24
RRF-MF	Lamas fijas a 45° con marco y filtro	26
RRFV-MF	Lamas fijas a 45° con marco y filtro	27
RGP	Lamas reticuladas	28
RC	Lamas reticuladas para techo sin marco	29
RC-M	Lamas reticuladas para techo con marco	29
RFT1 / RFT2	Fija para techo en una dirección o dos direcciones	30
RFTC1 / RFTC2	Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones	30
TAE	Toma de aire exterior	31
LC	Lineal sin marco	32
LA	Lineal sin marco	32
LS	Lineal de suelo sin marco	32
RL-C / RLC-B	Lineal con marco	33
RL-A / RLA-B	Lineal con marco	33
RLC-P15 / RLA-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado	34
RLCB-P15 / RLAD-P15	Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo	35
RLC-LM / RLC-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RLA-LM / RLA-LM-B	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables	36
RS	De suelo	37
RS-TF	De suelo para tarima flotante	37
RLC-PAD	Lineal para pared	38
RLA-PAD	Lineal para pared	38
RLC-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39
RLA-PAD-LM	Lineal para pared y lamas traseras orientables	39
CH1 / CH2 / CHF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CH1-B / CH2-B / CHF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	40
CV1 / CV2 / CVF	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
CV1-B/CV2-B/CVF-B	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas	42
RFP	Lamas fijas planas a 45°	44
RFPV	Lamas fijas planas a 45°	45
RRP	Retorno para puertas sin contramarco	46
RRP+C	Retorno para puertas con contramarco	46
TCD	Tapa ciega desmontable	47



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA REJILLAS

+ R	Regulación rejilla
+ M	Malla antipájaros
+ F	Filtro
+ MR	Marco de montaje
+ Kit	Kit regulación para motor
+ AS	Soporte para rejilla de techo
+ Palanca	Palanca apertura regulación rejilla

SISTEMA DE FIJACION PARA REJILLAS

Fijación oculta

Clip sujeción

Taladro



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MH / MH-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	10,47	11,29	12,19	13,16	14,23	15,37	16,60	19,24	22,30	24,99	28,01	31,34
150	12,45	13,44	14,50	15,67	16,93	18,28	19,74	22,89	26,53	29,74	33,31	37,30
200	14,74	15,91	17,21	18,56	20,05	21,67	23,39	27,12	31,48	35,24	39,49	44,21
250		17,99	19,43	21,02	22,68	24,47	26,44	30,66	35,58	39,83	44,62	49,98
300			21,98	23,72	25,62	27,69	29,87	34,68	40,23	45,05	50,44	56,51
350				26,81	28,97	31,27	33,79	39,21	45,49	50,93	57,02	63,87
400					32,76	35,39	38,19	44,29	51,40	57,55	64,47	72,21
500							46,78	54,24	62,93	70,47	78,92	88,41
600								65,12	74,24	83,14	93,14	104,29
700		Rejilla 595 x 595							90,66	99,75	109,69	120,68
800		96,79 €								113,76	125,12	137,65
900											142,71	156,98
1.000												179,03

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MH + R / MH-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	21,89	23,82	25,57	27,54	29,74	31,63	34,11	38,89	45,56	51,66	60,53	66,36
150	24,45	26,49	28,73	30,95	33,47	35,63	38,30	43,84	51,27	58,18	68,00	74,42
200	27,45	29,91	32,27	35,02	37,67	40,41	43,44	49,84	57,81	65,70	76,96	84,30
250		32,38	35,32	38,49	41,43	44,17	47,64	57,28	64,42	73,75	84,01	92,37
300			38,60	41,67	44,89	48,77	52,78	61,92	71,18	80,50	92,60	102,33
350				46,83	50,65	54,36	59,18	68,47	79,82	89,76	103,20	114,66
400					57,07	61,57	66,18	76,79	89,07	100,93	116,82	128,20
500							79,64	93,05	107,63	121,01	138,22	154,14
600								118,37	138,04	147,98	160,16	181,20

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MV / MV-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	11,97	13,16	14,48	15,91	17,52	19,26	21,19	25,00	29,55	34,53	40,42	47,27
150	13,28	14,62	16,07	17,67	19,44	21,40	23,54	27,78	32,78	38,34	44,86	52,47
200	14,74	16,20	17,83	19,64	21,57	23,73	26,13	30,83	36,37	42,55	49,78	58,26
250		17,99	19,79	21,77	23,96	26,38	28,98	34,20	40,37	47,25	55,28	64,66
300			21,98	24,17	26,57	29,22	32,11	37,95	44,77	51,50	59,24	68,14
350				26,81	29,50	32,47	35,70	42,11	49,72	57,19	65,75	75,64
400					32,76	36,04	39,65	46,79	55,18	61,82	69,24	77,55
500							46,78	55,17	65,12	72,93	81,67	91,48
600								65,12	76,83	86,05	96,40	107,93
700									90,66	101,54	113,73	127,39
800										113,76	127,42	142,71
900											142,71	159,82
1.000												179,03

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MV + R / MV-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,39	25,69	27,87	30,29	33,03	35,53	38,71	44,66	52,80	61,20	72,94	82,29
150	25,28	27,68	30,30	32,95	35,98	38,74	42,10	48,73	57,52	66,79	79,56	89,58
200	27,45	30,20	32,89	36,11	39,20	42,46	46,17	53,55	62,70	73,02	87,25	98,35
250		32,38	35,69	39,25	42,70	46,07	50,17	60,82	69,21	81,17	94,67	107,04
300			38,60	42,12	45,83	50,30	55,02	65,19	75,72	86,95	101,41	113,96
350				46,83	51,18	55,56	61,10	71,37	84,05	96,02	111,93	126,44
400					57,07	62,22	67,65	79,29	92,85	105,19	121,59	133,54
500							79,64	93,99	109,82	123,47	140,97	157,21
600								118,37	140,63	150,90	163,41	184,83

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN

MHV / MVH / MHV-B / MVH-B

MHV / MHV-B Lamas horizontales en primer plano

MVH / MVH-B Lamas verticales en primer plano

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	14,18	16,15	18,17	20,13	22,23	24,25	25,75	29,21	36,09	39,22	42,24	48,04
150	16,60	18,92	21,23	23,69	26,03	28,40	30,52	35,34	43,60	48,95	51,11	58,50
200	18,96	21,84	24,41	27,19	29,75	32,30	35,08	41,24	51,80	58,03	64,57	71,25
250		24,92	27,63	30,52	33,38	36,13	38,73	46,69	59,56	67,53	75,03	82,82
300			30,66	33,72	36,67	39,80	42,64	52,29	67,36	76,12	85,02	94,78
350				36,32	39,45	42,57	46,93	57,48	73,97	84,83	94,82	105,63
400					47,46	51,23	56,57	69,17	80,96	92,44	104,74	115,81
500							66,38	81,18	94,98	109,35	122,11	136,49
600								87,39	111,91	125,29	136,63	147,95
700		Rejilla 595 x 595							134,31	150,33	163,94	177,52
800		118,08 €								180,41	196,72	213,03
900										236,07	255,62	
1.000											306,77	

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN

MHV + R / MVH + R / MHV-B + R / MVH-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,60	28,68	31,55	34,52	37,73	40,51	43,26	48,86	59,34	65,89	74,76	83,06
150	28,60	31,98	35,46	38,97	42,57	45,74	49,08	56,29	68,34	77,40	85,80	95,62
200	31,68	35,84	39,47	43,65	47,37	51,03	55,13	63,96	78,13	88,50	102,04	111,35
250		39,31	43,52	47,99	52,13	55,82	59,92	73,31	88,40	101,46	114,41	125,21
300			47,28	51,67	55,94	60,88	65,55	79,53	98,30	111,57	127,18	140,60
350				56,34	61,14	65,65	72,33	86,73	108,29	123,66	140,99	156,42
400					71,77	77,41	84,56	101,67	118,63	135,81	157,09	171,80
500							99,25	120,00	139,68	159,89	181,40	202,22
600								140,64	175,71	190,13	203,64	224,85

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DIVIDIDA EN DOBLE Y SIMPLE DEFLEXIÓN

MHV-MH / MHV-MH-B

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	17,02	19,38	21,80	24,16	26,67	29,09	30,90	35,05	43,31	47,07	50,69	57,65
150	19,92	22,71	25,48	28,44	31,24	34,08	36,62	42,40	52,32	58,74	61,33	70,19
200	22,76	26,20	29,29	32,62	35,70	38,76	42,10	49,49	62,16	69,64	77,49	85,51
250		29,90	33,15	36,62	40,06	43,36	46,48	56,03	71,47	81,04	90,03	99,39
300			36,79	40,47	44,00	47,76	51,17	62,75	80,83	91,35	102,02	113,74
350				43,59	47,33	51,08	56,32	68,97	88,76	101,80	113,78	126,76
400					56,95	61,48	67,89	83,01	97,14	110,92	125,68	138,98
500							79,66	97,42	113,98	131,23	146,53	163,79
600								104,86	134,30	150,34	163,95	177,53
700									161,17	180,39	196,73	213,02
800										216,49	236,07	255,63
900											283,27	306,74
1.000												368,12

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MH-TU

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
75	17,78	19,18	20,70	22,36	24,18	26,14	28,20	32,70	37,92	42,49	47,60	53,28
100	17,78	19,18	20,70	22,36	24,18	26,14	28,20	32,70	37,92	42,49	47,60	53,28
125	21,17	22,83	24,64	26,66	28,78	31,07	33,56	38,92	45,11	50,56	56,62	63,41
150	21,17	22,83	24,64	26,66	28,78	31,07	33,56	38,92	45,11	50,56	56,62	63,41
175	25,04	27,05	29,24	31,54	34,09	36,86	39,76	46,11	53,50	59,89	67,12	75,15
200	25,04	27,05	29,24	31,54	34,09	36,86	39,76	46,11	53,50	59,89	67,12	75,15



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MV-TU

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
75	20,35	22,37	24,63	27,05	29,79	32,75	36,03	42,50	50,22	58,70	68,72	80,36
100	20,35	22,37	24,63	27,05	29,79	32,75	36,03	42,50	50,22	58,70	68,72	80,36
125	22,58	24,85	27,33	30,05	33,05	36,37	40,02	47,22	55,72	65,17	76,26	89,19
150	22,58	24,85	27,33	30,05	33,05	36,37	40,02	47,22	55,72	65,17	76,26	89,19
175	25,05	27,54	30,30	33,39	36,67	40,35	44,42	52,42	61,83	72,34	84,63	99,05
200	25,05	27,54	30,30	33,39	36,67	40,35	44,42	52,42	61,83	72,34	84,63	99,05

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MVH-TU

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Lacado gris

H \ L	500	600	700	800	900	1.000
100	33,09	38,06	43,75	50,32	57,86	66,54
150	37,87	43,55	50,10	57,60	66,23	76,19
200	43,37	49,86	57,39	65,96	75,87	90,39
250	49,66	56,96	65,68	75,49	86,85	99,87

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULACIÓN MVH-TU + R

H \ L	500	600	700	800	900	1.000
100	50,60	57,72	67,00	76,99	90,38	101,56
150	56,43	64,50	74,84	86,05	100,93	113,30
200	63,42	72,58	83,72	96,42	113,34	130,49
250	70,85	83,58	94,52	109,42	126,23	142,26

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° RRF / RRF-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	11,49	12,43	13,41	14,48	15,64	16,91	18,26	21,17	24,55	27,50	30,80	34,49	37,94	41,39	44,84	48,29	51,74
150	13,69	14,77	15,96	17,23	19,10	20,08	21,72	25,19	29,21	32,73	36,64	41,05	45,16	49,26	53,37	57,47	61,57
200	16,20	17,51	18,90	20,42	22,04	23,84	25,74	29,84	34,64	38,77	43,42	48,63	53,50	58,36	63,22	68,09	72,95
250		19,79	21,38	23,07	24,94	26,92	29,09	33,72	39,15	43,83	49,10	54,99	60,49	65,99	71,49	76,99	82,49
300			24,17	26,10	28,17	30,43	32,85	38,15	44,26	49,54	55,51	62,18	68,41	74,62	80,83	87,06	93,28
350				29,50	31,87	34,43	37,18	43,13	50,03	56,01	62,75	70,26	77,28	84,30	91,34	98,36	105,39
400					36,04	38,92	42,02	48,75	56,53	63,29	70,90	79,44	87,39	95,33	103,27	111,22	119,16
500						51,40	59,67	69,21	77,52	86,81	97,24	106,97	116,70	126,41	136,13	145,86	
600							71,63	81,65	91,45	102,44	105,37	115,90	126,44	136,97	147,51	158,05	
700		Rejilla 595 x 595							99,75	109,69	120,68	132,74	146,02	159,30	172,57	185,84	199,12
800		96,79 €								125,12	137,65	151,41	166,55	181,70	196,84	211,98	227,12
900											156,98	172,67	189,94	207,20	224,48	241,74	259,01
1.000											196,92	216,61	236,30	256,00	275,69	295,38	

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON REGULACIÓN RRF + R / RRF-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	22,91	24,95	26,80	28,86	31,15	33,17	35,77	40,82	47,80	54,17	63,32	69,51
150	25,69	27,83	30,19	32,51	35,64	37,43	40,28	46,15	53,95	61,17	71,33	78,17
200	28,92	31,51	33,96	36,89	39,66	42,58	45,78	52,56	60,97	69,24	80,89	88,73
250		34,19	37,28	40,55	43,69	46,62	50,29	60,34	67,99	77,75	88,49	97,38
300			40,80	44,05	47,44	51,51	55,76	65,39	75,20	84,99	97,67	108,00
350				49,52	53,55	57,52	62,57	72,39	84,36	94,85	108,92	121,05
400					60,35	65,10	70,02	81,25	94,20	106,67	123,26	135,43
500							84,26	98,49	113,91	128,06	146,10	162,97
600								124,88	145,45	156,30	169,46	182,27

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45°
CON MALLA
RRF + M / RRF-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	16,10	17,30	18,65	20,10	21,67	23,33	25,13	29,02	33,48	37,71	42,45	47,76	52,54	57,32	62,10	66,86	71,64
150	18,60	20,03	21,60	23,26	25,53	26,99	29,10	33,60	38,82	43,65	49,08	55,31	60,84	66,37	71,90	77,44	82,96
200	21,47	23,16	24,94	26,92	28,97	31,25	33,66	38,89	44,94	50,54	56,83	63,90	70,29	76,68	83,07	89,46	95,84
250		25,86	27,87	30,01	32,37	34,87	37,61	43,42	50,22	56,46	63,50	71,38	78,52	85,66	92,80	99,93	107,07
300			31,17	33,57	36,19	39,00	42,04	48,62	56,18	63,13	70,99	79,82	87,80	95,79	103,76	111,74	119,73
350				37,54	40,48	43,65	47,01	54,36	62,84	70,64	79,39	89,23	98,16	107,08	116,00	124,92	133,84
400					45,29	48,82	52,62	60,83	70,30	78,99	88,78	99,83	109,82	119,79	129,78	139,75	149,74
500							63,60	73,56	85,06	95,59	107,39	120,71	132,78	144,85	156,91	168,99	181,06
600								87,62	99,85	112,20	126,11	132,35	145,58	158,82	172,05	185,29	198,52
700									120,70	133,56	147,88	163,78	180,16	196,54	212,91	229,29	245,67
800										152,59	168,94	187,12	205,82	224,54	243,25	261,96	280,68
900											192,98	213,71	235,09	256,45	277,83	299,19	320,57
1.000												244,14	268,55	292,97	317,38	341,79	366,21

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45°
CON FILTRO
RRF + F / RRF-B + F**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,57	25,26	27,09	29,08	31,19	33,42	35,84	41,06	47,01	52,92	59,52	67,02
150	26,73	28,65	30,72	32,94	36,01	37,92	40,74	46,67	53,48	60,14	67,62	76,06
200	30,28	32,50	34,87	37,43	40,17	43,12	46,26	53,04	60,87	68,42	76,89	86,47
250		35,99	38,63	41,43	44,48	47,73	51,27	58,79	67,48	75,83	85,18	95,85
300			42,79	45,92	49,28	52,91	56,80	65,20	74,86	84,08	94,54	106,29
350				50,90	54,66	58,70	63,07	72,36	83,06	93,36	104,93	117,92
400					60,66	65,15	69,98	80,32	92,22	103,59	116,46	130,93
500							83,78	96,27	110,55	124,09	139,63	156,92
600								114,08	129,61	145,67	163,72	174,60

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45º

RRFV / RRFV-B

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	13,16	14,48	15,91	17,52	19,26	21,19	23,33	27,52	32,50	38,00	44,46	51,99	57,19	62,39	67,59	72,79	77,98
150	14,62	16,07	17,67	19,44	21,40	23,54	25,87	30,56	36,04	42,17	49,35	57,73	63,50	69,27	75,05	80,82	86,59
200	16,20	17,83	19,64	21,57	23,73	26,13	28,73	33,91	39,99	46,82	54,77	64,08	70,48	76,89	83,30	89,70	96,11
250		19,79	21,77	23,96	26,38	28,98	31,89	37,63	44,41	51,95	60,81	71,14	78,25	85,37	92,48	99,59	106,71
300			24,17	26,57	29,22	32,16	35,35	41,76	49,24	56,67	65,90	74,94	82,43	89,92	97,42	104,91	112,41
350				29,50	32,47	35,70	39,27	46,35	54,69	62,89	72,33	83,19	91,51	99,83	108,15	116,46	124,78
400					36,04	39,65	43,60	51,46	60,72	68,00	76,04	85,30	93,82	102,35	110,88	119,42	127,95
500						51,40	60,69	71,59	80,21	89,85	100,62	110,68	120,75	130,81	140,88	150,93	
600							71,63	84,51	94,67	106,01	118,74	130,61	142,49	154,36	166,24	178,10	
700								99,75	111,70	125,10	140,11	154,12	168,13	182,15	196,15	210,17	
800									125,12	140,15	156,98	172,67	188,37	204,07	219,77	235,47	
900										156,98	175,81	193,40	210,98	228,56	246,14	263,72	
1.000											196,92	216,61	236,30	256,00	275,69	295,38	

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45º

CON REGULACIÓN

RRFV + R / RRFV-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	24,58	27,01	29,29	31,91	34,77	37,46	40,84	47,17	55,75	64,67	76,98	87,01
150	26,62	29,13	31,91	34,72	37,94	40,89	44,43	51,51	60,78	70,62	84,05	94,85
200	28,92	31,83	34,71	38,04	41,35	44,86	48,77	56,63	66,32	77,28	92,23	104,17
250		34,19	37,67	41,43	45,13	48,67	53,09	64,25	73,25	85,88	100,19	113,53
300			40,80	44,52	48,48	53,24	58,26	69,00	80,19	92,12	108,07	120,76
350				49,52	54,16	58,79	64,67	75,61	89,02	101,72	118,50	133,98
400					60,35	65,83	71,59	83,96	98,39	111,37	128,39	141,28
500							84,26	99,51	116,29	130,75	149,14	166,35
600								124,88	148,31	159,51	173,03	195,65

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45°
CON MALLA
RRFV + M / RRFV-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	17,74	19,38	21,16	23,14	25,27	27,62	30,23	35,35	41,44	48,20	56,10	65,27	71,80	78,33	84,85	91,38	97,91
150	19,53	21,33	23,30	25,46	27,83	30,43	33,26	38,97	45,63	53,09	61,82	71,99	79,19	86,38	93,58	100,77	107,98
200	21,47	23,49	25,69	28,06	30,66	33,55	36,66	42,96	50,30	58,59	68,16	79,37	87,31	95,24	103,18	111,11	119,04
250		25,86	28,28	30,92	33,81	36,94	40,42	47,35	55,46	64,58	75,18	87,53	96,28	105,04	113,79	122,54	131,30
300			31,17	34,05	37,24	40,72	44,53	52,22	61,16	70,26	77,28	92,60	101,86	111,12	120,38	129,64	138,90
350				37,54	41,08	44,94	49,15	57,58	67,51	77,51	88,97	102,16	112,37	122,60	132,82	143,03	153,25
400					45,29	49,54	54,20	63,53	74,48	83,71	93,94	105,68	116,25	126,82	137,38	147,96	158,53
500							63,59	74,60	87,44	98,26	110,44	124,08	136,48	148,89	161,30	173,71	186,12
600								87,62	102,72	115,43	129,67	145,72	160,30	174,87	189,45	204,01	218,59
700									120,69	135,57	152,31	171,13	188,24	205,36	222,47	239,58	256,70
800										152,59	171,44	192,67	211,93	231,21	250,47	269,73	289,01
900											192,98	216,87	238,56	260,24	281,93	303,61	325,30
1.000												244,14	268,55	292,97	317,38	341,79	366,21

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45°
CON FILTRO
RRFV + F / RRFV-B + F**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,22	27,31	29,60	32,11	34,79	37,72	40,91	47,40	54,98	63,42	73,16	84,53
150	27,64	29,96	32,44	35,16	38,16	41,38	44,89	52,03	60,32	69,60	80,36	92,74
200	30,28	32,81	35,61	38,58	41,85	45,39	49,26	57,11	66,22	76,48	88,23	101,92
250		35,99	39,02	42,34	45,91	49,79	54,07	62,70	72,73	83,96	96,88	112,02
300			42,79	46,40	50,34	54,63	59,31	68,81	79,82	91,21	100,83	119,06
350				50,90	55,27	59,98	65,15	75,58	87,72	100,22	114,50	130,85
400					60,66	65,88	71,53	83,06	96,41	108,31	121,59	136,78
500							83,78	97,31	112,95	126,93	142,67	160,30
600								114,08	132,48	148,89	167,26	188,00

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON MARCO Y FILTRO RRF-MF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	30,43	32,75	35,20	37,80	40,60	43,61	46,96	53,87	61,68	69,36	77,81	87,06	95,76	104,48	113,18	121,88	130,60
150	34,37	38,38	39,70	42,62	46,41	49,20	52,95	60,71	69,53	78,14	87,64	98,02	107,83	117,63	127,43	137,23	147,03
200	39,53	42,44	45,54	48,84	52,41	56,25	60,44	69,18	79,20	88,85	99,58	111,32	122,45	133,59	144,72	155,85	166,98
250		46,93	50,31	53,93	57,86	62,07	66,69	76,31	87,33	97,96	109,64	122,68	134,94	147,21	159,47	171,75	184,02
300			55,53	59,51	63,85	68,47	73,54	84,21	96,35	108,03	121,00	135,27	148,80	162,32	175,85	189,38	202,90
350				65,70	70,48	75,61	81,21	92,94	106,35	119,23	133,51	149,31	164,24	179,17	194,10	209,04	223,97
400					77,97	83,62	89,76	102,74	117,62	131,76	147,53	165,00	181,50	198,00	214,50	231,00	247,50
500						106,92	122,44	140,11	156,95	175,70	196,47	216,12	235,76	255,40	275,05	294,70	
600							144,19	163,25	182,42	204,63	217,13	238,85	260,55	282,27	303,98	325,70	
700								192,59	213,12	235,76	260,65	286,72	312,79	338,85	364,91	390,98	
800									240,78	266,32	294,40	323,84	353,28	382,73	412,16	441,60	
900										300,72	332,45	365,69	398,94	432,18	465,43	498,67	
1.000											375,31	412,84	450,37	487,90	525,42	562,96	

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON MARCO Y FILTRO RRFV-MF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	32,51	35,35	38,34	41,61	45,18	49,02	53,30	61,78	71,57	82,46	94,90	108,94	119,83	130,73	141,62	152,51	163,41
150	35,53	38,60	41,87	45,38	49,32	53,49	58,16	67,41	78,08	89,95	103,51	118,93	130,82	142,71	154,61	166,50	178,40
200	39,53	42,86	46,44	50,30	54,54	59,09	64,16	74,27	85,90	98,92	113,73	130,62	143,69	156,75	169,81	182,87	195,93
250		46,93	50,83	55,11	59,63	64,63	70,18	81,23	93,90	108,12	124,27	142,87	157,16	171,45	185,73	200,02	214,32
300			55,53	60,11	65,15	70,64	76,60	88,71	102,60	117,83	128,87	151,24	166,36	181,48	196,61	211,73	226,86
350				65,70	71,22	77,23	83,82	96,99	112,22	127,85	145,50	168,66	185,52	202,39	219,26	236,13	252,99
400					77,97	84,53	91,74	106,16	122,84	137,64	153,99	172,37	189,61	206,84	224,08	241,31	258,55
500							106,92	123,71	143,13	160,31	179,45	200,72	220,79	240,86	260,94	281,00	301,07
600								144,19	166,83	186,85	209,09	233,88	257,27	280,67	304,05	327,44	350,82
700									192,59	215,64	241,30	269,88	296,87	323,85	350,84	377,83	404,81
800										240,78	269,45	301,37	331,50	361,64	391,78	421,92	452,05
900											300,72	336,36	369,99	403,63	437,27	470,91	504,54
1.000												375,31	412,84	450,37	487,90	525,42	562,96

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE RETÍCULA
RGP**
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,31	20,56	23,10	25,50	27,97	30,34	32,79	36,91	40,89	44,95	49,01	53,02
150	20,32	22,94	25,84	28,61	31,41	34,10	36,75	42,12	47,61	52,97	58,66	63,91
200	22,41	25,50	28,61	32,03	34,68	38,18	41,23	48,95	54,87	61,78	73,35	75,43
250		27,87	32,08	36,43	40,51	45,03	49,34	57,20	64,87	72,97	80,96	88,07
300			35,55	40,89	46,39	51,98	56,99	65,89	74,65	83,48	92,50	101,51
350				45,86	52,14	58,70	65,46	74,65	83,88	92,95	101,89	110,74
400					58,17	66,84	75,22	84,17	93,37	101,94	110,69	119,55
500							85,61	99,37	112,75	126,35	140,02	153,81
600								112,68	129,26	140,02	156,81	174,25

**REJILLA DE RETÍCULA
CON REGULACIÓN
RGP + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,72	33,09	36,48	39,88	43,47	46,60	50,30	56,57	64,14	71,62	81,54	88,05
150	32,32	35,99	40,07	43,89	47,95	51,45	55,31	63,08	72,35	81,42	93,36	101,03
200	35,12	39,50	43,68	48,50	52,31	56,91	61,27	71,67	81,20	92,25	110,82	115,52
250		42,26	47,98	53,91	59,26	64,72	70,53	83,82	93,71	106,89	120,34	130,46
300			52,18	58,84	65,65	73,06	79,90	93,13	105,59	118,93	134,66	147,33
350				65,88	73,83	81,79	90,86	103,90	118,21	131,78	148,06	161,53
400					82,48	93,02	103,21	116,67	131,04	145,31	163,05	175,54
500							118,47	138,19	157,44	176,89	199,32	219,54
600								165,94	193,06	204,87	223,83	251,15

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE RETÍCULA CON FILTRO RGP + F


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,37	33,39	36,79	40,08	43,49	46,86	50,37	56,80	63,37	70,37	77,71	85,56
150	33,36	36,83	40,60	44,32	48,18	51,94	55,79	63,61	71,87	80,41	89,66	98,93
200	36,47	40,48	44,58	49,02	52,80	57,46	61,75	72,14	81,11	91,44	106,82	113,28
250		44,07	49,33	54,80	60,05	65,84	71,53	82,27	93,21	104,98	117,04	128,96
300			54,16	60,72	67,51	74,46	80,94	92,94	105,23	118,03	131,54	145,64
350				67,27	74,94	82,96	91,34	103,88	116,90	130,28	144,06	158,40
400					82,80	93,08	103,16	115,75	129,05	142,24	156,25	171,04
500							118,00	135,99	154,10	173,06	192,83	213,48
600								155,15	177,23	194,23	218,06	243,50

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.



REJILLA DE RETÍCULA PARA TECHOS SIN MARCO RC CON MARCO RC-M

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



Modelo Dimensiones	RC Sin Marco	RC-M Con Marco
595 x 595	64,01	68,97

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA FIJA PARA TECHO EN UNA O DOS DIRECCIONES

RFT1 / RFT2

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RFT1

Modelo	Precio
600 x 300	44,81
600 x 600	89,62
1.200 x 300	89,62
1.200 x 600	179,72



RFT2

REJILLA FIJA PARA TECHO DE LAMAS FIJAS CURVAS EN UNA O DOS DIRECCIONES

RFTC1 / RFTC2

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RFTC1

Modelo	Precio
595 x 595	87,63



RFTC2

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR TAE

Material: Aluminio extruido y malla de acero galvanizado

Acabado estandar: Anodizado en color natural

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
300	80,84	90,30	99,77	109,21	118,65	128,14	137,59	159,38	181,16	202,95	224,74	246,50
450	106,33	118,26	130,14	142,04	153,98	165,83	177,73	204,97	232,18	259,41	286,63	313,87
600	131,85	146,17	160,51	174,60	189,19	203,54	217,84	250,55	283,21	315,87	348,54	381,25
750	156,68	173,90	191,07	208,30	225,48	242,69	259,89	297,90	335,97	373,93	411,98	450,03
900	181,54	201,60	221,63	241,67	261,70	281,76	301,92	345,32	388,69	432,08	475,46	518,80
1.050	206,39	229,32	252,25	275,18	298,11	321,05	343,99	392,70	441,41	490,16	538,91	587,59
1.200	228,14	253,20	278,23	303,30	328,30	353,34	378,35	433,77	489,21	544,62	600,04	655,45
1.350	249,92	277,07	304,20	331,34	358,45	385,64	412,76	474,87	536,98	599,11	661,22	723,31
1.500	271,73	300,96	330,22	359,49	388,69	417,97	447,15	515,96	584,77	653,54	722,37	791,11
1.650	293,52	324,83	356,18	387,54	418,88	450,23	486,16	557,08	632,53	708,05	783,55	858,97
1.800	315,27	348,79	382,21	415,65	449,06	482,55	515,96	598,14	680,29	762,50	844,66	926,84
1.950	337,13	372,59	408,17	443,72	479,26	514,82	550,34	639,19	728,08	816,93	905,78	994,67

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precio.


Otros colores consultar precios.

Cualquier medida de longitud inferior a 400 el precio será igual a este.


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.


La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA LINEAL SIN MARCO
LC / LA
LC Lamas 0° LA Lamas 20°
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	6,47	6,80	7,14	7,52	7,77	8,16	8,43	9,61	10,74	11,87	12,99	13,32	8,69
75	8,73	9,21	9,73	10,33	10,82	11,44	12,01	13,74	15,72	17,55	19,34	21,45	9,35
100	10,76	11,57	12,25	13,13	13,93	14,74	15,59	18,15	20,59	23,20	25,64	28,17	9,79
150	13,45	14,47	17,98	19,35	20,65	22,04	23,34	26,49	29,91	33,02	36,17	39,49	10,58
200	16,79	18,10	23,62	25,46	27,38	29,21	31,17	35,02	38,93	43,12	46,91	50,74	11,80
250		21,71	28,36	30,54	35,77	38,15	40,04	45,73	51,50	56,99	62,68	68,47	13,57
300			34,05	36,65	42,77	45,92	46,64	54,55	61,79	68,87	76,00	83,07	14,19
350				43,98	51,33	55,13	55,96	63,63	72,12	80,74	89,36	97,94	15,59
400					61,60	66,14	67,13	72,39	83,76	92,64	102,62	112,75	16,49
500							80,60	86,87	100,50	111,17	123,14	135,30	18,48
600								104,27	120,62	133,41	147,77	162,39	20,35




REJILLA LINEAL DE SUELO SIN MARCO LAMAS 0°
LS
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	71,91	81,76	90,42	100,17	109,63	119,24	128,28	145,64	162,01	178,94	196,30	213,51
150	88,58	100,46	111,89	123,57	135,95	147,64	160,40	179,67	201,98	226,97	247,45	268,35
200	105,77	119,93	133,78	147,73	163,07	176,44	190,67	216,87	244,23	270,65	298,57	327,49
250		142,86	157,68	173,82	189,17	204,11	220,06	252,15	283,99	315,50	345,53	378,79
300			181,69	199,14	215,10	232,86	249,64	288,38	325,42	360,90	396,24	434,13
350				229,67	251,36	272,63	295,59	337,19	381,59	427,02	474,48	518,52
400					276,95	299,83	326,58	377,21	424,04	473,80	525,28	578,81
500							390,51	451,05	511,81	576,65	636,01	697,15
600								528,64	633,46	703,61	762,88	838,23

Otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
 Consulten precios.
 La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA LINEAL CON MARCO RL-C / RL-A / RLC-B / RLA-B

RL-C Lamas a 0° **RL-A** Lamas a 20°
RLC-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo
RLA-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo
 Material: Aluminio extruido
 Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	13,74	14,03	14,37	14,66	15,01	15,18	15,59	17,30	18,86	20,66	22,44	24,90	7,25
75	15,20	15,81	16,36	16,89	17,54	17,86	18,31	20,98	23,59	26,15	28,86	31,48	7,78
100	16,87	17,54	18,39	19,06	19,95	20,46	21,40	25,14	28,68	32,35	35,85	39,56	8,16
150	19,78	21,71	23,54	25,35	27,16	29,02	30,64	35,05	39,55	44,34	48,92	53,15	8,82
200	22,86	25,84	28,78	31,44	34,44	36,80	39,56	45,32	50,85	56,54	62,07	67,82	9,82
250		31,45	35,17	38,82	42,62	45,92	49,20	56,24	64,25	71,77	79,26	86,72	11,30
300			39,65	43,78	48,19	52,34	56,24	65,70	74,45	83,33	92,22	101,17	11,85
350				49,47	54,39	59,22	64,16	74,45	84,74	94,81	105,27	115,47	12,99
400					60,28	65,82	72,88	83,37	95,03	106,92	118,83	130,83	13,99
500							86,08	100,94	115,72	130,61	145,40	160,30	15,40
600								114,08	130,78	147,59	164,30	181,14	16,96


REJILLA LINEAL CON MARCO Y REGULACIÓN RL-C + R / RL-A + R / RLC-B + R / RLA-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	25,16	26,56	27,75	29,04	30,52	31,44	33,10	36,95	42,11	47,33	54,97	59,92	7,76
75	26,62	28,34	29,75	31,27	33,04	34,13	35,82	40,64	46,84	52,82	61,39	66,50	8,35
100	28,28	30,06	31,78	33,44	35,45	36,72	38,91	44,80	51,93	59,02	68,38	74,58	8,70
150	31,78	34,77	37,77	40,62	43,70	46,36	49,20	56,00	64,29	72,79	83,62	90,27	9,44
200	35,58	39,84	43,84	47,90	52,07	55,53	59,61	68,04	77,18	87,01	99,54	107,92	10,51
250		45,85	51,07	56,29	61,36	65,61	70,40	82,86	93,09	105,70	118,65	129,11	12,09
300			56,28	61,73	67,46	73,42	79,15	92,94	105,39	118,78	134,38	146,99	12,68
350				69,49	76,07	82,31	89,56	103,70	119,07	133,64	151,44	166,26	13,92
400					84,59	91,99	100,88	115,86	132,71	150,29	171,18	186,81	14,99
500							118,94	139,76	160,42	181,15	204,69	226,02	16,48
600								167,34	194,57	212,44	231,31	258,04	18,24

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

RLC-P15 / RLA-P15

RLC-P15 Lamas 0° RLA-P15 Lamas 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
50	31,06	32,10	34,25	37,01	39,31	41,67	43,91	46,49	48,97
75	33,96	35,08	38,55	42,33	46,06	49,86	53,29	56,88	60,45
100	36,12	38,12	42,91	47,68	52,87	57,45	62,23	67,07	71,84
125	39,49	41,40	48,58	54,80	61,74	67,90	74,24	80,64	87,00
150	44,64	45,46	54,26	61,93	70,66	78,35	86,25	94,17	102,15
200	49,18	52,30	65,43	76,37	87,95	99,15	110,39	121,50	126,44
250	54,88	59,10	73,33	86,00	100,82	112,86	124,83	139,15	153,43
300	65,22	67,68	77,28	95,46	112,30	122,93	133,61	151,64	164,84
400	82,28	85,97	107,72	129,18	153,98	175,44	196,91	220,71	244,56
500	109,52	111,03	137,71	167,44	198,92	231,43	264,03	294,09	324,31
600	131,31	133,26	165,28	200,96	238,76	277,77	316,92	352,98	389,27

REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

RR-P15


Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	1.000
100	15,08	16,56	17,66	18,99	20,49	21,50	23,14	25,94	30,68	35,20
150	15,82	17,25	18,73	20,13	21,84	22,90	24,50	27,63	32,65	37,58
200	16,77	18,48	19,87	21,72	23,30	24,73	26,48	30,01	34,77	40,24
250		18,99	20,98	23,05	24,78	25,98	27,97	35,15	38,05	44,74
300			21,91	23,72	25,41	27,81	30,21	35,95	40,82	46,79
350				26,44	28,63	30,52	33,55	38,63	45,29	51,26
400					32,07	34,54	36,91	42,88	49,77	57,25
500							43,39	51,23	59,02	66,72
600								70,26	84,21	85,60

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLCB-P15

REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RLCB-P15 / RLAB-P15

RLCB-P15 Lamas 0° con marco de perfil bajo

RLAB-P15 Lamas 20° con marco de perfil bajo

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
50	28,23	29,18	31,14	33,65	35,74	37,89	39,92	42,26	44,52
75	30,87	31,89	35,05	38,48	41,87	45,33	48,44	51,71	54,95
100	32,84	34,66	39,01	43,35	48,07	52,23	56,57	60,97	65,31
125	35,90	37,63	44,17	49,82	56,13	61,73	67,49	73,31	79,09
150	40,58	41,33	49,33	56,30	64,24	71,23	78,41	85,61	92,86
200	44,71	47,55	59,48	69,42	79,96	90,14	100,36	110,45	114,94
250	49,90	53,73	66,66	78,18	91,65	102,60	113,48	126,50	139,48
300	59,29	61,53	70,26	86,78	102,09	111,75	121,46	137,85	149,85
400	74,80	78,15	97,92	117,44	139,98	159,49	179,01	200,64	222,33
500	99,56	100,94	125,19	152,22	180,83	210,39	240,03	267,35	294,83
600	119,37	121,15	150,25	182,69	217,05	252,52	288,11	320,90	353,89

REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RR-P15


Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	1.000
100	15,08	16,56	17,66	18,99	20,49	21,50	23,14	25,94	30,68	35,20
150	15,82	17,25	18,73	20,13	21,84	22,90	24,50	27,63	32,65	37,58
200	16,77	18,48	19,87	21,72	23,30	24,73	26,48	30,01	34,77	40,24
250		18,99	20,98	23,05	24,78	25,98	27,97	35,15	38,05	44,74
300			21,91	23,72	25,41	27,81	30,21	35,95	40,82	46,79
350				26,44	28,63	30,52	33,55	38,63	45,29	51,26
400					32,07	34,54	36,91	42,88	49,77	57,25
500							43,39	51,23	59,02	66,72
600								70,26	84,21	85,60

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES

RLC-LM / RLA-LM / RLC-LM-B / RLA-LM-B


RLC-LM Lamas a 0° RLA-LM Lamas a 20°

RLC-LM-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo

RLA-LM-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,83	30,68	32,86	34,97	37,46	39,73	42,60	50,16	58,20	66,88	76,26	86,82
150	33,99	36,32	39,59	43,03	46,60	50,40	54,18	62,84	72,33	82,70	93,74	105,64
200	37,61	42,04	46,60	51,03	56,01	60,56	65,70	76,14	87,23	99,11	111,84	126,06
250		49,45	54,99	60,59	66,59	72,31	78,18	90,48	104,60	119,03	134,56	151,35
300			61,63	67,92	74,76	81,56	88,39	103,64	119,23	134,82	151,43	169,29
350				76,28	83,88	91,68	99,88	116,56	134,43	151,96	171,03	191,07
400					93,02	101,85	112,55	130,12	150,22	168,74	188,06	208,39
500							132,84	156,10	180,83	203,54	227,07	251,76
600								179,18	207,62	233,64	260,67	289,09

REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES CON REGULACIÓN

RLC-LM + R / RLA-LM + R / RLC-LM-B + R / RLA-LM-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	40,24	43,21	46,25	49,35	52,96	55,99	60,11	69,82	81,45	93,55	108,79	121,84
150	45,98	49,38	53,82	58,31	63,14	67,75	72,74	83,79	97,07	111,15	128,43	142,76
200	50,32	56,04	61,67	67,49	73,64	79,29	85,75	98,86	113,55	129,58	149,31	166,15
250		63,85	70,89	78,07	85,33	92,01	99,37	117,10	133,44	152,95	173,95	193,74
300			78,26	85,88	94,03	102,64	111,30	130,88	150,18	170,28	193,59	215,11
350				96,30	105,57	114,77	125,27	145,81	168,76	190,79	217,21	241,86
400					117,33	128,02	140,54	162,62	187,89	212,11	240,42	264,38
500							165,71	194,91	225,53	254,08	286,37	317,49
600								232,43	271,42	298,49	327,68	366,00

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.


La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE SUELO RS

REJILLA DE SUELO PARA TARIMA FLOTANTE RS-TF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	27,65	31,45	34,78	38,53	42,17	45,87	49,34	56,01	62,31	68,83	75,48	82,12
150	34,05	38,64	43,03	47,54	52,29	56,78	61,69	69,10	77,68	87,31	95,15	103,20
200	40,70	46,14	51,46	56,83	62,74	67,87	73,65	83,42	93,94	104,09	114,83	125,98
250		54,92	60,66	66,84	72,77	78,48	84,61	97,00	109,24	121,34	132,91	145,70
300			69,89	76,59	82,73	89,56	96,01	110,91	125,16	138,82	152,41	166,96
350				88,36	96,65	104,87	113,68	129,69	146,77	164,24	182,49	199,43
400					106,53	115,32	125,62	145,09	163,10	182,23	202,03	222,62
500							150,20	173,49	196,86	221,77	244,61	268,14
600								203,32	243,67	270,60	293,43	322,38

Otros colores consultar precios.

REJILLA DE SUELO CON REGULACIÓN RS + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	39,07	43,98	48,17	52,91	57,68	62,13	66,85	75,67	85,56	95,50	108,00	117,14
150	46,05	51,70	57,26	62,81	68,83	74,13	80,25	90,05	102,41	115,76	129,84	140,31
200	53,42	60,14	66,52	73,30	80,36	86,61	93,70	106,14	120,27	134,56	152,30	166,07
250		69,31	76,55	84,31	91,51	98,18	105,81	123,62	138,08	155,26	172,29	188,09
300			86,52	94,54	102,00	110,64	118,92	138,14	156,11	174,27	194,57	212,78
350				108,38	118,34	127,96	139,08	158,95	181,10	203,08	228,66	250,22
400					130,84	141,50	153,61	177,59	200,77	225,61	254,38	278,61
500							183,07	212,31	241,55	272,31	303,90	333,86
600								256,57	307,47	335,44	360,45	399,29

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA LINEAL PARA PARED
RLC-PAD / RLA-PAD**
RLC-PAD Lamas a 0° RLA-PAD Lamas a 20°
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,18	37,75	41,73	46,24	50,61	55,04	59,21	67,22	74,77	82,60	90,58	98,54
150	40,86	46,38	51,64	57,05	62,75	68,14	74,03	82,91	93,21	104,77	114,17	123,84
200	48,84	55,36	61,75	68,20	75,29	81,45	88,39	100,09	112,72	124,91	137,79	151,17
250		65,90	72,79	80,21	87,33	94,18	101,53	116,41	131,09	145,61	159,49	174,84
300			83,87	91,91	99,29	107,47	115,21	133,08	150,19	166,59	182,89	200,35
350				106,04	115,98	125,86	136,41	155,63	176,13	197,10	218,98	239,32
400					127,84	138,38	150,73	174,11	195,72	218,68	242,44	267,14
500							180,24	208,19	236,23	266,13	293,53	321,77
600								243,98	292,41	324,72	352,12	386,86

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

**REJILLA LINEAL PARA PARED
CON REGULACIÓN
RLC-PAD + R / RLA-PAD + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	44,61	50,27	55,12	60,62	66,12	71,30	76,72	86,87	98,02	109,27	123,10	133,56
150	52,86	59,43	65,87	72,33	79,29	85,48	92,59	103,87	117,94	133,22	148,87	160,95
200	61,55	69,36	76,82	84,66	92,92	100,18	108,43	122,81	139,05	155,38	175,26	191,27
250		80,30	88,69	97,68	106,07	113,87	122,73	143,03	159,93	179,54	198,88	217,23
300			100,50	109,86	118,55	128,55	138,12	160,32	181,14	202,04	225,05	246,17
350				126,06	137,66	148,94	161,81	184,88	210,46	235,93	265,16	290,11
400					152,15	164,56	178,73	206,61	233,39	262,06	294,79	323,13
500							213,11	247,00	280,93	316,67	352,83	387,49
600								297,23	356,21	389,56	419,13	463,77

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA LINEAL PARA PARED CON FILTRO

RLC-PAD + F / RLA-PAD + F

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	45,24	50,58	55,42	60,82	66,16	71,56	76,79	87,11	97,26	108,02	119,28	131,08
150	53,89	60,27	66,41	72,77	79,52	85,98	93,05	104,38	117,48	132,21	145,17	158,86
200	62,91	70,35	77,73	85,19	93,41	100,72	108,92	123,29	138,95	154,57	171,26	189,02
250		82,10	90,04	98,58	106,87	114,99	123,72	141,47	159,43	177,62	195,57	215,72
300			102,48	111,74	120,41	129,96	139,15	160,13	180,77	201,13	221,92	244,48
350				127,44	138,77	150,13	162,29	184,86	209,17	234,43	261,16	286,98
400					152,46	164,61	178,66	205,70	231,40	258,99	287,99	318,62
500							212,63	244,80	277,59	312,85	346,34	381,45
600								286,43	340,37	378,94	413,37	456,11

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.



RLC-PAD-LM

REJILLA LINEAL PARA PARED Y LAMAS ORIENTABLES RLC-PAD-LM / RLA-PAD-LM

RLC-PAD-LM Lamas a 0° RLA-PAD-LM Lamas a 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-PAD-LM

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	43,65	49,04	53,92	59,40	64,85	70,41	75,81	86,46	97,08	107,59	118,59	129,88
150	53,31	59,81	66,13	72,72	79,68	86,42	93,77	105,80	119,74	134,51	147,48	161,14
200	63,57	71,27	78,96	86,76	95,34	103,12	111,78	127,22	144,20	160,14	177,28	195,38
250		83,89	92,22	101,23	110,01	118,65	127,97	147,06	166,67	185,44	204,11	224,83
300			105,85	115,62	124,91	135,17	145,08	167,76	190,42	211,64	233,33	256,86
350				132,84	144,94	157,13	170,20	194,84	221,62	248,03	276,01	303,20
400					160,60	173,77	188,92	218,40	247,12	276,24	306,90	339,35
500							227,02	262,42	299,16	336,60	372,46	410,18
600								309,10	366,65	407,86	445,26	491,16

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES
EN UNA O DOS DIRECCIONES
CH1 / CH2 / CH1-B / CH2-B
LAMAS FIJAS A 45° EN UNA DIRECCIÓN
CHF / CHF-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	14,63	15,66	16,56	17,32	18,15	18,95	20,30	28,68	36,51	37,80	40,02	42,36
150	16,40	17,83	19,14	20,34	21,47	22,71	24,47	34,66	42,28	44,00	46,93	49,91
200	23,89	24,37	24,85	25,37	25,87	26,71	28,69	40,53	47,86	50,17	53,95	57,78
250		25,53	26,04	26,53	28,27	30,01	32,13	43,74	54,13	56,97	61,67	65,77
300			28,27	29,58	31,38	33,14	35,70	47,49	60,43	63,95	68,87	73,99
350				33,43	39,99	42,33	44,87	58,97	66,02	70,37	75,58	81,67
400					41,90	46,34	49,62	64,25	72,04	76,68	82,87	88,97
500							53,02	76,80	85,64	91,77	98,31	105,82
600								93,22	96,88	102,60	113,28	121,53
700			Rejilla de 595 x 595						115,48	120,08	126,89	136,11
800			96,79 €							136,48	142,09	152,44
900											169,53	170,73
1.000												197,80

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES EN UNA O DOS DIRECCIONES
CON REGULACIÓN
CH1 + R / CH2 + R / CH1-B + R / CH2-B + R / CHF + R / CHF-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,05	28,18	29,95	31,70	33,66	35,21	37,81	48,33	59,76	64,47	72,54	77,39
150	28,40	30,88	33,37	35,61	38,01	40,06	43,03	55,61	67,02	72,45	81,62	87,02
200	36,61	38,38	39,92	41,83	43,50	45,44	48,73	63,26	74,19	80,64	91,41	97,87
250		39,93	41,93	44,00	47,02	49,71	53,33	70,36	82,97	90,90	101,05	108,16
300			44,90	47,54	50,64	54,22	58,61	74,72	91,38	99,40	111,03	119,81
350				53,45	61,68	65,41	70,27	88,22	100,35	109,20	121,75	132,47
400					66,21	72,52	77,61	96,75	109,71	120,05	135,23	144,96
500							85,89	115,62	130,33	142,31	157,61	171,55
600								146,47	160,67	167,45	180,29	198,43

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS
CON MALLA
CHF + M / CHF-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	19,22	20,56	21,79	22,96	24,16	25,37	27,20	36,52	45,47	48,00	51,66	55,65
150	21,31	23,09	24,78	26,34	27,91	29,60	31,85	43,07	51,86	54,92	59,40	64,18
200	29,17	30,03	30,91	31,85	32,80	34,13	36,62	49,58	58,17	61,96	67,34	73,07
250		31,62	32,54	33,48	35,69	37,97	40,65	53,45	65,20	69,60	76,04	82,17
300			35,26	37,07	39,40	41,71	44,87	57,94	72,35	77,55	84,35	91,64
350				41,48	48,60	51,55	54,75	70,19	78,84	84,97	92,22	100,65
400					51,14	56,23	60,23	76,31	85,79	92,39	100,75	109,35
500							65,20	90,69	101,48	109,83	118,90	129,30
600								109,20	115,08	123,36	136,93	148,51
700									136,45	143,96	154,10	167,15
800										163,93	173,38	188,13
900											205,55	211,77
1.000												245,02

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS
CON FILTRO
CHF + F / CHF-B + F**


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,69	28,50	30,24	31,93	33,68	35,48	37,89	48,57	58,99	63,22	68,72	75,15
150	29,43	31,73	33,91	36,06	38,25	40,55	43,50	56,13	66,54	71,44	77,93	84,94
200	37,97	39,35	40,84	42,36	43,99	45,98	49,23	63,73	74,09	79,83	87,41	95,63
250		41,75	43,28	44,91	47,80	50,83	54,31	68,81	82,46	88,98	97,73	106,65
300			46,88	49,43	52,49	55,62	59,65	74,53	91,02	98,50	107,90	118,12
350				54,84	62,79	66,59	70,75	88,20	99,06	107,70	117,74	129,34
400					66,51	72,57	77,57	95,84	107,71	117,00	128,43	140,45
500							85,41	113,42	126,99	138,50	151,12	165,52
600								135,67	144,85	156,83	174,53	190,78

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.


Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES
EN UNA O DOS DIRECCIONES
CV1 / CV2 / CV1-B / CV2-B
LAMAS FIJAS A 45° EN UNA DIRECCIÓN
CVF / CVF-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	17,90	19,91	21,99	24,02	25,60	27,93	30,49	38,77	43,99	50,98	55,79	62,46
150	21,35	22,13	24,30	26,53	28,69	31,07	33,46	43,99	48,60	55,28	61,98	66,50
200	23,89	24,79	26,47	28,99	31,17	34,01	36,64	47,90	52,96	58,78	68,04	73,32
250		25,53	27,17	30,64	33,95	37,32	40,04	54,35	61,30	66,81	74,47	79,54
300			28,27	31,85	37,39	40,46	43,59	61,68	65,65	74,18	80,96	87,07
350				33,43	39,18	43,41	47,46	67,97	75,61	80,70	87,12	94,93
400					41,90	46,58	50,36	76,17	86,10	93,02	99,78	108,28
500							53,02	87,01	98,31	105,93	115,19	130,91
600								93,22	105,95	114,88	130,91	140,12
700									115,48	125,19	142,71	152,74
800										136,48	155,55	166,49
900											169,53	181,47
1.000												197,80

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES EN UNA O DOS DIRECCIONES
CON REGULACIÓN
CV1 + R / CV2 + R / CV1-B + R / CV2-B + R / CVF + R / CVF-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,32	32,44	35,37	38,40	41,10	44,19	48,00	58,42	67,24	77,65	88,31	97,48
150	33,34	35,19	38,53	41,81	45,23	48,42	52,01	64,95	73,34	83,73	96,67	103,61
200	36,61	38,79	41,53	45,45	48,80	52,75	56,68	70,62	79,29	89,24	105,51	113,42
250		39,93	43,07	48,12	52,70	57,01	61,24	80,97	90,14	100,74	113,86	121,93
300			44,90	49,81	56,66	61,54	66,50	88,92	96,60	109,63	123,12	132,89
350				53,45	60,87	66,50	72,86	97,23	109,93	119,53	133,30	145,72
400					66,21	72,76	78,36	108,67	123,77	136,39	152,13	164,27
500							85,89	125,83	143,01	156,47	174,49	196,64
600								146,47	169,75	179,72	197,93	217,03

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS
CON MALLA
CVF + M / CVF-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	22,48	24,80	27,24	29,65	31,60	34,38	37,38	46,63	52,95	61,20	67,41	75,73
150	26,24	27,36	29,94	32,55	35,13	37,97	40,84	52,41	58,20	66,20	74,45	80,75
200	29,17	30,44	32,52	35,49	38,10	41,43	44,56	56,96	63,27	70,55	81,43	88,60
250		31,62	33,66	37,60	41,38	45,28	48,57	64,06	72,38	79,45	88,84	95,94
300			35,26	39,35	45,40	49,02	52,76	72,12	77,57	83,58	96,45	104,71
350				41,48	47,79	52,63	57,31	79,21	88,42	95,31	103,76	113,92
400					51,14	56,48	60,96	88,23	99,85	108,72	117,65	128,68
500							65,20	100,91	114,16	123,99	135,78	154,38
600								109,20	124,15	135,63	154,57	167,11
700									136,45	149,07	169,91	183,77
800										163,93	186,85	202,18
900											205,55	222,52
1.000												245,02

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS
CON FILTRO
CVF + F / CVF-B + F**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,96	32,75	35,68	38,62	41,13	44,47	48,09	58,66	66,47	76,41	84,49	94,98
150	34,38	36,01	39,06	42,26	45,47	48,92	52,49	65,46	72,87	82,70	92,98	101,52
200	37,97	39,76	42,45	46,00	49,29	53,30	57,17	71,10	79,20	88,44	101,51	111,17
250		41,75	44,42	49,01	53,49	58,12	62,23	79,43	89,64	98,82	110,54	120,43
300			46,88	51,69	58,51	62,94	67,53	88,73	96,23	108,72	119,99	131,19
350				54,84	61,98	67,67	73,34	97,20	108,65	118,03	129,30	142,61
400					66,51	72,82	78,31	107,75	121,78	133,32	145,32	159,77
500							85,41	123,62	139,67	152,65	168,00	190,59
600								135,67	153,91	169,09	192,16	209,37

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° RFP

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	16,39	17,54	18,53	19,43	20,34	21,19	22,71	32,13	40,89	42,34	44,84	47,45
150	18,37	19,98	21,43	22,75	24,08	25,42	27,43	38,82	47,33	49,26	52,54	55,93
200	26,76	27,31	27,83	28,39	28,97	29,89	32,15	45,39	53,62	56,20	60,42	64,71
250		28,60	29,16	29,63	31,67	33,61	35,99	48,97	60,66	63,81	69,05	73,65
300			31,64	33,13	35,16	37,12	39,99	53,19	67,66	71,63	77,15	82,89
350				37,44	44,80	47,38	50,29	66,03	73,93	78,80	84,61	91,46
400					46,93	51,90	55,57	71,94	80,65	85,89	92,81	99,61
500							59,36	86,03	95,93	103,59	110,12	118,54
600								104,38	108,50	114,92	126,89	136,11
700									129,32	134,51	142,09	152,42
800										152,83	159,16	170,73
900											189,89	191,22
1.000												221,51

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° CON MALLA RFP + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	20,95	22,44	23,77	25,05	26,34	27,62	29,60	39,98	49,84	52,54	56,48	60,72
150	23,29	25,24	27,06	28,75	30,52	32,32	34,78	47,22	56,94	60,18	65,01	70,18
200	32,03	32,99	33,89	34,87	35,90	37,30	40,07	54,46	63,92	67,97	73,83	80,00
250		34,68	35,65	36,59	39,10	41,56	44,52	58,69	71,73	76,45	83,43	90,05
300			38,64	40,61	43,17	45,68	49,18	63,65	79,58	85,22	92,65	100,52
350				45,49	53,42	56,62	60,14	77,28	86,73	93,42	101,25	110,44
400					56,18	61,79	66,17	84,00	94,40	101,58	110,72	120,00
500							71,54	99,92	111,78	121,64	130,70	142,02
600								120,37	126,69	135,67	150,54	163,10

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° RFPV

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	20,05	22,29	24,63	26,87	28,65	31,27	34,16	43,42	49,24	57,11	62,49	69,93
150	23,89	24,80	27,21	29,74	32,15	34,81	37,47	49,26	54,45	61,91	69,42	74,47
200	26,76	27,75	29,66	32,50	34,90	38,10	41,05	53,81	59,32	65,87	76,20	82,10
250		28,60	30,42	34,33	38,05	41,78	44,86	60,88	68,66	74,87	83,42	89,09
300			31,64	35,68	41,88	45,32	48,82	69,08	73,54	84,99	90,64	97,51
350				37,44	43,87	48,63	53,16	76,15	84,63	90,37	97,58	106,31
400					46,93	52,20	56,42	85,30	96,45	104,21	111,74	121,28
500							59,36	97,42	110,12	118,65	129,02	146,65
600								104,38	118,66	128,64	146,65	156,94
700									129,32	140,22	159,83	171,04
800										152,83	174,22	186,46
900											189,89	205,07
1.000												221,51

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° CON MALLA RFPV + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	24,63	27,20	29,86	32,50	34,67	37,71	41,06	51,27	58,20	67,32	74,12	83,21
150	28,83	30,05	32,84	35,75	38,59	41,71	44,84	57,68	64,04	72,82	81,88	88,73
200	32,03	33,41	35,70	38,97	41,82	45,52	48,97	62,86	69,63	77,62	89,60	97,39
250		34,68	36,91	41,28	45,47	49,74	53,40	70,59	76,94	87,50	97,80	105,49
300			38,64	43,16	49,88	53,88	58,01	79,54	85,46	98,57	106,15	115,16
350				45,49	52,47	57,84	63,03	87,39	97,44	104,96	114,22	125,29
400					56,18	62,09	67,02	97,37	110,20	119,91	129,61	141,66
500							71,54	111,31	125,96	136,69	149,61	170,11
600								78,65	136,87	149,40	170,30	183,93

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS SIN CONTRAMARCO RRP

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	16,15	17,96	19,68	21,38	23,11	24,71	26,90	30,49	33,71	37,03	40,81	45,32
150	20,24	22,56	24,97	27,53	29,66	31,93	34,68	39,79	44,70	49,82	54,75	59,69
200	24,36	27,38	30,13	33,27	36,27	39,26	42,33	48,77	55,51	61,38	68,26	74,55
250		32,85	37,62	41,01	44,67	48,05	51,64	59,07	66,65	73,93	81,33	88,79
300			46,83	51,30	55,98	60,16	64,58	73,54	82,24	90,76	99,27	109,13
350				57,46	61,58	70,04	78,53	87,28	96,17	104,53	113,15	122,32
400					68,19	80,32	92,92	101,68	110,06	118,68	127,42	136,23
500							99,05	117,74	137,21	155,72	173,88	193,61
600								125,84	156,76	182,31	208,01	233,51



REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS CON CONTRAMARCO RRP + C

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	22,83	25,26	27,74	30,09	32,75	34,68	37,43	42,30	46,99	52,23	56,81	61,75
150	27,38	30,54	33,61	36,75	39,66	43,02	45,67	52,41	58,70	65,07	71,12	78,13
200	32,23	35,79	39,56	43,28	46,96	50,83	54,59	62,26	70,48	77,01	85,84	93,89
250		41,90	47,45	51,93	56,19	60,69	64,86	73,71	82,41	90,88	100,76	109,83
300			58,26	63,52	68,64	73,68	78,84	88,92	99,69	110,12	120,17	131,46
350				71,15	75,61	83,48	91,48	101,97	112,91	123,52	134,59	146,25
400					82,61	93,00	104,52	115,23	126,27	137,75	148,02	161,51
500							117,43	134,66	150,92	167,55	185,11	203,05
600								152,50	175,23	198,80	223,10	247,70

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**TAPA CIEGA DESMONTABLE
TCD**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Lacado en blanco




L H	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	30,43	32,75	35,20	37,80	40,60	43,61	46,96	53,87	61,68	69,36	77,81	87,06	96,16	104,91	118,01	124,47	134,74
150	34,37	38,38	39,70	42,62	46,41	49,20	52,95	60,71	69,53	78,14	87,64	98,02	109,86	120,11	131,07	141,98	155,93
200	39,53	42,44	45,54	48,84	52,41	56,25	60,44	69,18	79,20	88,85	99,58	111,32	123,34	135,53	147,63	160,04	173,68
250		46,93	50,31	53,93	57,86	62,07	66,69	76,31	87,33	97,96	109,64	122,68	137,42	151,81	164,67	178,66	193,21
300			55,53	59,51	63,85	68,47	73,54	84,21	96,35	108,03	121,00	135,27	153,70	168,04	182,22	197,42	213,69
350				65,70	70,48	75,61	81,21	92,94	106,35	119,23	133,51	149,31	170,41	186,01	201,99	219,01	236,63
400					77,97	83,62	89,76	102,74	117,62	131,76	147,53	165,00	187,05	203,87	222,08	240,52	259,28
500							106,92	122,44	140,11	156,95	175,70	196,47	218,68	230,53	252,01	273,84	296,70
600								144,19	163,25	182,42	204,63	217,13	247,65	272,40	310,25	334,84	363,25
700									192,59	213,12	235,76	260,65	296,27	324,10	353,08	383,86	416,77
800										240,78	266,32	294,40	324,55	352,62	397,40	431,06	465,18
900											300,72	332,45	366,27	397,84	444,18	479,68	517,85
1.000												375,31	412,23	451,13	490,35	533,09	577,84

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



ACCESORIOS

RR	Regulación de lamas opuestas	50
KIT REGULACIÓN	Kit regulación para motor	50
PALANCA	Palanca apertura manual regulación rejilla	50
PLENUM	Plenum placas techo cuadradas	51
PLENUM	Plenum placas techo esféricas	51
PLENUM VISTO	Plenum visto para difusores esféricos sobre placa	51
MR	Marco de montaje metálico para rejillas	52
AS	Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas de techo	52



REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS RR

Material: Aluminio extruido y
lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	13,71	15,06	16,06	17,26	18,62	19,54	21,03	23,58	27,89	31,99
150	14,38	15,68	17,03	18,31	19,86	20,82	22,27	25,12	29,68	34,16
200	15,24	16,80	18,07	19,74	21,18	22,48	24,07	27,29	31,60	36,59
250		17,26	19,08	20,95	22,52	23,62	25,42	31,96	34,59	40,67
300			19,92	21,56	23,10	25,28	27,46	32,69	37,12	42,54
350				24,03	26,03	27,74	30,49	35,12	41,18	46,60
400					29,16	31,40	33,56	38,98	45,24	52,04
500							39,44	46,58	53,65	60,66
600								63,87	76,55	77,81



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de regulación de lamas opuestas, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

29,02



PALANCA

Palanca:

Accesorio para la apertura manual de la regulación de rejilla.

Precio

1,64



Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

PLENUM PLACAS TECHO PLENUM


Material: Chapa acero galvanizada y policarbonato

PLENUM PLACAS CUADRADAS



L H	Plenum	Plenum Aislado
400 x 400	133,32	265,20
500 x 500	134,33	273,54
600 x 600	135,35	281,88

PLENUM PLACAS ESFÉRICAS



L H	Plenum	Plenum Aislado
Ø 400	160,01	291,89
Ø 500	160,99	300,20
Ø 600	161,98	308,51

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

PLENUM VISTO PARA DIFUSORES ESFÉRICOS SOBRE PLACA PLENUM VISTO

Material: Aluminio entallado
Acabado estandar: Lacado en blanco



Modelo	Precio
Ø 400	164,27
Ø 500	169,51
Ø 600	174,74



Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MR

MARCO PARA REJILLAS EN GENERAL

MR

Material: Aluminio extruido

Longitud en mm.	Precio	Longitud en mm.	Precio
50	0,57	800	3,27
75	0,57	850	3,43
100	0,57	900	3,68
125	0,57	950	3,81
150	0,64	1.000	4,05
200	1,02	1.100	5,06
250	1,21	1.150	5,44
300	1,35	1.200	5,82
350	1,49	1.250	6,17
400	1,65	1.300	6,59
450	1,84	1.400	7,42
500	2,06	1.500	8,30
550	2,26	1.600	9,21
600	2,43	1.700	10,18
650	2,62	1.800	11,22
700	2,85	1.900	12,28
750	3,03	2.000	13,41



AS

APLICACIÓN SOPORTE PARA DIFUSORES SOBRE PLACA Y REJILLAS DE TECHO

AS

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Lacado en blanco

Modelo	Precio
400 x 400	20,19
500 x 500	31,54
600 x 600	45,42

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



COMPUERTAS

SP-U / SP-L	De sobrepresión	54
SP-C	De sobrepresión con contrapeso	55
CLD	De regulación	56
CLD-150	De regulación	58



COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en U SP-U

Material: Aluminio extruido

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
200	57,70	63,14	69,60	76,05	82,55	89,12	95,62	101,92
300	70,48	78,43	86,38	94,13	101,92	109,86	117,77	125,41
400	84,58	93,68	102,96	112,20	121,30	130,55	139,81	148,93
500	98,54	109,10	119,70	130,26	140,69	151,28	161,84	172,41
600	112,49	124,39	136,25	148,16	153,47	172,13	184,04	195,78
700	126,44	139,66	153,03	154,90	179,42	192,82	206,05	219,26
800	140,39	155,10	169,63	184,32	198,85	213,55	228,18	242,77
900	154,35	170,35	186,36	202,34	218,22	234,20	248,93	266,09
1.000	168,29	185,63	202,95	220,30	237,64	254,95	272,27	289,61

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.



COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en L SP-L

Material: Aluminio extruido

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
200	48,07	52,62	58,02	63,38	68,78	74,27	79,67	84,94
300	58,74	65,35	71,99	78,43	84,94	91,55	98,14	104,52
400	70,48	78,08	85,77	93,50	101,09	108,80	116,49	124,10
500	82,10	90,92	99,77	108,56	117,24	126,06	134,88	143,66
600	93,74	103,64	113,55	123,47	143,88	147,48	153,36	163,16
700	105,39	116,37	127,51	129,07	149,56	160,70	171,69	182,74
800	117,01	129,25	141,35	153,56	165,70	177,96	190,17	202,29
900	128,61	141,97	155,30	168,65	181,84	195,19	207,43	221,76
1.000	140,26	154,69	169,13	183,57	198,06	212,48	226,92	241,34

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CON CONTRAPESO SP-C

Material: Aluminio extruido

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	77,26	79,96	82,76	85,66	88,66	91,77	100,03	109,04	118,85	129,55	141,21	153,91
150	78,42	81,16	84,00	86,95	89,99	93,14	101,53	110,68	120,63	131,49	143,33	156,22
200	79,59	82,37	85,26	88,25	91,34	94,54	103,06	112,34	122,44	133,46	145,47	158,57
250		83,60	86,53	89,57	92,71	95,96	104,61	114,03	124,28	135,47	147,66	160,95
300			89,13	92,26	95,49	98,83	107,75	117,45	128,01	139,53	152,08	165,78
350				95,02	98,35	101,80	110,98	120,97	131,85	143,72	156,65	170,75
400					101,30	104,85	114,31	124,61	135,81	148,03	161,36	175,88
500							121,17	132,09	143,96	156,92	171,03	186,42
600								140,01	152,60	166,33	181,29	197,61
700									161,76	176,31	192,16	209,47
800										186,89	203,69	222,04
900											215,92	235,36
1.000												249,48

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD

Material: Aluminio extruido

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
100	56,22	63,39	70,55	77,70	83,52	90,63	97,82	104,95	110,74
200	76,22	86,86	96,20	109,95	114,64	125,35	134,47	143,79	154,49
300	97,12	109,83	122,47	135,30	146,62	159,31	172,12	184,72	197,13
400	117,87	132,74	148,93	163,78	178,61	194,76	209,71	225,81	240,65
500	137,31	155,51	189,83	192,21	210,39	228,84	247,13	266,63	284,18
600	158,09	179,83	200,17	222,01	242,40	264,11	284,62	306,30	326,72
700	178,85	202,75	226,60	250,46	274,37	298,25	322,12	346,01	369,05
800	199,63	225,66	252,92	280,30	301,97	333,57	359,61	386,86	414,25
900	219,07	249,97	279,38	308,75	350,00	367,70	397,12	427,85	457,28
1.000	239,85	272,45	305,67	337,22	370,13	403,06	434,60	467,52	500,43
1.100	260,77	295,68	330,74	367,02	402,09	437,05	473,45	508,38	543,46
1.200	281,51	318,60	357,05	395,49	433,97	472,52	510,99	548,19	586,51
1.300	300,92	343,81	383,52	423,98	465,91	506,51	548,46	589,04	629,69
1.400	321,72	365,68	409,79	453,78	497,88	541,85	585,97	629,92	674,06
1.500	342,39	388,62	436,11	482,38	529,89	566,88	623,47	669,60	717,07
1.600	363,27	412,88	462,57	512,16	561,65	611,34	660,97	710,66	761,08
1.700	382,66	435,82	487,47	540,65	593,64	645,47	698,46	750,26	803,28
1.800	403,45	458,76	514,08	569,10	625,64	680,79	735,94	791,11	846,30
1.900	424,37	481,56	540,23	598,91	657,59	714,80	773,49	832,14	889,51
2.000	443,80	505,82	566,68	627,35	688,09	750,26	810,96	871,81	922,86



Interconexión	40,81
---------------	-------

COMPUERTA DE REGULACIÓN
CLD
Material: Aluminio extruido



H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
100	117,87	123,67	130,83	136,67	143,79	149,60	184,42	192,92	200,06	207,18
200	155,98	172,94	182,26	192,92	202,07	211,35	260,88	271,53	282,15	292,76
300	203,61	222,90	235,64	248,46	261,16	273,81	338,17	350,98	365,00	377,70
400	256,78	271,67	287,85	304,05	318,88	335,08	396,41	430,94	447,99	464,15
500	303,37	321,56	339,91	358,81	377,82	397,49	491,55	511,12	530,81	549,13
600	346,73	371,62	393,40	415,21	427,81	458,63	568,85	590,54	612,42	635,48
700	395,25	419,84	445,56	470,76	495,99	521,26	646,16	670,01	695,23	720,45
800	441,64	470,23	497,62	526,37	554,96	582,31	722,08	750,79	778,18	805,40
900	488,07	546,24	551,03	581,90	612,67	644,78	799,50	830,26	861,01	891,90
1.000	534,71	568,86	603,20	637,50	671,61	705,88	876,80	909,69	943,90	976,89
1.100	581,26	618,92	655,33	693,09	730,71	768,48	952,74	989,15	1026,80	1060,52
1.200	627,80	667,59	708,72	748,49	789,79	829,59	1030,04	1069,94	1108,42	1148,20
1.300	674,31	717,64	760,69	804,10	848,73	892,00	1107,45	1149,30	1191,18	1232,70
1.400	720,85	766,16	813,01	859,65	906,48	953,29	1183,41	1228,73	1274,16	1319,84
1.500	766,02	816,24	866,39	915,24	965,56	1015,72	1260,66	1309,56	1356,99	1404,69
1.600	812,61	866,28	918,59	972,31	1024,52	1076,82	1337,98	1388,96	1439,97	1491,00
1.700	855,48	914,83	970,66	1027,74	1083,58	1139,43	1413,93	1468,44	1522,93	1575,93
1.800	906,04	964,88	1027,74	1083,30	1142,66	1200,51	1491,35	1547,84	1604,40	1662,27
1.900	952,19	1014,94	1076,16	1138,89	1200,29	1262,97	1568,66	1628,67	1687,37	1747,24
2.000	998,73	1063,42	1128,38	1194,46	1259,36	1323,94	1644,58	1708,09	1770,21	1800,47

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD-150

Material: Aluminio extruido

L H \	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
150	75,86	86,42	95,87	107,89	113,95	124,18	133,56	143,03	152,51
300	111,67	126,28	140,86	155,59	168,61	183,21	197,90	212,46	226,69
450	146,75	165,75	194,78	204,70	223,67	243,57	262,69	283,15	301,77
600	181,79	206,79	230,21	255,32	278,76	303,71	327,34	352,26	375,74
750	217,61	246,34	275,72	305,18	331,38	363,30	392,01	421,43	450,41
900	253,03	287,45	321,27	355,07	402,49	422,86	456,68	492,05	525,85
1.050	287,88	326,69	365,95	404,95	444,03	483,06	522,13	561,15	600,25
1.200	305,43	366,40	410,61	454,81	499,07	543,39	587,63	630,42	674,49
1.350	358,02	407,96	456,15	504,71	554,17	602,79	652,30	700,93	749,66
1.500	393,74	446,91	501,52	554,73	609,37	651,90	717,01	770,05	824,61
1.650	428,94	487,99	546,28	605,36	664,28	722,67	781,69	840,05	899,51
1.800	463,97	527,54	591,16	654,47	719,47	782,91	846,33	909,81	973,27
1.950	499,19	567,74	636,47	705,12	777,55	842,42	911,05	979,78	1042,09



Interconexión	40,81
---------------	-------

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

COMPUERTA DE REGULACIÓN
CLD-150
Material: Aluminio extruido




CLD-150

L H \	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
150	157,43	170,51	180,03	189,49	198,88	207,54	256,01	267,05	277,29	287,45
300	234,15	256,33	271,00	285,71	300,32	314,89	388,88	403,63	419,76	434,34
450	322,08	341,12	360,98	381,15	348,36	421,22	510,57	541,68	562,79	582,62
600	398,73	427,35	452,43	477,49	491,99	527,43	654,17	679,09	704,28	730,79
750	481,19	511,81	542,33	573,34	604,30	634,55	786,73	816,96	847,23	877,39
900	561,29	628,19	633,68	669,19	704,57	741,49	919,40	954,79	990,19	1025,70
1.050	641,69	692,14	723,64	765,10	806,34	847,77	1051,99	1091,85	1133,14	1171,51
1.200	721,96	767,73	815,02	860,76	908,27	954,03	1184,53	1230,46	1274,66	1320,42
1.350	802,22	853,18	904,89	956,65	1009,24	1061,03	1317,24	1367,36	1417,59	1467,69
1.500	880,93	938,68	996,38	1052,53	1110,39	1168,11	1449,78	1505,97	1560,53	1615,39
1.650	959,14	1024,15	1086,32	1150,02	1212,17	1274,33	1582,36	1643,00	1703,67	1763,46
1.800	1041,94	1109,61	1181,90	1245,80	1314,06	1380,58	1715,08	1780,05	1845,05	1911,62
1.950	1121,78	1195,04	1267,63	1341,66	1414,28	1487,50	1847,62	1918,63	1988,10	2039,93



BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

BIR	Boca inductora regulable	62
BIR+M / BIR-B+M	Boca inductora regulable con marco	62
BIC	Boca inductora	63
BIS	Boca inductora	63
BIM-80	Boca inductora esférica regulable	64
BI-ER	Boca inductora esférica regulable	65
BI-ER+M / BI-ER-B+M	Boca inductora esférica regulable con marco	65
BIM	Boca inductora multitobera	66
BIM+C	Boca inductora multitobera en placa de chapa	66
BIM+M / BIM-B+M	Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco	66
BIM-TUI	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior	67
BIM-TUE	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior	67
DLA	Largo alcance.....	68
BCE	Boca de extracción	68



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

+ R	Regulación ABS
+ MR	Marco de montaje
+ Kit	Kit regulación para motor
+ RR	Regulación rejilla para modelos BIR+M / BI-ER+M / BIM+M / BIM-TUE

SISTEMA DE FIJACION PARA BOCAS

Fijación oculta

Clip sujeción

Taladro



BOCA INDUCTORA REGULABLE BIR

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



Modelo	Precio
BIR	5,29
Regulación	1,64
BIR + R	6,93

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
500	6,23
1.000	12,46
1.500	18,70
2.000	24,93

Modelo Tapa	Tapas por parejas
T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250	4,79
T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700	4,79
T-3 Conductos cuadrados Superficies planas	4,79
Montaje	6,19

BOCA INDUCTORA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIR + M / BIR-B + M

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	500	43,64	87,25
6	600	51,59	103,16
7	700	59,55	119,11
8	800	67,52	135,00
9	900	75,45	150,95
10	1.000	83,43	166,86
11	1.100	91,39	182,76
12	1.200	99,32	198,69
13	1.300	107,28	214,59
14	1.400	115,25	230,50
15	1.500	123,22	246,41
16	1.600	131,18	262,35
17	1.700	139,13	278,24
18	1.800	147,10	294,17
19	1.900	155,04	310,11
20	2.000	163,01	326,02



Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

BOCAS INDUCTORAS BIC Y BIS

Material: Plástico ABS
Acabado estandar: Blanco



BIC

Modelo	Precio
BIC / BIS	3,99
Regulación	1,64
BIC+R / BIS + R	5,63



BIC

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
500	6,23
1.000	12,46
1.500	18,70
2.000	24,93

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.



BIS

Modelo Tapa	Tapas por parejas
T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250	4,79
T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700	4,79
T-3 Conductos cuadrados Superficies planas	4,79



BIS

Montaje	6,19
---------	------

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BIM-80

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON PERFIL OCULTO BIM-80

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco y Gris




BIM-80

Modelo	Precio
BIM-80	8,17

Modelo	Precio
BIM 80-TU 2 BOCAS	35,59
BIM 80-TU 3 BOCAS	43,76
BIM 80-TU 4 BOCAS	51,93
BIM 80-TU 5 BOCAS	67,89
BIM 80-TU 6 BOCAS	82,24
BIM 80-TU 7 BOCAS	90,41
BIM 80-TU 8 BOCAS	98,57
BIM 80-TU 9 BOCAS	106,74
BIM 80-TU 10 BOCAS	114,90
BIM 80-TU 11 BOCAS	137,03
BIM 80-TU 12 BOCAS	145,20
BIM 80-TU 13 BOCAS	153,36
BIM 80-TU 14 BOCAS	161,53
BIM 80-TU 15 BOCAS	177,50
BIM 80-TU 16 BOCAS	191,85
BIM 80-TU 17 BOCAS	200,02
BIM 80-TU 18 BOCAS	208,19
BIM 80-TU 19 BOCAS	216,35
BIM 80-TU 20 BOCAS	224,52

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE BI-ER

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



Modelo	Precio
BI-ER	8,16

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
625	7,78
1.250	15,58
1.875	23,35
2.500	31,15

Modelo Tapa	Tapas por parejas
TP Conductos circulares Ø 200 hasta Ø 250	5,29
TP Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 400	5,29
TP Conductos circulares Ø 500 hasta Ø 800	5,29
TP Conductos circulares Ø 850 hasta Ø 1.200	5,29
Montaje	6,19

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BI-ER + M / BI-ER-B + M

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
4	500	47,78	95,60
5	625	59,75	119,46
6	750	70,84	141,70
7	875	81,95	163,89
8	1.000	93,03	186,08
9	1.125	104,14	208,30
10	1.250	115,25	230,50
11	1.375	126,35	252,71
12	1.500	137,46	274,94
13	1.625	148,58	297,13
14	1.750	159,67	319,33
15	1.875	170,78	341,53
16	2.000	181,86	363,76



Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BOCA INDUCTORA MULTITOBERA BIM

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco


Modelo	Precio
BIM	7,19

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA PARA SUPERFICIES PLANAS BIM + C

Material: Policarbonato y chapa aluminio
Acabado estandar: Blanco

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	412	53,16	106,33
6	492	63,04	126,06
7	572	72,88	145,74
8	652	82,76	165,51
9	732	92,63	185,22
10	812	102,47	204,96
11	892	112,34	224,70
12	972	122,20	244,43
13	1.052	132,07	264,15
14	1.132	141,93	283,86
16	1.292	161,67	323,33
18	1.452	182,36	364,72
20	1.612	201,12	402,22

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.



BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIM + M / BIM-B + M

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido
Acabado estandar: Blanco

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	412	71,22	142,43
6	492	82,95	165,91
7	572	95,51	190,99
8	652	108,08	216,17
9	732	120,62	241,24
10	812	133,16	266,29
11	892	145,72	291,46
12	972	158,25	316,53
13	1.052	170,81	341,61
14	1.132	183,33	366,70
16	1.292	208,45	416,91
18	1.452	235,49	470,97
20	1.612	258,65	517,31



Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO INTERIOR BIM - TUI

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido

Acabado estandar: Blanco



BIM-TUI

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida		2 líneas de salida
		100	150	
5	425	89,02	92,59	185,16
6	505	103,69	107,84	215,68
7	585	119,40	124,16	248,29
8	665	135,10	140,50	281,03
9	745	150,77	156,80	313,62
10	825	166,45	173,11	346,18
11	905	182,16	189,44	378,90
12	985	197,82	205,73	411,49
13	1.065	213,51	222,05	444,09
14	1.145	229,17	238,34	476,71
16	1.305	260,57	270,99	541,99
18	1.465	294,36	306,13	612,27
20	1.625	323,32	336,25	672,51

Cualquier medida de longitud inferior a 425 el precio será igual a este.

Para poder fabricar este modelo es necesario informar de la dimensión del conducto.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO EXTERIOR BIM - TUE

Material: Policarbonato, chapa aluminio, aluminio extruido y plástico ABS

Acabado estandar: Blanco



BIM-TUE

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida		2 líneas de salida	
		100	150	200	250
5	415	81,90	85,46	163,80	170,92
6	495	95,39	99,54	190,80	199,09
7	575	109,85	114,61	219,64	229,19
8	655	124,29	129,69	248,59	259,41
9	735	138,71	144,74	277,42	289,48
10	815	153,13	159,79	306,24	319,56
11	895	167,59	174,87	335,18	349,76
12	975	182,00	189,91	364,02	379,84
13	1.055	196,43	204,97	392,86	409,94
14	1.135	210,83	219,99	421,71	440,04
16	1.295	239,71	250,15	479,45	500,29
18	1.455	270,81	282,58	541,62	565,16
20	1.615	297,44	310,37	594,91	620,77

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Cualquier medida de longitud inferior a 415 el precio será igual a este.

BOCA DE LARGO ALCANCE

DLA

Material: Policarbonato

Acabado estandar: Blanco, gris o negro



DLA

Modelo	Precio
Ø 150	101,09
Ø 200	112,32
Ø 250	123,57
Ø 300	134,76
Ø 400	157,27

BOCA EXTRACTORA

BCE

Material: Policarbonato

Acabado estandar: Blanco



BCE

Modelo	Precio
Ø 100	7,43
Ø 125	7,90
Ø 150	8,39
Ø 200	8,95

Cualquier otro color consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CENTRAL Y FÁBRICA

C/ Aluminio, 16 - Pol. Ind. "Borondo"
28510 CAMPO REAL (Madrid)
Tel. 91 876 52 52
centraldiru@industriasdiru.es
www.industriasdiru.es

DELEGACIONES

MADRID

C/ Gandía, 4
28007 Madrid
Tel. 91 433 80 82
comercialmadrid@industriasdiru.es

ALICANTE

C/ Fábrica de Cemento, 22 - Nave 9
Partida de Inmediación
03690 San Vicente de Raspeig (Alicante)
Tel. 96 567 57 33
comercialalicante@industriasdiru.es

MÁLAGA

C/ Veracruz, 50
Pol. Ind. "San Luis"
29006 Málaga
Tel. 95 203 83 48
comercialmalaga@industriasdiru.es