


# TARIFA 2025





dominio y tecnología del aire



# TARIFA 2025

Enero 2025

## CENTRAL Y FÁBRICA

### INDUSTRIAS DIRU, S. L.

C/ Aluminio, 16 Pol. Ind. Borondo  
Telf.: 91 876 52 52  
28510 Campo Real (Madrid)

España

<http://www.industriasdiru.es>  
e-mail: centraldiru@industriasdiru.es

✓ Consultar precios en caso de solicitar medidas o acabados diferentes al estandar.

- Los precios indicados en esta tarifa sustituyen y reemplazan a los precios de tarifas previamente publicadas por Industrias Diru, S.L., y tienen validez hasta la publicación de una nueva versión de precios o salvo error tipográfico.
- La devolución de materiales pasados 15 días desde su entrega no se aceptará sin el consentimiento de Industrias Diru, S.L. o comercial en la que se haya comprado dicho material.
- En caso de devolución el material deberá ir en su embalaje original.
- No se admiten devoluciones en medidas especiales.
- Industrias Diru, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y dimensiones si así lo requiere el mercado.
- Precios en Euros sin IVA.



- ✓ Somos una de las primeras empresas españolas en obtener el Certificado según Norma ISO-9001:2015 dedicada al diseño, fabricación y comercialización de **Rejillas, Difusores, Compuertas, Bocas** así como de sistemas y accesorios de montaje relativos a la difusión para la Climatización de aire.
- ✓ Fabricado todo ello con materiales de primera calidad.
- ✓ Tanto la materia prima como su elaboración son de procedencia nacional.
- ✓ **Aluminio** -De primera fusión, en aleación L-3441 UNE 38-337 (equivalente a la aleación 6063 del Aluminium Association).
- ✓ **Acabado** - Los materiales llevan el acabado en calidad y dureza, que requieren las normas UNE 38-010 y UNE 38-337.

## DIFUSORES

<b>DS</b>	Circular clásico .....	8
<b>DHA-M</b>	Circular para locales altos .....	8
<b>DC</b>	Cuadrado clásico .....	9
<b>DCRR</b>	Cuadrado clásico .....	9
<b>DLR / DLRC</b>	Lineal .....	10
<b>DLE / DLEC</b>	Lineal .....	10
<b>DLE-B / DLEC-B</b>	Lineal .....	10
<b>DS-PT</b>	Circular sobre placa para techo .....	11
<b>DLO-PT / DLO-PTC</b>	Lamas orientables sobre placa para techo .....	11
<b>DP-PT / DP-PTC</b>	Perforado sobre placa para techo .....	11
<b>DAMR / DAMRC</b>	Radial sobre placa para techo .....	12
<b>DAMR-E / DAMR-EC</b>	Radial sobre placa esférica para techo .....	12
<b>DAMRS / DAMRSC</b>	Radial cuadrado sobre placa para techo .....	12
<b>DROT / DROTC</b>	Rotacional sobre placa para techo .....	13
<b>DROT-E / DROTC</b>	Rotacional sobre placa esférica para techo .....	13

## REJILLAS

<b>MH / MH-B</b>	Lamas orientables simple deflexión .....	16
<b>MV / MV-B</b>	Lamas orientables simple deflexión .....	17
<b>MHV / MHV-B</b>	Lamas orientables doble deflexión .....	18
<b>MVH / MVH-B</b>	Lamas orientables doble deflexión .....	18
<b>MHV-MH / MHV-MH-B</b>	Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión .....	19
<b>MH-TU / MV-TU</b>	Lamas orientables simple deflexión para conducto circular .....	20
<b>MVH-TU</b>	Lamas orientables doble deflexión para conducto circular .....	21
<b>RRF / RRF-B</b>	Lamas fijas a 45º .....	22
<b>RRFV / RRFV-B</b>	Lamas fijas a 45º .....	24
<b>RRF-MF</b>	Lamas fijas a 45º con marco y filtro .....	26
<b>RRFV-MF</b>	Lamas fijas a 45º con marco y filtro .....	27
<b>RGP</b>	Lamas reticuladas .....	28
<b>RC</b>	Lamas reticuladas para techo sin marco .....	29
<b>RC-M</b>	Lamas reticuladas para techo con marco .....	29
<b>RFT1 / RFT2</b>	Fija para techo en una dirección o dos direcciones .....	30
<b>RFTC1 / RFTC2</b>	Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones .....	30
<b>TAE</b>	Toma de aire exterior .....	31
<b>LC</b>	Lineal sin marco .....	32
<b>LA</b>	Lineal sin marco .....	32
<b>LS</b>	Lineal de suelo sin marco .....	32
<b>RL-C / RLC-B</b>	Lineal con marco .....	33
<b>RL-A / RLA-B</b>	Lineal con marco .....	33
<b>RLC-P15 / RLA-P15</b>	Lineal con marco para placas de yeso laminado .....	34
<b>RLCB-P15/RLAB-P15</b>	Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo.....	35
<b>RLC-LM / RLC-LM-B</b>	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables .....	36
<b>RLA-LM / RLA-LM-B</b>	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables .....	36
<b>RS</b>	De suelo .....	37
<b>RS-TF</b>	De suelo para tarima flotante .....	37
<b>RLC-PAD</b>	Lineal para pared .....	38
<b>RLA-PAD</b>	Lineal para pared .....	38
<b>RLC-PAD-LM</b>	Lineal para pared y lamas traseras orientables .....	39
<b>RLA-PAD-LM</b>	Lineal para pared y lamas traseras orientables .....	39

## REJILLAS

<b>CH1 / CH2 / CHF</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	40
<b>CH1-B/CH2-B/CHF-B</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	40
<b>CV1 / CV2 / CVF</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	42
<b>CV1-B/CV2-B/CVF-B</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	42
<b>RFP</b>	Lamas fijas planas a 45° .....	44
<b>RFPV</b>	Lamas fijas planas a 45° .....	45
<b>RRP</b>	Retorno para puertas sin contramarco .....	46
<b>RRP+C</b>	Retorno para puertas con contramarco .....	46
<b>TCD</b>	Tapa ciega desmontable .....	47

## ACCESORIOS


<b>RR</b>	Regulación de lamas opuestas .....	50
<b>KIT REGULACIÓN</b>	Kit regulación para motor .....	50
<b>PALANCA</b>	Palanca apertura manual regulación rejilla .....	50
<b>PLENUM</b>	Plenum placas techo cuadradas .....	51
<b>PLENUM</b>	Plenum placas techo esféricas .....	51
<b>PLENUM VISTO</b>	Plenum visto para difusores esféricos sobre placa .....	51
<b>MR</b>	Marco de montaje metálico para rejillas .....	52
<b>AS</b>	Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas para techo .....	52

## COMPUERTAS

<b>SP-U / SP-L</b>	De sobrepresión .....	54
<b>SP-C</b>	De sobrepresión con contrapeso .....	55
<b>CLD</b>	De regulación .....	56
<b>CLD-150</b>	De regulación .....	58


## BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

<b>BIR</b>	Boca inductora regulable .....	62
<b>BIR+M / BIR-B+M</b>	Boca inductora regulable con marco .....	62
<b>BIC</b>	Boca inductora .....	63
<b>BIS</b>	Boca inductora .....	63
<b>BIM-80</b>	Boca inductora esférica regulable .....	64
<b>BI-ER</b>	Boca inductora esférica regulable .....	65
<b>BI-ER+M / BI-ER-B+M</b>	Boca inductora esférica regulable con marco .....	65
<b>BIM</b>	Boca inductora multitobera .....	66
<b>BIM+C</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa .....	66
<b>BIM+M / BIM-B+M</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco .....	66
<b>BIM-TUI</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior .....	67
<b>BIM-TUE</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior .....	67
<b>DIA</b>	Largo alcance.....	68
<b>BCE</b>	Boca de extracción .....	68



## DIFUSORES

<b>DS</b>	Circular clásico .....	8
<b>DHA-M</b>	Circular para locales altos .....	8
<b>DC</b>	Cuadrado clásico .....	9
<b>DCRR</b>	Cuadrado clásico .....	9
<b>DLR / DLRC</b>	Lineal .....	10
<b>DLE / DLEC</b>	Lineal .....	10
<b>DLE-B / DLEC-B</b>	Lineal .....	10
<b>DS-PT</b>	Circular sobre placa para techo .....	11
<b>DLO-PT / DLO-PTC</b>	Lamas orientables sobre placa para techo .....	11
<b>DP-PT / DP-PTC</b>	Perforado sobre placa para techo .....	11
<b>DAMR / DAMRC</b>	Radial sobre placa para techo .....	12
<b>DAMR-E / DAMR-EC</b>	Radial sobre placa esférica para techo .....	12
<b>DAMRS / DAMRSC</b>	Radial cuadrado sobre placa para techo .....	12
<b>DROT / DROTC</b>	Rotacional sobre placa para techo .....	13
<b>DROT-E / DROT-EC</b>	Rotacional sobre placa esférica para techo .....	13





## NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA DIFUSORES

+ R .....	Regulación mariposa
+ RR .....	Regulación rejilla
+ C .....	Cuello circular adaptable
+ CA+RR .....	Cuello adaptable con regulación rejilla
+ P .....	Puente de montaje
+ Kit .....	Kit regulación para motor
+ Plenum .....	Plenum para difusor modelo DC / DCRR
+ AS .....	Soporte para difusores sobre placa



### DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO DS


Material: Aluminio entallado  
Acabado estandar: Anodizado en su color



CUELLO DS

CUELLO DS RR

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Cuello Circular Adaptable	Cuello Adaptable con RR
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco			
6	21,70	18,08	27,75	24,14	4,09	12,54	24,95
8	29,14	24,28	35,79	30,93	4,49	15,64	28,80
10	41,57	34,64	49,18	42,26	4,73	20,67	35,57
12	49,61	41,34	58,06	49,79	4,90	23,87	41,08
14	57,07	47,56	66,74	57,23	5,75	31,91	



KIT REGULACIÓN

**Kit Regulación:**  
Accesorio para motorización de cuello adaptable RR,  
compuesto por base para la sujeción de servomotor  
y piñón de arrastre.


Precio

30,04



### DIFUSOR CIRCULAR PARA LOCALES ALTOS DHA-M

Material: Aluminio entallado  
Acabado estandar: Anodizado en su color



CUELLO DHA-M CUELLO DHA-M RR

Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Cuello Circular Adaptable	Cuello Adaptable con RR
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco			
6	58,28	48,58	65,42	55,72	8,30	18,37	30,79
8	80,22	66,86	88,86	75,49	9,22	21,49	34,65
10	102,54	85,45	113,15	96,06	10,11	26,52	41,42
12	130,93	109,11	147,79	125,97	10,98	31,68	48,89

PARA MODELOS DE 14" CONSULTAR PRECIOS



KIT REGULACIÓN

**Kit Regulación:**  
Accesorio para motorización de cuello adaptable RR,  
compuesto por base para la sujeción de servomotor  
y piñón de arrastre.

Precio

30.04

Material por lo general en stock.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO  
DC**  
Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color




Modelo	Sin Regulación		Con Regulación Mariposa		Puente de Montaje	Plenum
	Anodizado	Lacado Blanco	Anodizado	Lacado Blanco		
6	44,87	37,38	50,68	43,19	4,43	39,69
9	61,16	50,96	67,89	57,69	4,91	46,64
12	76,84	64,03	84,59	71,78	5,48	52,61
15	96,78	80,66	105,45	89,33	6,06	
18	122,07	101,73			6,75	
21	147,06	122,56			7,09	
24	177,23	147,69			8,04	
595 x 595	147,06	122,56			7,09	



**DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO CON REGULACIÓN DE REJILLA  
DCRR**  
Regulación de lamas opuestas  
Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color


Modelo	Con Regulación Rejilla		Puente de Montaje	Plenum
	Anodizado	Lacado Blanco		
6	71,71	59,76	4,43	39,69
9	94,85	79,04	4,91	46,64
12	116,95	97,46	5,48	52,61
15	152,33	126,94	6,06	
18	190,22	158,52	6,75	
21	238,54	198,78	7,09	
24	291,99	243,32	8,04	
595 x 595	238,54	198,78	7,09	

Material por lo general en stock.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




### DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN DLR / DLE / DLE-B

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



Longitud (mm.)	Nº de vías			
	1	2	3	4
500	33,17	49,93	66,57	83,11
600	36,65	55,89	75,18	94,85
700	39,81	62,05	83,79	105,73
800	43,22	67,57	92,80	116,85
900	46,42	73,17	101,27	128,04
1.000	49,85	80,22	109,85	140,72
1.100	53,17	85,92	118,19	151,27
1.200	56,60	91,81	126,67	161,98
1.300	60,01	98,23	136,49	174,47
1.400	63,41	104,28	143,59	185,61
1.500	66,51	109,83	152,56	196,11
1.600	69,43	115,45	161,72	207,65
1.700	73,28	122,37	169,94	219,28
1.800	76,56	128,09	178,85	229,52
1.900	80,16	133,71	187,44	241,20
2.000	82,99	139,27	197,11	253,30
Puente de Montaje	7,44	8,19	9,66	10,92



### DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN Y CAJA PLENUM DLRC / DLEC / DLEC-B

Longitud (mm.)	Nº de vías			
	1	2	3	4
500	86,61	104,66	123,03	141,37
600	93,57	114,93	135,83	155,85
700	100,64	128,12	152,54	177,89
800	106,65	139,40	167,79	199,33
900	114,42	151,53	182,17	218,57
1.000	121,22	164,03	199,70	240,12
1.100	131,36	175,66	214,08	259,90
1.200	141,71	187,24	229,98	278,81
1.300	150,43	200,21	245,77	300,23
1.400	160,62	212,01	261,88	319,67
1.500	173,83	223,20	277,38	345,08
1.600	179,24	236,59	291,99	361,10
1.700	186,25	246,80	309,02	382,62
1.800	192,99	259,21	322,41	404,48
1.900	200,24	272,32	339,62	423,86
2.000	207,14	282,73	357,17	446,37
Aislante Plenum (ml.)	78,86			

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### DIFUSOR CIRCULAR SOBRE PLACA PARA TECHO DS-PT

Material: Aluminio entallado y placa en chapa de acero troquelada


Acabado estandar: Lacado en blanco

Modelo	Placa sin Difusor	DS-PT sin Regulación	DS-PT con Regulación de mariposa	Cuello circular adaptable	Cuello adaptable con RR
6	41,74	59,82	65,88	12,54	24,95
8	42,19	66,47	73,12	15,64	28,80
10	42,85	77,49	85,11	20,67	35,57
12	43,24	84,58	93,03	23,87	41,08

### DIFUSOR LAMAS ORIENTABLES SOBRE PLACA PARA TECHO DLO-PT CON CAJA PLENUM DLO-PTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato

Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DLO-PT	DLO-PTC con Plenum
600 x 600	90,11	230,19



Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

### DIFUSOR PERFORADO SOBRE PLACA PARA TECHO DP-PT CON CAJA PLENUM DP-PTC

Material: Chapa de acero troquelada

Acabado estandar: Lacado blanco



Modelo Dimensiones	DP-PT	DP-PTC con Plenum
600 x 600	98,79	238,87

Cualquier otro color consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

## DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA PARA TECHO DAMR CON CAJA PLENUM DAMRC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato  
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DAMR 400	DAMR 500	DAMR 700	DAMR 1.000	DAMR 1.000 LT
	DAMRC 400	DAMRC 500	DAMRC 700	DAMRC 1.000	DAMRC 1.000 LT
400 x 400	76,53				
	214,52				
500 x 500	82,29	91,45			
	221,32	230,49			
600 x 600	88,46	98,30	98,30	100,12	100,12
	228,55	238,38	238,38	240,20	240,20

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

7,09

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

## DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DAMR-E CON CAJA PLENUM DAMR-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato  
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DAMR-E 400	DAMR-E 500	DAMR-E 700	DAMR-E 1.000	DAMR-E 1.000 LT
	DAMR-EC 400	DAMR-EC 500	DAMR-EC 700	DAMR-EC 1.000	DAMR-EC 1.000 LT
Ø 400	84,16				
	249,77				
Ø 500	90,49	98,30			
	257,11	264,92			
Ø 600	97,31	108,15	108,15	110,10	110,10
	264,96	275,79	275,79	277,75	277,75

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

7,09

Pueden suministrarse con Plenum Visto

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

## DIFUSOR RADIAL CUADRADO SOBRE PLACA PARA TECHO DAMRS CON CAJA PLENUM DAMRSC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato  
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DAMRS	DAMRSC con Plenum	Puente de Montaje
400 x 400	83,43	221,42	7,09
500 x 500	95,35	235,43	7,09
600 x 600	92.13	227,47	7,09

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

## DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA PARA TECHO DROT CON CAJA PLENUM DROTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato  
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DROT 14 DROTC 14	DROT 16 DROTC 16	DROT 24 DROTC 24
400 x 400		79,50	
		217,49	
500 x 500	76,95	85,49	
	215,99	224,53	
600 x 600	82,76	91,92	102,14
	222,84	232,00	242,22

Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

7,09

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

## DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DROT-E CON CAJA PLENUM DROT-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato  
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



Modelo Dimensiones	DROT-E 14 DROT-EC 14	DROT-E 16 DROT-EC 16	DROT-E 24
Ø 400		87,46	
		253,07	
Ø 500	84,66	94,05	
	251,28	260,67	
Ø 600	91,00	101,13	112,38
	258,65	268,78	280,03


Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones)

7,09

Pueden suministrarse con Plenum Visto


Cualquier otro color consultar precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).



## REJILLAS

<b>MH / MH-B</b>	Lamas orientables simple deflexión .....	16
<b>MV / MV-B</b>	Lamas orientables simple deflexión .....	17
<b>MHV / MHV-B</b>	Lamas orientables doble deflexión .....	18
<b>MVH / MVH-B</b>	Lamas orientables doble deflexión .....	18
<b>MHV-MH / MHV-MH-B</b>	Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión .....	19
<b>MH-TU / MV-TU</b>	Lamas orientables simple deflexión para conducto circular .....	20
<b>MVH-TU</b>	Lamas orientables doble deflexión para conducto circular .....	21
<b>RRF / RRF-B</b>	Lamas fijas a 45° .....	22
<b>RRFV / RRFV-B</b>	Lamas fijas a 45° .....	24
<b>RRF-MF</b>	Lamas fijas a 45° con marco y filtro .....	26
<b>RRFV-MF</b>	Lamas fijas a 45° con marco y filtro .....	27
<b>RGP</b>	Lamas reticuladas .....	28
<b>RC</b>	Lamas reticuladas para techo sin marco .....	29
<b>RC-M</b>	Lamas reticuladas para techo con marco .....	29
<b>RFT1 / RFT2</b>	Fija para techo en una dirección o dos direcciones .....	30
<b>RFTC1 / RFTC2</b>	Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones .....	30
<b>TAE</b>	Toma de aire exterior .....	31
<b>LC</b>	Lineal sin marco .....	32
<b>LA</b>	Lineal sin marco .....	32
<b>LS</b>	Lineal de suelo sin marco .....	32
<b>RL-C / RLC-B</b>	Lineal con marco .....	33
<b>RL-A / RLA-B</b>	Lineal con marco .....	33
<b>RLC-P15 / RLA-P15</b>	Lineal con marco para placas de yeso laminado .....	34
<b>RLCB-P15 / RLAB-P15</b>	Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo..	35
<b>RLC-LM / RLC-LM-B</b>	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables .....	36
<b>RLA-LM / RLA-LM-B</b>	Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables .....	36
<b>RS</b>	De suelo .....	37
<b>RS-TF</b>	De suelo para tarima flotante .....	37
<b>RLC-PAD</b>	Lineal para pared .....	38
<b>RLA-PAD</b>	Lineal para pared .....	38
<b>RLC-PAD-LM</b>	Lineal para pared y lamas traseras orientables .....	39
<b>RLA-PAD-LM</b>	Lineal para pared y lamas traseras orientables .....	39
<b>CH1 / CH2 / CHF</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	40
<b>CH1-B / CH2-B /CHF-B</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	40
<b>CV1 / CV2 / CVF</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	42
<b>CV1-B/CV2-B/CVF-B</b>	Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas .....	42
<b>RFP</b>	Lamas fijas planas a 45° .....	44
<b>RFPV</b>	Lamas fijas planas a 45° .....	45
<b>RRP</b>	Retorno para puertas sin contramarco .....	46
<b>RRP+C</b>	Retorno para puertas con contramarco .....	46
<b>TCD</b>	Tapa ciega desmontable .....	47



## NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA REJILLAS


+ R .....	Regulación rejilla
+ M .....	Malla antipájaros
+ F .....	Filtro
+ MR .....	Marco de montaje
+ Kit .....	Kit regulación para motor
+ AS .....	Soporte para rejilla de techo
+ Palanca .....	Palanca apertura regulación rejilla

## SISTEMA DE FIJACION PARA REJILLAS

**Fijación oculta**

**Clip sujeción**

**Taladro**



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MH / MH-B

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	10,84	11,69	12,61	13,62	14,73	15,90	17,18	19,91	23,09	25,87	28,99	32,43
150	12,89	13,91	15,00	16,22	17,52	18,92	20,43	23,69	27,46	30,78	34,47	38,61
200	15,25	16,47	17,81	19,21	20,75	22,43	24,21	28,07	32,58	36,47	40,87	45,75
250		18,62	20,11	21,75	23,48	25,33	27,37	31,73	36,82	41,22	46,18	51,73
300			22,75	24,55	26,52	28,66	30,92	35,89	41,64	46,63	52,20	58,48
350				27,75	29,98	32,37	34,97	40,58	47,08	52,71	59,02	66,11
400					33,91	36,63	39,52	45,84	53,20	59,57	66,72	74,74
500							48,42	56,13	65,13	72,94	81,69	91,51
600								67,40	76,84	86,05	96,40	107,94
700		Rejilla 595 x 595							93,83	103,24	113,53	124,91
800		100,18								117,74	129,50	142,47
900											147,70	162,47
1.000												185,30

### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MH + R / MH-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	22,65	24,65	26,47	28,50	30,78	32,73	35,31	40,26	47,15	53,47	62,65	68,68
150	25,31	27,42	29,73	32,03	34,64	36,87	39,64	45,37	53,07	60,22	70,38	77,03
200	28,41	30,96	33,40	36,25	38,99	41,82	44,96	51,59	59,83	68,00	79,65	87,25
250		33,52	36,56	39,84	42,88	45,71	49,30	59,28	66,67	76,33	86,95	95,61
300			39,96	43,13	46,46	50,48	54,63	64,09	73,67	83,32	95,84	105,91
350				48,47	52,43	56,26	61,25	70,86	82,61	92,90	106,81	118,68
400					59,07	63,72	68,50	79,48	92,18	104,46	120,91	132,69
500							82,43	96,31	111,39	125,25	143,06	159,53
600								122,52	142,87	153,16	165,76	187,54

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MV / MV-B

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	12,39	13,62	14,99	16,47	18,14	19,94	21,94	25,88	30,58	35,74	41,84	48,93
150	13,75	15,13	16,64	18,29	20,12	22,15	24,36	28,75	33,92	39,68	46,43	54,31
200	15,25	16,77	18,45	20,33	22,33	24,56	27,04	31,91	37,64	44,04	51,52	60,30
250		18,62	20,49	22,54	24,80	27,30	29,99	35,40	41,78	48,90	57,22	66,92
300			22,75	25,02	27,50	30,24	33,23	39,28	46,34	53,30	61,32	70,52
350				27,75	30,53	33,61	36,95	43,59	51,46	59,19	68,05	78,29
400					33,91	37,30	41,04	48,43	57,11	63,98	71,66	80,26
500							48,42	57,10	67,40	75,48	84,53	94,68
600								67,40	79,52	89,06	99,77	111,71
700									93,83	105,10	117,71	131,85
800										117,74	131,88	147,70
900											147,70	165,41
1.000												185,30

### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MV + R / MV-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	24,21	26,58	28,84	31,35	34,18	36,77	40,06	46,22	54,64	63,34	75,50	85,17
150	26,17	28,65	31,36	34,11	37,24	40,10	43,57	50,44	59,53	69,13	82,34	92,72
200	28,41	31,26	34,04	37,37	40,57	43,95	47,79	55,43	64,89	75,58	90,30	101,79
250		33,52	36,94	40,62	44,20	47,69	51,93	62,95	71,63	84,01	97,98	110,79
300			39,96	43,60	47,44	52,06	56,94	67,47	78,37	89,99	104,95	117,95
350				48,47	52,97	57,50	63,24	73,87	86,99	99,38	115,84	130,86
400					59,07	64,40	70,01	82,07	96,10	108,87	125,85	138,21
500							82,43	97,28	113,66	127,79	145,90	162,71
600								122,52	145,55	156,18	169,13	191,30

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN

**MHV / MVH / MHV-B / MVH-B**

**MHV / MHV-B** Lamas horizontales en primer plano

**MVH / MVH-B** Lamas verticales en primer plano

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	14,68	16,71	18,80	20,84	23,01	25,10	26,65	30,23	37,36	40,60	43,72	49,72
150	17,18	19,59	21,98	24,52	26,94	29,39	31,59	36,57	45,13	50,66	52,90	60,55
200	19,63	22,60	25,27	28,14	30,79	33,43	36,31	42,68	53,61	60,06	66,83	73,75
250		25,79	28,60	31,59	34,55	37,40	40,09	48,33	61,64	69,90	77,65	85,72
300			31,73	34,90	37,96	41,20	44,13	54,12	69,71	78,79	87,99	98,10
350				37,59	40,83	44,06	48,57	59,49	76,56	87,80	98,14	109,33
400					49,12	53,03	58,55	71,59	83,79	95,67	108,40	119,87
500							68,71	84,02	98,31	113,18	126,38	141,27
600								90,45	115,83	129,67	141,41	153,12
700		Rejilla 595 x 595							139,01	155,59	169,68	183,73
800		122,22 €								186,72	203,60	220,49
900											244,33	264,57
1.000												317,50


### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MHV + R / MVH + R / MHV-B + R / MVH-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,49	29,68	32,66	35,72	39,05	41,93	44,77	50,57	61,42	68,20	77,38	85,97
150	29,60	33,10	36,70	40,33	44,06	47,35	50,79	58,26	70,73	80,11	88,80	98,96
200	32,79	37,10	40,86	45,18	49,03	52,82	57,06	66,20	80,86	91,60	105,61	115,24
250		40,69	45,05	49,67	53,95	57,78	62,02	75,88	91,49	105,01	118,42	129,59
300			48,94	53,48	57,90	63,01	67,85	82,31	101,74	115,48	131,63	145,52
350				58,31	63,28	67,95	74,86	89,77	112,08	127,99	145,93	161,90
400					74,28	80,12	87,52	105,23	122,78	140,56	162,59	177,81
500							102,72	124,20	144,57	165,49	187,75	209,30
600								145,56	181,86	196,79	210,77	232,72

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DIVIDIDA EN DOBLE Y SIMPLE DEFLEXIÓN

**MHV-MH / MHV-MH-B**

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	17,61	20,06	22,56	25,00	27,60	30,11	31,98	36,27	44,83	48,72	52,46	59,67
150	20,62	23,50	26,38	29,43	32,33	35,27	37,91	43,89	54,15	60,79	63,47	72,65
200	23,56	27,12	30,32	33,77	36,95	40,11	43,57	51,22	64,33	72,08	80,20	88,50
250		30,95	34,31	37,91	41,46	44,88	48,10	57,99	73,97	83,88	93,18	102,87
300			38,08	41,89	45,54	49,44	52,96	64,95	83,66	94,55	105,59	117,72
350				45,11	48,99	52,87	58,29	71,38	91,87	105,36	117,76	131,20
400					58,94	63,63	70,26	85,92	100,54	114,80	130,08	143,84
500							82,44	100,83	117,97	135,82	151,66	169,52
600								108,53	139,00	155,60	169,69	183,74
700									166,81	186,71	203,62	220,47
800										224,06	244,33	264,58
900											293,19	317,48
1.000												381,00

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MH-TU

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
75	18,41	19,85	21,43	23,14	25,03	27,05	29,18	33,84	39,25	43,98	49,27	55,14
100	18,41	19,85	21,43	23,14	25,03	27,05	29,18	33,84	39,25	43,98	49,27	55,14
125	21,91	23,63	25,50	27,59	29,78	32,16	34,73	40,28	46,69	52,33	58,60	65,63
150	21,91	23,63	25,50	27,59	29,78	32,16	34,73	40,28	46,69	52,33	58,60	65,63
175	25,92	27,99	30,27	32,64	35,28	38,15	41,16	47,72	55,38	61,98	69,47	77,78
200	25,92	27,99	30,27	32,64	35,28	38,15	41,16	47,72	55,38	61,98	69,47	77,78



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MV-TU

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
75	21,06	23,15	25,49	27,99	30,83	33,90	37,29	43,99	51,98	60,76	71,12	83,18
100	21,06	23,15	25,49	27,99	30,83	33,90	37,29	43,99	51,98	60,76	71,12	83,18
125	23,37	25,72	28,28	31,10	34,21	37,64	41,42	48,87	57,67	67,45	78,93	92,32
150	23,37	25,72	28,28	31,10	34,21	37,64	41,42	48,87	57,67	67,45	78,93	92,32
175	25,93	28,50	31,36	34,56	37,96	41,76	45,97	54,25	63,99	74,87	87,59	102,51
200	25,93	28,50	31,36	34,56	37,96	41,76	45,97	54,25	63,99	74,87	87,59	102,51

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MVH-TU

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Lacado gris

H \ L	500	600	700	800	900	1.000
100	34,25	39,39	45,28	52,09	59,88	68,86
150	39,20	45,07	51,85	59,62	68,55	78,85
200	44,89	51,60	59,40	68,26	78,53	93,56
250	51,39	58,95	67,98	78,14	89,89	103,36


Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

### REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULACIÓN MVH-TU + R

H \ L	500	600	700	800	900	1.000
100	52,37	59,74	69,35	79,69	93,54	105,11
150	58,41	66,76	77,46	89,06	104,46	117,27
200	65,64	75,12	86,65	99,80	117,31	135,05
250	73,33	86,50	97,83	113,25	130,65	147,23

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.


Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º RRF / RRF-B

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	11,90	12,86	13,88	14,99	16,19	17,50	18,89	21,91	25,41	28,46	31,87	35,70	39,27	42,84	46,41	49,98	53,55
150	14,17	15,29	16,52	17,84	19,77	20,79	22,48	26,08	30,23	33,87	37,92	42,49	46,74	50,98	55,24	59,48	63,73
200	16,77	18,12	19,56	21,14	22,81	24,68	26,64	30,88	35,86	40,13	44,94	50,34	55,37	60,40	65,43	70,47	75,50
250		20,49	22,13	23,88	25,81	27,86	30,11	34,90	40,52	45,36	50,82	56,92	62,60	68,30	73,99	79,69	85,38
300			25,02	27,02	29,16	31,49	34,00	39,49	45,81	51,28	57,45	64,36	70,80	77,23	83,66	90,11	96,54
350				30,53	32,98	35,63	38,48	44,64	51,79	57,97	64,95	72,72	79,99	87,25	94,53	101,80	109,08
400					37,30	40,28	43,49	50,45	58,51	65,51	73,38	82,22	90,45	98,67	106,89	115,11	123,33
500							53,20	61,76	71,63	80,24	89,85	100,65	110,71	120,78	130,84	140,90	150,97
600								74,14	84,51	94,65	106,03	109,05	119,96	130,86	141,77	152,67	163,58
700			Rejilla 595 x 595						103,24	113,53	124,91	137,39	151,13	164,87	178,61	192,34	206,09
800			100,18 €							129,50	142,47	156,71	172,38	188,06	203,73	219,40	235,07
900											162,47	178,72	196,59	214,45	232,34	250,21	268,07
1.000											203,81	224,19	244,57	264,96	285,34	305,72	

## REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º CON REGULACIÓN RRF + R / RRF-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,71	25,83	27,73	29,88	32,24	34,33	37,02	42,25	49,47	56,07	65,53	71,95
150	26,58	28,80	31,25	33,65	36,89	38,74	41,69	47,76	55,83	63,32	73,83	80,90
200	29,93	32,62	35,15	38,18	41,05	44,07	47,39	54,40	63,11	71,66	83,72	91,83
250		35,39	38,58	41,97	45,22	48,25	52,05	62,45	70,37	80,47	91,58	100,79
300			42,23	45,60	49,10	53,31	57,71	67,68	77,83	87,97	101,09	111,78
350				51,25	55,43	59,53	64,76	74,92	87,31	98,17	112,74	125,29
400					62,47	67,38	72,47	84,09	97,50	110,40	127,57	140,17
500							87,21	101,94	117,89	132,55	151,22	168,67
600								129,25	150,54	161,77	175,39	188,65

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º  
CON MALLA  
RRF + M / RRF-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	16,66	17,90	19,30	20,80	22,43	24,14	26,01	30,03	34,65	39,03	43,94	49,44	54,38	59,33	64,27	69,20	74,15
150	19,25	20,74	22,35	24,08	26,43	27,93	30,12	34,77	40,18	45,18	50,79	57,24	62,97	68,70	74,41	80,15	85,86
200	22,22	23,97	25,81	27,86	29,98	32,34	34,84	40,26	46,51	52,31	58,82	66,14	72,75	79,36	85,97	92,59	99,20
250		26,77	28,84	31,06	33,51	36,09	38,92	44,94	51,98	58,43	65,72	73,88	81,27	88,66	96,04	103,43	110,82
300			32,26	34,75	37,46	40,36	43,51	50,32	58,14	65,34	73,47	82,61	90,87	99,14	107,40	115,65	123,92
350				38,86	41,90	45,18	48,65	56,26	65,04	73,11	82,17	92,35	101,59	110,83	120,05	129,29	138,53
400					46,88	50,53	54,46	62,96	72,76	81,75	91,88	103,32	113,66	123,98	134,32	144,65	154,98
500						65,82	76,14	88,03	98,94	111,14	124,93	137,43	149,92	162,41	174,91	187,40	
600							90,68	103,35	116,13	130,52	136,98	150,68	164,38	178,08	191,77	205,47	
700								124,92	138,24	153,06	169,51	186,47	203,42	220,37	237,32	254,27	
800									157,93	174,85	193,67	213,03	232,40	251,76	271,13	290,50	
900										199,74	221,19	243,31	265,43	287,55	309,66	331,79	
1.000											252,69	277,95	303,22	328,49	353,76	379,03	

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º  
CON FILTRO  
RRF + F / RRF-B + F**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	24,39	26,14	28,03	30,10	32,28	34,59	37,10	42,50	48,65	54,78	61,60	69,36
150	27,67	29,65	31,79	34,09	37,27	39,25	42,16	48,30	55,35	62,24	69,99	78,72
200	31,34	33,64	36,09	38,74	41,57	44,63	47,88	54,89	63,00	70,81	79,58	89,49
250		37,25	39,98	42,88	46,04	49,40	53,07	60,85	69,84	78,49	88,16	99,21
300			44,29	47,53	51,00	54,76	58,78	67,48	77,48	87,03	97,85	110,01
350				52,69	56,58	60,76	65,27	74,90	85,97	96,62	108,60	122,05
400					62,78	67,43	72,43	83,14	95,45	107,21	120,53	135,51
500							86,71	99,64	114,42	128,43	144,52	162,41
600								118,08	134,15	150,77	169,45	180,71

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° RRFV / RRFV-B

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	13,62	14,99	16,47	18,14	19,94	21,94	24,14	28,48	33,64	39,33	46,01	53,81	59,19	64,57	69,95	75,33	80,71
150	15,13	16,64	18,29	20,12	22,15	24,36	26,78	31,62	37,30	43,65	51,08	59,75	65,72	71,69	77,68	83,65	89,62
200	16,77	18,45	20,33	22,33	24,56	27,04	29,73	35,10	41,39	48,46	56,68	66,32	72,95	79,58	86,21	92,84	99,48
250		20,49	22,54	24,80	27,30	29,99	33,01	38,95	45,96	53,77	62,94	73,63	80,99	88,35	95,72	103,08	110,44
300			25,02	27,50	30,24	33,28	36,59	43,22	50,96	58,65	68,21	77,56	85,32	93,07	100,83	108,58	116,34
350				30,53	33,61	36,95	40,65	47,97	56,60	65,09	74,86	86,10	94,71	103,32	111,93	120,54	129,15
400					37,30	41,04	45,13	53,26	62,84	70,38	78,70	88,28	97,11	105,93	114,76	123,60	132,42
500							53,20	62,82	74,10	83,02	92,99	104,15	114,55	124,98	135,39	145,81	156,22
600								74,14	87,47	97,98	109,72	122,90	135,18	147,48	159,76	172,05	184,34
700									103,24	115,61	129,48	145,01	159,52	174,01	188,52	203,02	217,53
800										129,50	145,05	162,47	178,72	194,97	211,21	227,46	243,71
900											162,47	181,97	200,16	218,36	236,56	254,75	272,95
1.000											203,81	224,19	244,57	264,96	285,34	305,72	

### REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON REGULACIÓN RRFV + R / RRFV-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,44	27,96	30,32	33,02	35,99	38,77	42,27	48,82	57,70	66,93	79,68	90,06
150	27,55	30,15	33,02	35,93	39,26	42,32	45,99	53,31	62,91	73,09	86,99	98,17
200	29,93	32,94	35,92	39,37	42,80	46,43	50,48	58,61	68,64	79,99	95,46	107,81
250		35,39	38,99	42,88	46,71	50,38	54,95	66,50	75,81	88,88	103,70	117,50
300			42,23	46,08	50,18	55,10	60,30	71,41	82,99	95,34	111,85	124,98
350				51,25	56,06	60,85	66,93	78,25	92,13	105,28	122,65	138,67
400					62,47	68,13	74,10	86,90	101,83	115,27	132,88	146,23
500							87,21	103,00	120,36	135,33	154,36	172,17
600								129,25	153,50	165,10	179,08	202,49

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45°  
CON MALLA  
RRFV + M / RRFV-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	18,36	20,06	21,90	23,95	26,15	28,58	31,29	36,59	42,89	49,89	58,07	67,56	74,32	81,08	87,82	94,58	101,34
150	20,21	22,08	24,12	26,35	28,80	31,49	34,42	40,33	47,23	54,95	63,98	74,51	81,96	89,41	96,85	104,30	111,76
200	22,22	24,31	26,58	29,04	31,73	34,72	37,94	44,46	52,06	60,64	70,55	82,14	90,36	98,57	106,79	115,00	123,21
250		26,77	29,27	32,00	34,99	38,23	41,84	49,00	57,40	66,84	77,81	90,59	99,65	108,71	117,77	126,83	135,89
300			32,26	35,24	38,55	42,15	46,09	54,04	63,30	72,72	79,99	95,84	105,43	115,01	124,59	134,18	143,76
350				38,86	42,51	46,51	50,87	59,59	69,87	80,22	92,08	105,74	116,31	126,89	137,46	148,03	158,61
400					46,88	51,28	56,09	65,76	77,09	86,64	97,22	109,38	120,32	131,26	142,19	153,13	164,08
500							65,82	77,21	90,50	101,70	114,30	128,42	141,26	154,10	166,94	179,79	192,63
600								90,68	106,31	119,47	134,20	150,83	165,91	180,99	196,08	211,15	226,24
700									124,92	140,31	157,64	177,12	194,83	212,54	230,26	247,97	265,68
800										157,93	177,44	199,41	219,35	239,30	259,24	279,17	299,12
900											199,74	224,46	246,90	269,34	291,80	314,23	336,69
1.000												252,68	277,95	303,22	328,49	353,76	379,03

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45°  
CON FILTRO  
RRFV + F / RRFV-B + F**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,10	28,27	30,63	33,23	36,01	39,04	42,34	49,06	56,90	65,64	75,72	87,48
150	28,61	31,01	33,57	36,39	39,50	42,83	46,46	53,85	62,43	72,04	83,18	95,98
200	31,34	33,96	36,86	39,93	43,31	46,98	50,99	59,11	68,54	79,15	91,32	105,49
250		37,25	40,39	43,82	47,52	51,54	55,96	64,89	75,28	86,90	100,27	115,94
300			44,29	48,02	52,10	56,54	61,38	71,21	82,61	94,40	104,35	123,22
350				52,69	57,20	62,07	67,43	78,23	90,79	103,73	118,51	135,43
400					62,78	68,19	74,04	85,97	99,78	112,10	125,85	141,57
500							86,71	100,71	116,90	131,37	147,67	165,91
600								118,08	137,12	154,10	173,11	194,58

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45º CON MARCO Y FILTRO RRF-MF

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	31,49	33,90	36,43	39,12	42,02	45,14	48,60	55,75	63,84	71,79	80,54	90,11	99,11	108,13	117,14	126,15	135,17
150	35,57	39,72	41,09	44,11	48,04	50,92	54,80	62,83	71,96	80,88	90,71	101,46	111,60	121,75	131,89	142,03	152,18
200	40,91	43,92	47,14	50,54	54,24	58,22	62,56	71,61	81,97	91,96	103,06	115,22	126,74	138,26	149,78	161,31	172,83
250		48,57	52,07	55,82	59,88	64,24	69,02	78,98	90,38	101,39	113,48	126,97	139,67	152,36	165,05	177,76	190,46
300			57,48	61,59	66,08	70,86	76,11	87,16	99,72	111,81	125,23	140,00	154,00	168,00	182,00	196,01	210,01
350				68,00	72,95	78,25	84,05	96,19	110,07	123,40	138,19	154,53	169,99	185,44	200,89	216,35	231,80
400					80,69	86,54	92,90	106,34	121,73	136,37	152,69	170,78	187,86	204,93	222,01	239,08	256,17
500						110,66	126,72	145,01	162,45	181,85	203,34	223,68	244,01	264,34	284,67	305,01	
600							149,23	168,96	188,81	211,79	224,73	247,21	269,67	292,15	314,62	337,10	
700								199,33	220,58	244,02	269,78	296,75	323,74	350,71	377,68	404,67	
800									249,21	275,64	304,71	335,17	365,64	396,12	426,59	457,06	
900										311,25	344,09	378,49	412,90	447,31	481,72	516,13	
1.000											388,44	427,29	466,13	504,98	543,81	582,66	

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON MARCO Y FILTRO RRFV-MF


Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	33,65	36,59	39,68	43,06	46,76	50,74	55,17	63,94	74,07	85,34	98,22	112,75	124,02	135,30	146,58	157,85	169,13
150	36,77	39,96	43,34	46,97	51,04	55,36	60,19	69,77	80,81	93,10	107,14	123,09	135,40	147,71	160,02	172,33	184,64
200	40,91	44,36	48,06	52,06	56,45	61,16	66,41	76,87	88,91	102,38	117,71	135,20	148,72	162,24	175,75	189,27	202,79
250		48,57	52,61	57,03	61,72	66,89	72,64	84,08	97,19	111,90	128,61	147,87	162,66	177,45	192,23	207,02	221,82
300			57,48	62,22	67,43	73,11	79,28	91,82	106,20	121,96	133,38	156,53	172,19	187,83	203,49	219,15	234,80
350				68,00	73,71	79,94	86,75	100,38	116,14	132,32	150,59	174,56	192,02	209,47	226,93	244,39	261,85
400					80,69	87,48	94,95	109,88	127,14	142,46	159,38	178,40	196,25	214,08	231,92	249,76	267,60
500						110,66	128,04	148,14	165,92	185,73	207,74	228,52	249,29	270,07	290,84	311,61	
600							149,23	172,67	193,39	216,41	242,07	266,27	290,49	314,69	338,90	363,10	
700								199,33	223,19	249,75	279,32	307,26	335,19	363,11	391,06	418,98	
800									249,21	278,88	311,91	343,11	374,30	405,49	436,68	467,88	
900										311,25	348,13	382,94	417,76	452,57	487,39	522,20	
1.000											388,44	427,29	466,13	504,98	543,81	582,66	

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE RETÍCULA  
RGP**  
Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,95	21,28	23,91	26,39	28,95	31,40	33,94	38,21	42,32	46,52	50,73	54,88
150	21,04	23,74	26,74	29,61	32,51	35,29	38,04	43,60	49,28	54,83	60,72	66,15
200	23,19	26,39	29,61	33,15	35,89	39,51	42,67	50,66	56,79	63,94	75,92	78,07
250		28,84	33,20	37,71	41,93	46,60	51,07	59,20	67,14	75,52	83,79	91,15
300			36,80	42,32	48,01	53,80	58,98	68,20	77,26	86,40	95,74	105,06
350				47,46	53,97	60,76	67,75	77,26	86,82	96,21	105,45	114,62
400					60,21	69,18	77,85	87,12	96,64	105,50	114,57	123,73
500							88,61	102,85	116,69	130,77	144,92	159,20
600								116,63	133,79	144,92	162,30	180,35

**REJILLA DE RETÍCULA  
CON REGULACIÓN  
RGP + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,76	34,25	37,76	41,27	45,00	48,23	52,06	58,55	66,38	74,13	84,39	91,13
150	33,45	37,25	41,47	45,43	49,63	53,25	57,24	65,29	74,88	84,27	96,62	104,56
200	36,35	40,88	45,20	50,19	54,14	58,90	63,42	74,18	84,04	95,48	114,70	119,57
250		43,74	49,66	55,79	61,33	66,98	73,00	86,75	96,99	110,63	124,55	135,03
300			54,01	60,90	67,95	75,62	82,69	96,39	109,29	123,09	139,37	152,48
350				68,19	76,41	84,65	94,04	107,54	122,35	136,40	153,24	167,19
400					85,37	96,27	106,82	120,75	135,63	150,39	168,75	181,68
500							122,62	143,03	162,96	183,08	206,29	227,22
600								171,74	199,82	212,04	231,66	259,95

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.


Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

## REJILLA DE RETÍCULA CON FILTRO RGP + F


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,43	34,56	38,08	41,48	45,01	48,49	52,14	58,78	65,59	72,83	80,43	88,55
150	34,52	38,11	42,02	45,87	49,87	53,76	57,74	65,84	74,39	83,23	92,80	102,40
200	37,75	41,90	46,14	50,74	54,64	59,48	63,92	74,66	83,95	94,64	110,56	117,24
250		45,61	51,05	56,72	62,15	68,15	74,04	85,15	96,47	108,65	121,13	133,47
300			56,06	62,84	69,87	77,06	83,78	96,19	108,91	122,16	136,15	150,73
350				69,62	77,56	85,87	94,54	107,51	120,99	134,84	149,10	163,95
400					85,70	96,34	106,77	119,80	133,56	147,22	161,72	177,03
500							122,13	140,75	159,50	179,12	199,58	220,96
600								160,58	183,43	201,03	225,70	252,02

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.



## REJILLA DE RETÍCULA PARA TECHOS SIN MARCO RC CON MARCO RC-M

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



Modelo Dimensiones	RC Sin Marco	RC-M Con Marco
595 x 595	66,25	71,38

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

## REJILLA FIJA PARA TECHO EN UNA O DOS DIRECCIONES RFT1 / RFT2

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RFT1

Modelo	Precio
600 x 300	46,38
600 x 600	92,76
1.200 x 300	92,76
1.200 x 600	186,01



RFT2

## REJILLA FIJA PARA TECHO DE LAMAS FIJAS CURVAS EN UNA O DOS DIRECCIONES RFTC1 / RFTC2

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RFTC1

Modelo	Precio
595 x 595	90,70



RFTC2

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR TAE

Material: Aluminio extruido y malla de acero galvanizado

Acabado estandar: Anodizado en color natural

H \ L	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
300	83,67	93,46	103,26	113,04	122,80	132,62	142,40	164,95	187,50	210,05	232,60	255,13
450	110,05	122,40	134,70	147,01	159,36	171,64	183,95	212,14	240,31	268,48	296,66	324,85
600	136,46	151,28	166,13	180,71	195,81	210,67	225,46	259,32	293,12	326,93	360,73	394,59
750	162,16	179,98	197,75	215,59	233,37	251,18	268,98	308,32	347,73	387,02	426,40	465,78
900	187,90	208,66	229,39	250,13	270,86	291,62	312,49	357,41	402,30	447,20	492,10	536,96
1.050	213,62	237,34	261,08	284,81	308,54	332,28	356,03	406,45	456,86	507,32	557,77	608,16
1.200	236,13	262,06	287,97	313,91	339,79	365,71	391,59	448,95	506,34	563,69	621,05	678,39
1.350	258,67	286,77	314,85	342,94	371,00	399,14	427,21	491,49	555,77	620,08	684,36	748,63
1.500	281,24	311,50	341,78	372,07	402,30	432,60	462,80	534,02	605,23	676,41	747,65	818,80
1.650	303,79	336,20	368,65	401,11	433,54	465,99	503,18	576,57	654,67	732,83	810,98	889,03
1.800	326,30	361,00	395,59	430,20	464,78	499,44	534,02	619,07	704,10	789,19	874,23	959,28
1.950	348,93	385,64	422,46	459,25	496,04	532,84	569,60	661,56	753,56	845,53	937,48	1.029,48

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precio.


Otros colores consultar precios.

Cualquier medida de longitud inferior a 400 el precio será igual a este.


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.


La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA LINEAL SIN MARCO**  
**LC / LA**  
**LC Lamas 0° LA Lamas 20°**  
**Material: Aluminio extruido**  
**Acabado estandar: Anodizado en su color**



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	6,70	7,04	7,39	7,78	8,04	8,45	8,72	9,95	11,11	12,29	13,45	13,79	9,00
75	9,04	9,53	10,07	10,69	11,20	11,84	12,43	14,22	16,27	18,16	20,02	22,20	9,68
100	11,14	11,97	12,68	13,59	14,42	15,25	16,14	18,79	21,31	24,01	26,53	29,16	10,13
150	13,92	14,98	18,61	20,03	21,37	22,81	24,16	27,42	30,96	34,17	37,44	40,87	10,96
200	17,38	18,74	24,44	26,35	28,33	30,23	32,26	36,25	40,29	44,63	48,55	52,52	12,21
250		22,47	29,35	31,61	37,02	39,49	41,44	47,33	53,30	58,98	64,87	70,86	14,05
300			35,24	37,93	44,26	47,53	48,27	56,46	63,95	71,28	78,66	85,98	14,69
350				45,52	53,13	57,06	57,92	65,86	74,65	83,57	92,49	101,36	16,14
400					63,76	68,46	69,48	74,92	86,69	95,88	106,21	116,69	17,07
500							83,42	89,91	104,01	115,06	127,45	140,04	19,13
600								107,92	124,84	138,08	152,94	168,07	21,06




**REJILLA LINEAL DE SUELO SIN MARCO LAMAS 0°**  
**LS**  
**Material: Aluminio extruido**  
**Acabado estandar: Anodizado en su color**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	74,43	84,62	93,58	103,68	113,47	123,42	132,77	150,73	167,68	185,21	203,17	220,98
150	91,68	103,98	115,81	127,90	140,71	152,81	166,01	185,96	209,05	234,91	256,11	277,74
200	109,47	124,12	138,46	152,90	168,78	182,62	197,35	224,46	252,78	280,12	309,01	338,96
250		147,86	163,20	179,90	195,79	211,25	227,76	260,98	293,93	326,54	357,63	392,05
300			188,05	206,11	222,63	241,01	258,38	298,48	336,81	373,53	410,10	449,33
350				237,71	260,15	282,17	305,93	349,00	394,95	441,96	491,09	536,67
400					286,65	310,32	338,02	390,41	438,88	490,38	543,67	599,07
500							404,18	466,84	529,72	596,84	658,27	721,55
600								547,14	655,63	728,23	789,58	867,57


Otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.  
 Consulten precios.  
 La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA LINEAL CON MARCO RL-C / RL-A / RLC-B / RLA-B

RL-C Lamas a 0° RL-A Lamas a 20°  
 RLC-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo  
 RLA-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo  
 Material: Aluminio extruido  
 Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	14,22	14,52	14,87	15,17	15,54	15,71	16,14	17,90	19,52	21,39	23,23	25,78	7,51
75	15,73	16,36	16,94	17,48	18,15	18,49	18,95	21,71	24,42	27,07	29,88	32,58	8,06
100	17,46	18,15	19,04	19,73	20,64	21,18	22,15	26,02	29,68	33,48	37,11	40,95	8,45
150	20,47	22,47	24,36	26,23	28,11	30,03	31,72	36,27	40,93	45,90	50,64	55,01	9,13
200	23,66	26,74	29,78	32,54	35,65	38,09	40,95	46,90	52,63	58,52	64,24	70,20	10,16
250		32,55	36,40	40,18	44,11	47,53	50,92	58,21	66,50	74,28	82,04	89,76	11,70
300			41,04	45,31	49,88	54,17	58,21	68,00	77,05	86,24	95,45	104,71	12,26
350				51,20	56,29	61,29	66,41	77,05	87,71	98,13	108,95	119,51	13,45
400					62,39	68,12	75,43	86,28	98,36	110,66	122,99	135,40	14,48
500							89,09	104,47	119,77	135,18	150,49	165,91	15,94
600								118,08	135,35	152,76	170,05	187,48	17,55


### REJILLA LINEAL CON MARCO Y REGULACIÓN RL-C + R / RL-A + R / RLC-B + R / RLA-B + R

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	Extremo Abatible
50	26,04	27,49	28,73	30,06	31,59	32,54	34,26	38,24	43,59	48,99	56,89	62,02	8,03
75	27,55	29,33	30,79	32,37	34,20	35,32	37,07	42,06	48,48	54,67	63,54	68,83	8,64
100	29,27	31,12	32,89	34,61	36,69	38,01	40,27	46,37	53,74	61,08	70,77	77,19	9,01
150	32,89	35,99	39,09	42,04	45,23	47,99	50,92	57,96	66,54	75,34	86,54	93,43	9,77
200	36,82	41,24	45,37	49,58	53,89	57,48	61,70	70,42	79,88	90,06	103,02	111,69	10,88
250		47,45	52,86	58,26	63,51	67,91	72,86	85,76	96,35	109,39	122,80	133,63	12,51
300			58,25	63,89	69,82	75,99	81,92	96,19	109,08	122,93	139,09	152,13	13,12
350				71,92	78,74	85,19	92,69	107,33	123,24	138,32	156,74	172,08	14,40
400					87,55	95,21	104,41	119,92	137,35	155,55	177,17	193,35	15,51
500							123,10	144,65	166,04	187,49	211,86	233,94	17,05
600								173,19	201,38	219,87	239,41	267,07	18,88

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

**RLC-P15 / RLA-P15**

**RLC-P15 Lamas 0° RLA-P15 Lamas 20°**

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
50	32,14	33,22	35,45	38,31	40,69	43,13	45,44	48,12	50,69
75	35,15	36,31	39,90	43,81	47,67	51,61	55,15	58,87	62,57
100	37,39	39,46	44,41	49,35	54,72	59,46	64,40	69,42	74,36
125	40,88	42,85	50,29	56,72	63,90	70,28	76,84	83,46	90,04
150	46,21	47,05	56,16	64,10	73,14	81,09	89,27	97,47	105,73
200	50,90	54,13	67,72	79,04	91,03	102,62	114,26	125,75	130,86
250	56,81	61,17	75,89	89,01	104,35	116,81	129,20	144,02	158,80
300	67,51	70,05	79,99	98,80	116,23	127,23	138,29	156,95	170,60
400	85,16	88,98	111,49	133,71	159,37	181,58	203,80	228,43	253,12
500	113,35	114,92	142,52	173,30	205,88	239,53	273,27	304,38	335,66
600	135,90	137,93	171,06	207,99	247,12	287,49	328,01	365,34	402,90

## REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

**RR-P15**


Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	15,60	17,14	18,28	19,65	21,21	22,25	23,95	26,85	31,76	36,43
150	16,37	17,85	19,39	20,84	22,60	23,70	25,36	28,60	33,79	38,90
200	17,35	19,13	20,57	22,48	24,12	25,59	27,41	31,06	35,99	41,65
250		19,65	21,71	23,86	25,64	26,89	28,95	36,38	39,38	46,30
300			22,68	24,55	26,30	28,78	31,27	37,21	42,25	48,43
350				27,37	29,63	31,59	34,72	39,98	46,88	53,05
400					33,19	35,75	38,21	44,38	51,51	59,25
500							44,90	53,03	61,08	69,06
600								72,72	87,16	88,59

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLCB-P15

## REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

### RLCB-P15 / RLAB-P15

RLCB-P15 Lamas 0° con marco de perfil bajo

RLAB-P15 Lamas 20° con marco de perfil bajo

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
50	29,22	30,20	32,23	34,82	36,99	39,21	41,31	43,74	46,08
75	31,95	33,01	36,27	39,82	43,34	46,92	50,14	53,52	56,88
100	33,99	35,87	40,37	44,87	49,75	54,06	58,55	63,11	67,60
125	37,16	38,95	45,71	51,56	58,09	63,89	69,86	75,88	81,86
150	42,01	42,78	51,05	58,27	66,49	73,72	81,15	88,61	96,12
200	46,28	49,21	61,57	71,85	82,76	93,29	103,87	114,32	118,97
250	51,64	55,61	68,99	80,92	94,86	106,20	117,45	130,93	144,36
300	61,37	63,68	72,72	89,82	105,66	115,66	125,72	142,68	155,10
400	77,42	80,89	101,35	121,55	144,88	165,07	185,27	207,66	230,11
500	103,05	104,47	129,57	157,55	187,16	217,76	248,43	276,71	305,15
600	123,55	125,39	155,51	189,08	224,65	261,36	298,19	332,13	366,27

## REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

### RR-P15


Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	15,60	17,14	18,28	19,65	21,21	22,25	23,95	26,85	31,76	36,43
150	16,37	17,85	19,39	20,84	22,60	23,70	25,36	28,60	33,79	38,90
200	17,35	19,13	20,57	22,48	24,12	25,59	27,41	31,06	35,99	41,65
250		19,65	21,71	23,86	25,64	26,89	28,95	36,38	39,38	46,30
300			22,68	24,55	26,30	28,78	31,27	37,21	42,25	48,43
350				27,37	29,63	31,59	34,72	39,98	46,88	53,05
400					33,19	35,75	38,21	44,38	51,51	59,25
500							44,90	53,03	61,08	69,06
600								72,72	87,16	88,59


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES**  
**RLC-LM / RLA-LM / RLC-LM-B / RLA-LM-B**  
 RLC-LM Lamas a 0° RLA-LM Lamas a 20°  
 RLC-LM-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo  
 RLA-LM-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo  
 Material: Aluminio extruido  
 Acabado estandar: Anodizado en su color




H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,84	31,76	34,01	36,19	38,77	41,12	44,09	51,92	60,23	69,22	78,93	89,86
150	35,18	37,59	40,97	44,54	48,23	52,16	56,08	65,04	74,86	85,59	97,02	109,34
200	38,92	43,51	48,23	52,82	57,97	62,68	68,00	78,80	90,28	102,58	115,75	130,47
250		51,18	56,92	62,71	68,92	74,84	80,92	93,65	108,26	123,20	139,27	156,65
300			63,79	70,30	77,38	84,42	91,48	107,27	123,40	139,54	156,73	175,22
350				78,94	86,82	94,89	103,37	120,64	139,14	157,28	177,02	197,75
400					96,27	105,41	116,48	134,67	155,47	174,64	194,65	215,68
500							137,49	161,56	187,16	210,67	235,02	260,57
600								185,45	214,88	241,82	269,79	299,21

**REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES CON REGULACIÓN**  
**RLC-LM + R / RLA-LM + R / RLC-LM-B + R / RLA-LM-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	41,65	44,72	47,87	51,08	54,81	57,95	62,22	72,26	84,30	96,82	112,59	126,11
150	47,59	51,11	55,70	60,35	65,35	70,12	75,29	86,73	100,46	115,04	132,92	147,76
200	52,09	58,00	63,82	69,86	76,22	82,07	88,75	102,32	117,53	134,11	154,53	171,97
250		66,08	73,37	80,80	88,32	95,23	102,85	121,20	138,11	158,31	180,03	200,52
300			80,99	88,88	97,32	106,23	115,19	135,46	155,43	176,23	200,36	222,64
350				99,67	109,26	118,78	129,66	150,92	174,67	197,47	224,81	250,32
400					121,43	132,51	145,46	168,31	194,46	219,53	248,83	273,63
500							171,51	201,74	233,43	262,97	296,39	328,60
600								240,57	280,92	308,94	339,15	378,81

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.  
 Consulten precios.  
 La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE SUELO  
RS**  
**REJILLA DE SUELO PARA TARIMA FLOTANTE  
RS-TF**

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,62	32,55	36,00	39,88	43,65	47,48	51,07	57,97	64,49	71,24	78,12	84,99
150	35,24	39,99	44,54	49,20	54,12	58,77	63,85	71,52	80,39	90,37	98,48	106,81
200	42,12	47,75	53,26	58,82	64,93	70,25	76,23	86,34	97,22	107,74	118,85	130,39
250		56,84	62,78	69,18	75,31	81,23	87,58	100,40	113,06	125,59	137,56	150,80
300			72,34	79,27	85,63	92,69	99,37	114,79	129,54	143,68	157,75	172,80
350				91,45	100,03	108,55	117,66	134,23	151,91	169,99	188,87	206,41
400					110,26	119,36	130,01	150,17	168,81	188,61	209,10	230,41
500							155,46	179,56	203,75	229,53	253,17	277,52
600								210,43	252,20	280,07	303,70	333,67

Otros colores consultar precios.

**REJILLA DE SUELO CON REGULACIÓN  
RS + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	40,44	45,52	49,85	54,76	59,70	64,31	69,19	78,32	88,55	98,84	111,78	121,24
150	47,66	53,51	59,27	65,01	71,24	76,72	83,06	93,20	106,00	119,81	134,39	145,22
200	55,28	62,24	68,85	75,86	83,18	89,64	96,98	109,85	124,48	139,27	157,63	171,89
250		71,74	79,23	87,26	94,72	101,61	109,51	127,95	142,91	160,70	178,32	194,67
300			89,55	97,85	105,57	114,51	123,08	142,98	161,57	180,37	201,38	220,23
350				112,18	122,48	132,44	143,94	164,51	187,44	210,18	236,66	258,98
400					135,42	146,45	158,99	183,81	207,79	233,50	263,29	288,36
500							189,47	219,74	250,01	281,84	314,54	345,55
600								265,55	318,23	347,18	373,06	413,26

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA LINEAL PARA PARED  
RLC-PAD / RLA-PAD**  
RLC-PAD Lamas a 0° RLA-PAD Lamas a 20°  
Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,34	39,07	43,19	47,86	52,39	56,97	61,28	69,57	77,39	85,49	93,75	101,99
150	42,29	48,00	53,44	59,05	64,95	70,52	76,62	85,81	96,47	108,44	118,17	128,17
200	50,54	57,30	63,92	70,59	77,93	84,30	91,48	103,60	116,67	129,28	142,61	156,47
250		68,21	75,34	83,02	90,38	97,47	105,09	120,48	135,68	150,71	165,07	180,96
300			86,81	95,12	102,76	111,24	119,24	137,74	155,45	172,42	189,29	207,36
350				109,75	120,04	130,26	141,19	161,08	182,29	203,99	226,65	247,70
400					132,31	143,23	156,01	180,20	202,57	226,34	250,92	276,49
500							186,55	215,47	244,50	275,44	303,81	333,03
600								252,52	302,64	336,08	364,44	400,40

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

**REJILLA LINEAL PARA PARED  
CON REGULACIÓN  
RLC-PAD + R / RLA-PAD + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	46,17	52,03	57,05	62,74	68,43	73,80	79,40	89,91	101,46	113,09	127,41	138,24
150	54,71	61,51	68,17	74,86	82,07	88,48	95,83	107,50	122,07	137,89	154,08	166,59
200	63,71	71,79	79,51	87,63	96,17	103,69	112,23	127,11	143,92	160,81	181,39	197,96
250		83,11	91,79	101,10	109,79	117,86	127,02	148,03	165,53	185,82	205,84	224,83
300			104,01	113,70	122,70	133,05	142,95	165,93	187,48	209,11	232,93	254,79
350				130,47	142,48	154,15	167,47	191,36	217,82	244,19	274,44	300,27
400					157,47	170,32	184,98	213,84	241,56	271,23	305,11	334,44
500							220,56	255,65	290,76	327,75	365,17	401,06
600								307,63	368,67	403,20	433,80	480,00

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

## REJILLA LINEAL PARA PARED CON FILTRO

**RLC-PAD + F / RLA-PAD + F**

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	46,82	52,35	57,36	62,95	68,47	74,06	79,48	90,16	100,66	111,80	123,46	135,67
150	55,78	62,37	68,73	75,31	82,30	88,99	96,31	108,04	121,59	136,84	150,25	164,42
200	65,12	72,81	80,45	88,18	96,68	104,25	112,74	127,61	143,81	159,98	177,25	195,64
250		84,98	93,19	102,03	110,61	119,02	128,05	146,42	165,01	183,83	202,41	223,27
300			106,06	115,65	124,62	134,50	144,02	165,74	187,10	208,17	229,69	253,04
350				131,91	143,63	155,38	167,97	191,33	216,49	242,63	270,30	297,03
400					157,80	170,37	184,92	212,90	239,50	268,05	298,07	329,78
500							220,07	253,36	287,30	323,80	358,46	394,80
600								296,45	352,29	392,20	427,84	472,07

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.



RLC-PAD-LM

## REJILLA LINEAL PARA PARED Y LAMAS ORIENTABLES RLC-PAD-LM / RLA-PAD-LM

**RLC-PAD-LM** Lamas a 0°    **RLA-PAD-LM** Lamas a 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-PAD-LM

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	45,18	50,75	55,81	61,47	67,11	72,87	78,46	89,48	100,48	111,35	122,74	134,43
150	55,18	61,90	68,45	75,26	82,47	89,44	97,06	109,50	123,93	139,22	152,64	166,78
200	65,80	73,76	81,73	89,80	98,67	106,73	115,69	131,67	149,25	165,75	183,48	202,22
250		86,83	95,45	104,77	113,86	122,80	132,45	152,21	172,50	191,93	211,25	232,69
300			109,55	119,67	129,28	139,90	150,16	173,64	197,09	219,05	241,50	265,85
350				137,49	150,02	162,63	176,16	201,66	229,38	256,71	285,67	313,81
400					166,22	179,85	195,53	226,05	255,77	285,90	317,65	351,23
500							234,97	271,61	309,63	348,38	385,49	424,53
600								319,92	379,49	422,13	460,85	508,35

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES  
EN UNA O DOS DIRECCIONES**  
**CH1 / CH2 / CH1-B / CH2-B**  
**LAMAS FIJAS A 45º EN UNA DIRECCIÓN**  
**CHF / CHF-B**

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	15,15	15,66	16,56	17,32	18,15	18,95	20,30	28,68	36,51	37,80	40,02	42,36
150	16,40	17,83	19,14	20,34	21,47	22,71	24,47	34,66	42,28	44,00	46,93	49,91
200	23,89	24,37	24,85	25,37	25,87	26,71	28,69	40,53	47,86	50,17	53,95	57,78
250		26,43	26,95	27,46	29,26	31,06	33,26	45,27	56,03	58,97	63,82	68,07
300			29,26	30,62	32,47	34,30	36,95	49,15	62,54	66,19	71,28	76,58
350				34,60	41,39	43,81	46,44	61,03	68,33	72,83	78,23	84,53
400					43,36	47,96	51,35	66,50	74,56	79,36	85,77	92,08
500							54,88	79,49	88,63	94,98	101,76	109,52
600								96,48	100,27	106,20	117,24	125,78
700			Rejilla de 595 x 595						119,53	124,28	131,33	140,88
800			100,18 €							141,25	147,06	157,77
900											175,46	176,70
1.000												204,73

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES EN UNA O DOS DIRECCIONES  
CON REGULACIÓN**  
**CH1 + R / CH2 + R / CH1-B + R / CH2-B + R / CHF + R / CHF-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,96	29,17	31,00	32,81	34,84	36,44	39,13	50,02	61,85	66,72	75,08	80,09
150	29,39	31,96	34,54	36,86	39,34	41,46	44,54	57,56	69,36	74,99	84,48	90,07
200	37,89	39,72	41,31	43,30	45,02	47,03	50,44	65,47	76,79	83,46	94,61	101,30
250		41,33	43,40	45,54	48,66	51,45	55,19	72,82	85,88	94,08	104,59	111,94
300			46,47	49,20	52,41	56,12	60,66	77,34	94,57	102,88	114,92	124,01
350				55,32	63,84	67,70	72,73	91,31	103,86	113,02	126,02	137,10
400					68,52	75,05	80,33	100,14	113,55	124,25	139,96	150,03
500							88,89	119,67	134,90	147,29	163,13	177,55
600								151,60	166,30	173,31	186,60	205,38

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS  
CON MALLA  
CHF + M / CHF-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	19,89	21,28	22,55	23,76	25,00	26,26	28,15	37,80	47,06	49,68	53,47	57,60
150	22,05	23,89	25,64	27,26	28,88	30,63	32,97	44,58	53,68	56,84	61,47	66,42
200	30,19	31,08	31,99	32,97	33,95	35,32	37,91	51,32	60,21	64,12	69,70	75,63
250		32,72	33,67	34,65	36,94	39,30	42,07	55,32	67,48	72,04	78,70	85,04
300			36,50	38,36	40,78	43,17	46,44	59,97	74,88	80,26	87,30	94,85
350				42,93	50,30	53,35	56,67	72,65	81,60	87,94	95,45	104,17
400					52,93	58,20	62,34	78,98	88,79	95,62	104,28	113,18
500							67,48	93,87	105,03	113,68	123,07	133,82
600								113,02	119,11	127,67	141,72	153,71
700									141,23	149,00	159,50	173,00
800										169,67	179,45	194,71
900											212,74	219,18
1.000												253,60

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS  
CON FILTRO  
CHF + F / CHF-B + F**


H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	27,63	29,50	31,30	33,05	34,86	36,72	39,21	50,27	61,06	65,43	71,12	77,78
150	30,46	32,84	35,10	37,32	39,59	41,97	45,02	58,09	68,86	73,94	80,66	87,92
200	39,30	40,73	42,27	43,85	45,53	47,59	50,95	65,97	76,69	82,63	90,47	98,97
250		43,21	44,80	46,48	49,47	52,61	56,21	71,21	85,34	92,09	101,16	110,39
300			48,52	51,16	54,33	57,57	61,74	77,14	94,21	101,95	111,68	122,26
350				56,76	64,99	68,92	73,23	91,28	102,53	111,47	121,86	133,86
400					68,84	75,11	80,29	99,20	111,48	121,09	132,92	145,37
500							88,40	117,39	131,44	143,34	156,41	171,31
600								140,42	149,92	162,32	180,64	197,45

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES  
EN UNA O DOS DIRECCIONES**  
**CV1 / CV2 / CV1-B / CV2-B**  
**LAMAS FIJAS A 45º EN UNA DIRECCIÓN**  
**CVF / CVF-B**

Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Anodizado en su color



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,53	20,60	22,76	24,86	26,49	28,91	31,56	40,13	45,53	52,76	57,74	64,65
150	22,09	22,90	25,15	27,46	29,69	32,16	34,63	45,53	50,30	57,22	64,15	68,83
200	24,73	25,66	27,39	30,01	32,26	35,20	37,92	49,58	54,81	60,83	70,42	75,89
250		26,43	28,13	31,72	35,14	38,62	41,44	56,25	63,45	69,15	77,08	82,33
300			29,26	32,97	38,70	41,87	45,11	63,84	67,95	76,78	83,79	90,12
350				34,60	40,56	44,93	49,12	70,35	78,25	83,53	90,17	98,26
400					43,36	48,21	52,12	78,84	89,12	96,27	103,27	112,07
500							54,88	90,06	101,76	109,64	119,23	135,50
600								96,48	109,66	118,90	135,50	145,03
700									119,53	129,57	147,70	158,09
800										141,25	161,00	172,32
900											175,46	187,82
1.000												204,73

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES EN UNA O DOS DIRECCIONES  
CON REGULACIÓN**  
**CV1 + R / CV2 + R / CV1-B + R / CV2-B + R / CVF + R / CVF-B + R**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,35	33,57	36,61	39,75	42,54	45,74	49,68	60,47	69,60	80,37	91,40	100,89
150	34,51	36,42	39,88	43,27	46,81	50,11	53,84	67,22	75,90	86,66	100,06	107,24
200	37,89	40,15	42,98	47,05	50,51	54,59	58,67	73,09	82,07	92,37	109,20	117,39
250		41,33	44,58	49,80	54,54	59,01	63,38	83,80	93,29	104,26	117,84	126,20
300			46,47	51,55	58,64	63,69	68,83	92,03	99,98	113,47	127,43	137,55
350				55,32	63,00	68,83	75,41	100,63	113,78	123,72	137,96	150,83
400					68,52	75,30	81,10	112,48	128,11	141,16	157,46	170,02
500							88,89	130,23	148,02	161,95	180,60	203,52
600								151,60	175,69	186,01	204,86	224,63

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS  
CON MALLA  
CVF + M / CVF-B + M**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,27	25,67	28,19	30,68	32,71	35,58	38,69	48,26	54,80	63,34	69,77	78,38
150	27,16	28,32	30,99	33,69	36,36	39,30	42,27	54,24	60,23	68,51	77,05	83,58
200	30,19	31,51	33,66	36,73	39,43	42,88	46,12	58,95	65,48	73,02	84,29	91,70
250		32,72	34,84	38,91	42,83	46,86	50,27	66,31	74,91	82,24	91,95	99,30
300			36,50	40,73	46,99	50,74	54,61	74,65	80,29	86,50	99,82	108,38
350				42,93	49,46	54,48	59,32	81,99	91,52	98,65	107,40	117,91
400					52,93	58,46	63,09	91,32	103,35	112,53	121,77	133,18
500							67,48	104,45	118,16	128,33	140,54	159,78
600								113,02	128,50	140,38	159,98	172,96
700									141,23	154,29	175,86	190,21
800										169,67	193,39	209,26
900											212,74	230,31
1.000												253,60

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS  
CON FILTRO  
CVF + F / CVF-B + F**

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,01	33,90	36,93	39,97	42,57	46,03	49,77	60,72	68,80	79,09	87,44	98,31
150	35,58	37,27	40,43	43,74	47,06	50,64	54,33	67,75	75,42	85,59	96,23	105,07
200	39,30	41,16	43,94	47,61	51,02	55,17	59,18	73,59	81,97	91,53	105,06	115,06
250		43,21	45,97	50,73	55,36	60,16	64,41	82,21	92,77	102,28	114,41	124,65
300			48,52	53,50	60,56	65,14	69,90	91,83	99,60	112,53	124,19	135,78
350				56,76	64,15	70,04	75,90	100,61	112,45	122,16	133,82	147,60
400					68,84	75,37	81,05	111,52	126,04	137,99	150,41	165,36
500							88,40	127,95	144,56	157,99	173,88	197,26
600								140,42	159,30	175,01	198,89	216,70

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45º RFP

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	16,96	18,15	19,18	20,11	21,05	21,94	23,50	33,26	42,32	43,82	46,41	49,11
150	19,01	20,68	22,18	23,54	24,93	26,31	28,39	40,18	48,99	50,99	54,38	57,88
200	27,69	28,27	28,80	29,38	29,98	30,93	33,27	46,98	55,49	58,17	62,53	66,97
250		29,60	30,18	30,67	32,77	34,78	37,25	50,69	62,78	66,04	71,46	76,23
300			32,75	34,29	36,39	38,41	41,39	55,05	70,03	74,14	79,85	85,79
350				38,75	46,37	49,04	52,05	68,34	76,52	81,56	87,58	94,67
400					48,57	53,72	57,52	74,45	83,48	88,89	96,06	103,10
500							61,43	89,04	99,29	107,21	113,98	122,69
600								108,04	112,29	118,94	131,33	140,88
700									133,85	139,22	147,06	157,76
800										158,18	164,73	176,70
900											196,54	197,91
1.000												229,26

### REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45º CON MALLA RFP + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	21,69	23,23	24,60	25,93	27,26	28,58	30,63	41,38	51,59	54,38	58,46	62,84
150	24,10	26,13	28,01	29,76	31,59	33,45	36,00	48,87	58,93	62,28	67,28	72,64
200	33,15	34,14	35,07	36,09	37,16	38,61	41,47	56,37	66,16	70,35	76,41	82,80
250		35,89	36,90	37,87	40,46	43,01	46,08	60,74	74,24	79,13	86,35	93,20
300			39,99	42,03	44,68	47,28	50,90	65,87	82,37	88,20	95,89	104,04
350				47,08	55,28	58,60	62,24	79,99	89,77	96,69	104,80	114,30
400					58,14	63,95	68,49	86,94	97,71	105,14	114,59	124,20
500							74,05	103,41	115,69	125,90	135,27	146,99
600								124,58	131,12	140,42	155,81	168,81

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45º RFPV

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	20,75	23,07	25,49	27,81	29,65	32,37	35,36	44,94	50,96	59,11	64,67	72,38
150	24,73	25,67	28,16	30,78	33,27	36,03	38,78	50,99	56,36	64,07	71,85	77,08
200	27,69	28,73	30,70	33,64	36,12	39,43	42,49	55,69	61,40	68,17	78,87	84,98
250		29,60	31,48	35,53	39,38	43,25	46,43	63,01	71,06	77,50	86,34	92,21
300			32,75	36,93	43,35	46,90	50,53	71,50	76,11	87,97	93,82	100,92
350				38,75	45,40	50,34	55,02	78,81	87,59	93,53	101,00	110,03
400					48,57	54,03	58,39	88,28	99,82	107,85	115,65	125,52
500							61,43	100,83	113,98	122,80	133,54	151,78
600								108,04	122,82	133,15	151,78	162,43
700									133,85	145,13	165,42	177,03
800										158,18	180,32	192,99
900											196,54	212,25
1.000												229,26

### REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45º CON MALLA RFPV + M

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	25,49	28,15	30,91	33,64	35,88	39,03	42,50	53,07	60,23	69,67	76,71	86,13
150	29,84	31,10	33,99	37,00	39,94	43,17	46,41	59,70	66,28	75,37	84,74	91,83
200	33,15	34,58	36,95	40,33	43,29	47,11	50,69	65,06	72,06	80,34	92,73	100,80
250		35,89	38,21	42,72	47,06	51,49	55,27	73,06	79,64	90,57	101,22	109,19
300			39,99	44,67	51,63	55,77	60,04	82,33	88,45	102,02	109,86	119,19
350				47,08	54,31	59,87	65,23	90,45	100,85	108,64	118,22	129,67
400					58,14	64,27	69,36	100,78	114,06	124,11	134,15	146,62
500							74,05	115,20	130,36	141,48	154,85	176,07
600								81,40	141,66	154,62	176,26	190,36

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



### REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS SIN CONTRAMARCO RRP

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	16,72	18,59	20,37	22,13	23,92	25,58	27,84	31,56	34,89	38,32	42,24	46,90
150	20,94	23,35	25,84	28,49	30,70	33,05	35,89	41,18	46,26	51,56	56,67	61,77
200	25,21	28,33	31,18	34,43	37,54	40,63	43,81	50,48	57,45	63,52	70,65	77,16
250		34,00	38,94	42,45	46,24	49,74	53,44	61,13	68,98	76,52	84,18	91,90
300			48,47	53,09	57,94	62,27	66,84	76,11	85,12	93,93	102,75	112,95
350				59,48	63,73	72,49	81,28	90,33	99,54	108,19	117,11	126,60
400					70,57	83,14	96,17	105,24	113,91	122,83	131,88	140,99
500							102,51	121,86	142,01	161,17	179,97	200,39
600								130,25	162,25	188,69	215,29	241,68



### REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS CON CONTRAMARCO RRP + C

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	23,63	26,14	28,71	31,14	33,90	35,89	38,74	43,78	48,64	54,06	58,80	63,92
150	28,33	31,61	34,78	38,04	41,05	44,53	47,27	54,24	60,76	67,35	73,60	80,86
200	33,36	37,04	40,95	44,80	48,60	52,61	56,50	64,44	72,95	79,70	88,84	97,17
250		43,36	49,11	53,74	58,16	62,82	67,13	76,29	85,29	94,07	104,29	113,68
300			60,30	65,74	71,04	76,25	81,60	92,03	103,18	113,98	124,37	136,06
350				73,64	78,25	86,40	94,68	105,54	116,86	127,84	139,30	151,37
400					85,50	96,26	108,18	119,27	130,69	142,57	153,20	167,16
500							121,54	139,37	156,20	173,41	191,59	210,16
600								157,84	181,37	205,76	230,91	256,37

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




**TAPA CIEGA DESMONTABLE  
TCD**  
Material: Aluminio extruido  
Acabado estandar: Lacado en blanco



L H \	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
100	31,49	33,90	36,43	39,12	42,02	45,14	48,60	55,75	63,84	71,79	80,54	90,11	99,52	108,58	122,14	128,82	139,45
150	35,57	39,72	41,09	44,11	48,04	50,92	54,80	62,83	71,96	80,88	90,71	101,46	113,70	124,32	135,65	146,95	161,39
200	40,91	43,92	47,14	50,54	54,24	58,22	62,56	71,61	81,97	91,96	103,06	115,22	127,66	140,27	152,80	165,65	179,76
250		48,57	52,07	55,82	59,88	64,24	69,02	78,98	90,38	101,39	113,48	126,97	142,23	157,12	170,44	184,92	199,97
300			57,48	61,59	66,08	70,86	76,11	87,16	99,72	111,81	125,23	140,00	159,08	173,92	188,60	204,33	221,17
350				68,00	72,95	78,25	84,05	96,19	110,07	123,40	138,19	154,53	176,38	192,52	209,06	226,68	244,92
400					80,69	86,54	92,90	106,34	121,73	136,37	152,69	170,78	193,60	211,01	229,85	248,94	268,35
500							110,66	126,72	145,01	162,45	181,85	203,34	226,34	238,60	260,83	283,42	307,08
600								149,23	168,96	188,81	211,79	224,73	256,32	281,93	321,11	346,55	375,96
700									199,33	220,58	244,02	269,78	306,64	335,44	365,44	397,30	431,36
800										249,21	275,64	304,71	335,91	364,97	411,31	446,14	481,46
900											311,25	344,09	379,09	411,76	459,72	496,47	535,98
1.000												388,44	426,66	466,92	507,51	551,75	598,07


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.





## ACCESORIOS

<b>RR</b>	Regulación de lamas opuestas .....	50
<b>KIT REGULACIÓN</b>	Kit regulación para motor .....	50
<b>PALANCA</b>	Palanca apertura manual regulación rejilla .....	50
<b>PLENUM</b>	Plenum placas techo cuadradas .....	51
<b>PLENUM</b>	Plenum placas techo esféricas .....	51
<b>PLENUM VISTO</b>	Plenum visto para difusores esféricos sobre placa .....	51
<b>MR</b>	Marco de montaje metálico para rejillas .....	52
<b>AS</b>	Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas de techo .....	52



## REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS RR

Material: Aluminio extruido y  
lamas de aluminio lacadas en negro

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	14,19	15,59	16,62	17,86	19,27	20,23	21,77	24,40	28,87	33,11
150	14,89	16,23	17,63	18,95	20,55	21,54	23,05	26,00	30,72	35,36
200	15,77	17,39	18,70	20,43	21,92	23,27	24,91	28,24	32,71	37,87
250		17,86	19,74	21,69	23,31	24,44	26,31	33,07	35,80	42,10
300			20,62	22,31	23,91	26,17	28,43	33,83	38,41	44,03
350				24,87	26,94	28,71	31,56	36,35	42,62	48,23
400					30,18	32,50	34,73	40,35	46,82	53,86
500							40,82	48,21	55,53	62,78
600								66,11	79,23	80,54



KIT REGULACIÓN

### Kit Regulación:

Accesorio para motorización de regulación de lamas opuestas, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

30,03



PALANCA

### Palanca:

Accesorio para la apertura manual de la regulación de rejilla.

Precio

1,70




Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

## PLENUM PLACAS TECHO PLENUM


Material: Chapa acero galvanizada y policarbonato

### PLENUM PLACAS CUADRADAS



L H	Plenum	Plenum Aislado
400 x 400	137,99	274,48
500 x 500	139,04	283,12
600 x 600	140,08	291,74

### PLENUM PLACAS ESFÉRICAS



L H	Plenum	Plenum Aislado
Ø 400	165,61	302,10
Ø 500	166,63	310,70
Ø 600	167,65	319,31

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

## PLENUM VISTO PARA DIFUSORES ESFÉRICOS SOBRE PLACA PLENUM VISTO

Material: Aluminio entallado

Acabado estandar: Lacado en blanco




Modelo	Precio
Ø 400	170,02
Ø 500	175,44
Ø 600	180,86



Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MR

### MARCO PARA REJILLAS EN GENERAL

**MR**

Material: Aluminio extruido

Longitud en mm.	Precio	Longitud en mm.	Precio
50	0,59	800	3,38
75	0,59	850	3,55
100	0,59	900	3,81
125	0,59	950	3,94
150	0,67	1.000	4,19
200	1,06	1.100	5,24
250	1,25	1.150	5,63
300	1,40	1.200	6,02
350	1,54	1.250	6,39
400	1,71	1.300	6,82
450	1,91	1.400	7,68
500	2,13	1.500	8,59
550	2,34	1.600	9,53
600	2,52	1.700	10,54
650	2,72	1.800	11,61
700	2,95	1.900	12,70
750	3,13	2.000	13,88



AS

### APLICACIÓN SOPORTE PARA DIFUSORES SOBRE PLACA

**Y REJILLAS DE TECHO**

**AS**

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Lacado en blanco

Modelo	Precio
400 x 400	20,89
500 x 500	32,64
600 x 600	47,01

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## COMPUERTAS

<b>SP-U / SP-L</b>	De sobrepresión .....	54
<b>SP-C</b>	De sobrepresión con contrapeso .....	55
<b>CLD</b>	De regulación .....	56
<b>CLD-150</b>	De regulación .....	58



### COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en U SP-U

Material: Aluminio extruido

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
200	59,72	65,35	72,04	78,71	85,43	92,24	98,96	105,49
300	72,95	81,18	89,40	97,42	105,49	113,70	121,89	129,80
400	87,54	96,96	106,56	116,13	125,55	135,12	144,70	154,14
500	101,99	112,92	123,89	134,82	145,62	156,57	167,50	178,44
600	116,43	128,75	141,02	153,35	158,84	178,15	190,48	202,64
700	130,86	144,54	158,39	160,32	185,70	199,57	213,27	226,94
800	145,30	160,53	175,57	190,77	205,81	221,02	236,17	251,26
900	159,76	176,31	192,88	209,43	225,85	242,40	257,65	275,41
1.000	174,18	192,13	210,05	228,01	245,96	263,88	281,80	299,74

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.



### COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en L SP-L

Material: Aluminio extruido

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
200	49,75	54,46	60,05	65,60	71,19	76,87	82,46	87,92
300	60,79	67,64	74,51	81,18	87,92	94,76	101,57	108,18
400	72,95	80,81	88,78	96,77	104,63	112,61	120,57	128,45
500	84,98	94,10	103,26	112,36	121,34	130,47	139,60	148,68
600	97,02	107,27	117,53	127,79	148,92	152,64	158,72	168,87
700	109,08	120,44	131,97	133,59	154,79	166,32	177,70	189,14
800	121,11	133,77	146,29	158,93	171,50	184,19	196,83	209,37
900	133,11	146,93	160,74	174,55	188,21	202,02	214,69	229,52
1.000	145,17	160,11	175,05	190,00	204,99	219,91	234,86	249,79

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CON CONTRAPESO SP-C

Material: Aluminio extruido

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	79,96	82,76	85,66	88,66	91,77	94,98	103,53	112,85	123,01	134,09	146,15	159,30
150	81,16	84,00	86,94	89,99	93,14	96,40	105,09	114,55	124,85	136,10	148,34	161,69
200	82,38	85,25	88,24	91,34	94,54	97,85	106,67	116,28	126,72	138,13	150,56	164,12
250		86,53	89,56	92,71	95,96	99,31	108,27	118,03	128,63	140,21	152,82	166,59
300			92,25	95,49	98,83	102,29	111,52	121,56	132,49	144,41	157,41	171,59
350				98,35	101,79	105,36	114,87	125,21	136,46	148,75	162,13	176,73
400					104,85	108,52	118,31	128,97	140,56	153,21	167,00	182,03
500							125,42	136,71	149,00	162,41	177,02	192,95
600								144,91	157,94	172,15	187,63	204,53
700									167,42	182,48	198,89	216,80
800										193,43	210,82	229,81
900											223,48	243,60
1.000												258,21


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD

Material: Aluminio extruido

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
100	58,18	65,61	73,02	80,42	86,44	93,80	101,25	108,62	114,62
200	78,89	89,90	99,56	113,79	118,65	129,74	139,18	148,83	159,90
300	100,52	113,68	126,76	140,04	151,75	164,89	178,14	191,19	204,03
400	121,99	137,39	154,14	169,51	184,87	201,58	217,05	233,71	249,07
500	142,12	160,96	196,47	198,94	217,76	236,85	255,78	275,97	294,13
600	163,62	186,12	207,18	229,78	250,88	273,36	294,59	317,02	338,16
700	185,11	209,84	234,54	259,23	283,97	308,69	333,39	358,12	381,97
800	206,62	233,56	261,77	290,11	312,54	345,25	372,20	400,40	428,75
900	226,74	258,72	289,15	319,55	362,25	380,57	411,02	442,83	473,29
1.000	248,25	281,99	316,37	349,02	383,09	417,17	449,81	483,88	517,95
1.100	269,90	306,02	342,31	379,86	416,16	452,35	490,02	526,17	562,48
1.200	291,36	329,75	369,55	409,33	449,16	489,06	528,87	567,38	607,04
1.300	311,46	355,84	396,94	438,82	482,22	524,24	567,65	609,66	651,73
1.400	332,98	378,48	424,13	469,66	515,31	560,81	606,47	651,97	697,65
1.500	354,38	402,22	451,38	499,26	548,43	586,72	645,29	693,03	742,17
1.600	375,99	427,33	478,76	530,09	581,31	632,73	684,10	735,53	787,72
1.700	396,06	451,08	504,54	559,57	614,41	668,07	722,91	776,52	831,40
1.800	417,57	474,82	532,07	589,02	647,54	704,61	761,70	818,80	875,93
1.900	439,22	498,41	559,14	619,87	680,60	739,82	800,56	861,26	920,65
2.000	459,33	523,52	586,51	649,30	712,17	776,52	839,34	902,33	955,16



Interconexión	42,23
---------------	-------

**COMPUERTA DE REGULACIÓN**  
**CLD**  
 Material: Aluminio extruido



CLD-L

H L H \ L	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
100	121,99	128,00	135,40	141,45	148,83	154,83	190,87	199,67	207,06	214,43
200	161,44	178,99	188,64	199,67	209,14	218,75	270,01	281,03	292,03	303,01
300	210,73	230,70	243,88	257,15	270,30	283,40	350,00	363,27	377,77	390,92
400	265,77	281,18	297,93	314,69	330,04	346,80	410,29	446,03	463,67	480,39
500	313,99	332,82	351,80	371,36	391,04	411,40	508,75	529,00	549,39	568,35
600	358,87	384,63	407,17	429,74	442,79	474,69	588,76	611,21	633,86	657,72
700	409,09	434,54	461,16	487,23	513,35	539,50	668,77	693,46	719,56	745,67
800	457,10	486,69	515,03	544,79	574,38	602,69	747,35	777,07	805,42	833,59
900	505,15	565,36	570,32	602,27	634,12	667,35	827,48	859,32	891,15	923,11
1.000	553,42	588,77	624,31	659,81	695,12	730,58	907,48	941,53	976,94	1.011,08
1.100	601,60	640,58	678,26	717,34	756,28	795,37	986,09	1.023,77	1.062,74	1.097,64
1.200	649,77	690,95	733,52	774,69	817,43	858,62	1.066,09	1.107,39	1.147,22	1.188,39
1.300	697,91	742,75	787,32	832,25	878,43	923,22	1.146,21	1.189,52	1.232,87	1.275,85
1.400	746,08	792,97	841,47	889,74	938,21	986,65	1.224,83	1.271,73	1.318,75	1.366,03
1.500	792,83	844,81	896,71	947,27	999,36	1.051,27	1.304,78	1.355,39	1.404,49	1.453,86
1.600	841,05	896,59	950,74	1.006,34	1.060,37	1.114,51	1.384,81	1.437,57	1.490,36	1.543,18
1.700	885,42	946,85	1.004,63	1.063,72	1.121,51	1.179,31	1.463,41	1.519,83	1.576,23	1.631,08
1.800	937,75	998,65	1.063,72	1.121,22	1.182,66	1.242,52	1.543,55	1.602,02	1.660,55	1.720,45
1.900	985,52	1.050,46	1.113,83	1.178,75	1.242,30	1.307,17	1.623,56	1.685,68	1.746,43	1.808,39
2.000	1.033,68	1.100,64	1.167,87	1.236,27	1.303,44	1.370,28	1.702,14	1.767,87	1.832,17	1.863,49

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



## COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD-150

Material: Aluminio extruido

L H \	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
150	78,51	89,44	99,22	111,67	117,93	128,52	138,24	148,03	157,85
300	115,58	130,70	145,79	161,04	174,51	189,62	204,83	219,90	234,63
450	151,88	171,55	201,59	211,87	231,49	252,10	271,88	293,06	312,33
600	188,16	214,02	238,27	264,25	288,51	314,34	338,80	364,59	388,89
750	225,23	254,96	285,37	315,86	342,98	376,01	405,73	436,18	466,17
900	261,89	297,51	332,52	367,50	416,58	437,66	472,66	509,28	544,26
1.050	297,96	338,12	378,75	419,13	459,57	499,97	540,40	580,79	621,25
1.200	316,12	379,22	424,98	470,73	516,54	562,41	608,20	652,49	698,10
1.350	370,55	422,24	472,11	522,37	573,57	623,89	675,13	725,47	775,89
1.500	407,52	462,56	519,07	574,14	630,70	674,71	742,10	797,01	853,47
1.650	443,95	505,07	565,40	626,54	687,53	747,96	809,05	869,45	930,99
1.800	480,21	546,01	611,85	677,38	744,65	810,31	875,95	941,66	1.007,33
1.950	516,67	587,61	658,74	729,80	804,76	871,90	942,94	1.014,07	1.078,56



Interconexión	42,23
---------------	-------

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**COMPUERTA DE REGULACIÓN**  
**CLD-150**  
 Material: Aluminio extruido



CLD-150

L H \	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
150	162,94	176,48	186,33	196,12	205,84	214,81	264,97	276,40	287,00	297,51
300	242,34	265,30	280,48	295,71	310,83	325,91	402,49	417,76	434,46	449,54
450	333,35	353,06	373,61	394,49	360,55	435,96	528,44	560,64	582,49	603,01
600	412,69	442,30	468,26	494,21	509,21	545,89	677,06	702,86	728,93	756,37
750	498,03	529,72	561,31	593,40	625,45	656,76	814,27	845,55	876,88	908,10
900	580,93	650,18	655,86	692,61	729,23	767,44	951,58	988,21	1.024,84	1.061,60
1.050	664,15	716,36	748,97	791,88	834,56	877,44	1.088,81	1.130,06	1.172,80	1.212,52
1.200	747,23	794,60	843,54	890,89	940,06	987,42	1.225,99	1.273,52	1.319,27	1.366,63
1.350	830,30	883,04	936,56	990,14	1.044,56	1.098,16	1.363,34	1.415,22	1.467,20	1.519,06
1.500	911,77	971,53	1.031,26	1.089,37	1.149,25	1.208,99	1.500,52	1.558,68	1.615,15	1.671,93
1.650	992,71	1.059,99	1.124,34	1.190,27	1.254,60	1.318,93	1.637,74	1.700,51	1.763,30	1.825,18
1.800	1.078,41	1.148,44	1.223,26	1.289,40	1.360,05	1.428,90	1.775,11	1.842,35	1.909,62	1.978,53
1.950	1.161,05	1.236,87	1.312,00	1.388,62	1.463,78	1.539,56	1.912,29	1.985,79	2.057,68	2.111,33



## BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

<b>BIR</b>	Boca inductora regulable .....	62
<b>BIR+M / BIR-B+M</b>	Boca inductora regulable con marco .....	62
<b>BIC</b>	Boca inductora .....	63
<b>BIS</b>	Boca inductora .....	63
<b>BIM-80</b>	Boca inductora esférica regulable .....	64
<b>BI-ER</b>	Boca inductora esférica regulable .....	65
<b>BI-ER+M / BI-ER-B+M</b>	Boca inductora esférica regulable con marco .....	65
<b>BIM</b>	Boca inductora multitobera .....	66
<b>BIM+C</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa .....	66
<b>BIM+M / BIM-B+M</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco .....	66
<b>BIM-TUI</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior .....	67
<b>BIM-TUE</b>	Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior .....	67
<b>DLA</b>	Largo alcance.....	68
<b>BCE</b>	Boca de extracción .....	68



## NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

+ R .....	Regulación ABS
+ MR .....	Marco de montaje
+ Kit .....	Kit regulación para motor
+ RR .....	Regulación rejilla para modelos BIR+M / BI-ER+M / BIM+M / BIM-TUE

## SISTEMA DE FIJACION PARA BOCAS

**Fijación oculta**

**Clip sujeción**

**Taladro**



### BOCA INDUCTORA REGULABLE BIR

Material: Policarbonato  
Acabado estandar: Blanco



Modelo	Precio	Longitud (mm)	Perfiles por parejas
BIR	5,48	500	6,45
Regulación	1,70	1.000	12,90
BIR + R	7,17	1.500	19,35
		2.000	25,80


Modelo Tapa	Tapas por parejas
T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250	4,96
T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700	4,96
T-3 Conductos cuadrados Superficies planas	4,96
Montaje	6,41

### BOCA INDUCTORA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIR + M / BIR-B + M

Material: Policarbonato  
Acabado estandar: Blanco



Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	500	45,17	90,30
6	600	53,39	106,77
7	700	61,63	123,27
8	800	69,88	139,73
9	900	78,10	156,23
10	1.000	86,35	172,70
11	1.100	94,59	189,16
12	1.200	102,80	205,64
13	1.300	111,04	222,11
14	1.400	119,28	238,57
15	1.500	127,53	255,04
16	1.600	135,77	271,53
17	1.700	144,00	287,98
18	1.800	152,25	304,47
19	1.900	160,46	320,96
20	2.000	168,71	337,43




Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

## BOCAS INDUCTORAS BIC Y BIS

Material: Plástico ABS  
Acabado estandar: Blanco



BIC

Modelo	Precio
BIC / BIS	4,13
Regulación	1,70
BIC+R / BIS + R	5,83



BIC

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
500	6,45
1.000	12,90
1.500	19,35
2.000	25,80

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.



BIS

Modelo Tapa	Tapas por parejas
T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250	4,96
T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700	4,96
T-3 Conductos cuadrados Superficies planas	4,96



BIS

Montaje	6,41
---------	------

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.  
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BIM-80

### BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON PERFIL OCULTO BIM-80

Material: Policarbonato  
Acabado estandar: Blanco y Gris




BIM-80

Modelo	Precio
BIM-80	8,45

Modelo	Precio
BIM 80-TU 2 BOCAS	36,84
BIM 80-TU 3 BOCAS	45,29
BIM 80-TU 4 BOCAS	53,74
BIM 80-TU 5 BOCAS	70,26
BIM 80-TU 6 BOCAS	85,12
BIM 80-TU 7 BOCAS	93,57
BIM 80-TU 8 BOCAS	102,02
BIM 80-TU 9 BOCAS	110,47
BIM 80-TU 10 BOCAS	118,92
BIM 80-TU 11 BOCAS	141,83
BIM 80-TU 12 BOCAS	150,28
BIM 80-TU 13 BOCAS	158,73
BIM 80-TU 14 BOCAS	167,18
BIM 80-TU 15 BOCAS	183,71
BIM 80-TU 16 BOCAS	198,57
BIM 80-TU 17 BOCAS	207,02
BIM 80-TU 18 BOCAS	215,47
BIM 80-TU 19 BOCAS	223,92
BIM 80-TU 20 BOCAS	232,37

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BI-ER

### BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE BI-ER

Material: Policarbonato  
Acabado estandar: Blanco



BI-ER

Modelo	Precio
BI-ER	8,45

Longitud (mm)	Perfiles por parejas
625	8,06
1.250	16,13
1.875	24,17
2.500	32,24

Modelo Tapa	Tapas por parejas
<b>TP</b> Conductos circulares Ø 200 hasta Ø 250	5,47
<b>TP</b> Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 400	5,47
<b>TP</b> Conductos circulares Ø 500 hasta Ø 800	5,47
<b>TP</b> Conductos circulares Ø 850 hasta Ø 1.200	5,47
Montaje	6,41

### BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BI-ER + M / BI-ER-B + M

Material: Policarbonato  
Acabado estandar: Blanco



BI-ER+M

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
4	500	49,45	98,95
5	625	61,84	123,64
6	750	73,32	146,66
7	875	84,82	169,63
8	1.000	96,28	192,60
9	1.125	107,79	215,59
10	1.250	119,28	238,57
11	1.375	130,77	261,55
12	1.500	142,27	284,56
13	1.625	153,78	307,53
14	1.750	165,25	330,51
15	1.875	176,76	353,49
16	2.000	188,22	376,50



BI-ER-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.

Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BIM

### BOCA INDUCTORA MULTITOBERA BIM

Material: Policarbonato  
Acabado estandar: Blanco

Modelo	Precio
BIM	7,44

### BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA PARA SUPERFICIES PLANAS BIM + C

Material: Policarbonato y chapa aluminio  
Acabado estandar: Blanco

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	412	55,02	110,05
6	492	65,25	130,47
7	572	75,43	150,84
8	652	85,66	171,30
9	732	95,87	191,71
10	812	106,05	212,13
11	892	116,28	232,56
12	972	126,47	252,99
13	1.052	136,70	273,39
14	1.132	146,90	293,79
16	1.292	167,33	334,65
18	1.452	188,74	377,49
20	1.612	208,16	416,29

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.



BIM+C

### BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIM + M / BIM-B + M

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido  
Acabado estandar: Blanco

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida	2 líneas de salida
5	412	73,71	147,42
6	492	85,85	171,72
7	572	98,86	197,67
8	652	111,86	223,74
9	732	124,84	249,68
10	812	137,82	275,61
11	892	150,83	301,66
12	972	163,79	327,61
13	1.052	176,78	353,57
14	1.132	189,75	379,54
16	1.292	215,75	431,51
18	1.452	243,73	487,46
20	1.612	267,70	535,42



BIM-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.



BIM+M

## BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO INTERIOR BIM - TUI

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido

Acabado estandar: Blanco



BIM-TUI

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida		2 líneas de salida
		100	150	
5	425	92,13	95,83	191,64
6	505	107,32	111,61	223,23
7	585	123,57	128,51	256,98
8	665	139,83	145,42	290,87
9	745	156,05	162,29	324,59
10	825	172,28	179,17	358,29
11	905	188,53	196,07	392,16
12	985	204,74	212,93	425,89
13	1.065	220,98	229,82	459,63
14	1.145	237,19	246,68	493,40
16	1.305	269,69	280,47	560,96
18	1.465	304,67	316,85	633,70
20	1.625	334,63	348,02	696,05

Cualquier medida de longitud inferior a 425 el precio será igual a este.

Para poder fabricar este modelo es necesario informar de la dimensión del conducto.

## BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO EXTERIOR BIM - TUE

Material: Policarbonato, chapa aluminio, aluminio extruido y plástico ABS

Acabado estandar: Blanco



BIM-TUE

Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire	Longitud (mm)	1 línea de salida		2 líneas de salida	
		100	150	200	250
5	415	84,77	88,45	169,54	176,90
6	495	98,73	103,02	197,48	206,06
7	575	113,69	118,63	227,33	237,21
8	655	128,64	134,23	257,29	268,48
9	735	143,57	149,81	287,13	299,61
10	815	158,49	165,38	316,95	330,74
11	895	173,45	180,99	346,91	362,00
12	975	188,37	196,55	376,76	393,13
13	1.055	203,30	212,14	406,61	424,29
14	1.135	218,21	227,69	436,47	455,44
16	1.295	248,10	258,90	496,23	517,80
18	1.455	280,29	292,47	560,58	584,94
20	1.615	307,85	321,24	615,73	642,50

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.  
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Cualquier medida de longitud inferior a 415 el precio será igual a este.

## BOCA DE LARGO ALCANCE

**DLA**

Material: Policarbonato

Acabado estandar: Blanco, gris o negro



DLA

Modelo	Precio
Ø 150	101,09
Ø 200	112,32
Ø 250	123,57
Ø 300	134,76
Ø 400	157,27



BCE

## BOCA EXTRACTORA

**BCE**

Material: Policarbonato

Acabado estandar: Blanco

Modelo	Precio
Ø 100	7,69
Ø 125	8,18
Ø 150	8,68
Ø 200	9,27

Cualquier otro color consultar precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.





## CENTRAL Y FÁBRICA

C/ Aluminio, 16 - Pol. Ind. Borondo  
28510 CAMPO REAL (Madrid)  
Tel. 91 876 52 52  
[centraldiru@industriasdiru.es](mailto:centraldiru@industriasdiru.es)  
[www.industriasdiru.es](http://www.industriasdiru.es)

## DELEGACIONES

### MADRID

C/ Gandía, 4  
28007 Madrid  
Tel. 91 433 80 82  
[comercialmadrid@industriasdiru.es](mailto:comercialmadrid@industriasdiru.es)

### ALICANTE

C/ Fábrica de Cemento, 22 - Nave 9  
Partida de Inmediación  
03690 San Vicente de Raspeig (Alicante)  
Tel. 96 567 57 33  
[comercialalicante@industriasdiru.es](mailto:comercialalicante@industriasdiru.es)